




PIETRARREDA



PAVIMENTO
FLOOR
SOL
FUSSBODEN




INTERNO
INDOOR
INTERIEUR
INNEN



PAVIMENTO RISCALDANTE
FLOOR HEATING
CHAUFFAGE SOL
FUSSBODENHEIZUNG



SAUNA/SPA
SAUNA/Wellness
SPA
SAUNA/Wellness



RIVESTIMENTO DOCCIA
SHOWER WALL
PAROI DOUCHE
DUSCHWAND



LUCIDO
POLISHED
BRILLANTE
POLIERT



LUCIDO/OPACO
POLISHED/MATT
BRILLANTE/MATE
POLIERT/MATT



RIVESTIMENTO
WALL
MUR
WAND




ESTERNO
OUTDOOR
EXTERIEUR
AUSSEN




PIANO
TOP
PLAN DE LAVABO
WASCHTISCHPLATTEN



PISCINA
SWIMMING POOL
PISCINE
SCHWIMMBAD



PIATTO DOCCIA
SHOWER FLOOR
SOL DOUCHE
DUSCHBODEN



OPACO
MATT
MATE
MATT



TRATTAMENTO
TREATMENT
TRAITEMENT
BEHANDLUNG



ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM



NOCE DI COCCO
COCONUT
NOIX DE COCO
KOKOSNUSS



LAMINA DI RAME SU SUPPORTO
COPPER FOIL ON BASE
FEUILLE DE CUIVRE SUR SUPPORT
KUPFERBLATT AUF BASIS



SUPPORTO SMALTATO
GLAZED BASE
SUPPORT EMAILLÉE
GLASIERTE BASIS



VETRO
GLASS
VERRE
GLAS



PASTA DI VETRO
GLASS PASTE
PÂTE DE VERRE
GLASPASTE



MADREPERLA
MOTHER-OF-PEARL
NACRE
PERLMUTT



PIETRA NATURALE
NATURAL STONE
PIERRE NATURELLE
NATURSTEIN



PIETRA NATURALE RIVESTITA DI LAMINA METALLICA RESINATA
NATURAL STONE WITH A RESINATE METAL FOIL
PIERRE NATURELLE AVEC FEUILLE DE MÉTAL RÉSINÉE
NATURSTEIN MIT VERHARZTER METALLBLATT ÜBERZOGEN



LAMINA DI ACCIAIO INOX SU SUPPORTO
STAINLESS STEEL FOIL ON BASE
FEUILLE D'ACIER INOX SUR SUPPORT
EDELSTAHLBLATT AUF BASIS




COTTO NATURALE
NATURAL TERRACOTTA
TERRE CUITE NATURELLE
NATUR TERRAKOTTA



LEGNO
WOOD
BOIS
HOLZ



PIETRA TRATTATA
TRATED STONE
PIERRE TRAITÉE
BEHANDELTER NATURSTEIN



Cordolo Cream



NS

cod. H06

Cordolo Choco



NS

cod. H06

formato / size	multiformato		
spessore - thickness	10 mm	mq/scatola - mq/box	0,71 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	8
foglio - sheet	300x295 mm	scatole/plt - box/plt	54

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Cordolo Dove



NS

cod. H06

Cordolo Shadow



NS

cod. H06

mq/plt - sqm/plt	38,34
peso/mq - weight/sqm	26,0 kg
peso/plt - weight/plt	1.010 kg



NS

cod. H06



NS

cod. H06



NS

cod. H06




NS

cod. H06

formato / size	20x48 mm (3/4"x2")				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²	mq/plt - sqm/plt	53,46
giunto - joint	1,5 mm	pz/scatola - pcs/box	11	peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54	peso/plt - weight/plt	890 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Rivellino Cream



NS

cod. H06

Rivellino Choco



NS

cod. H06

Rivellino Dove



NS

cod. H06

Rivellino Shadow



NS

cod. H06

formato / size	24x102 mm (1"x24")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,75 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	11
foglio - sheet	304x226 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	40,50
		peso/mq - weight/sqm	16,65 kg
		peso/plt - weight/plt	700 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Pietrarreda

Fragments Stracciatella



Fragments Stracciatella



NS

cod. H07

Fragments Moro



NS

cod. H07

formato / size	10/15/20x48 mm (1"/1/2"/3/4"x2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,91 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	298x305 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	49,14
		peso/mq - weight/sqm	16,90 kg
		peso/plt - weight/plt	850 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Pietrarreda

Pietrarreda specials

67

Fragments Cappuccino



NS

cod. H07

Marble Hexa

cod. H013



formato / size	48x48 mm (2"x2")
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	298x305 mm
mq/scatola - mq/box	0,91 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	49,14
peso/mq - weight/sqm	25,0 kg
peso/plt - weight/plt	1.250 kg



Marble Fan

cod. H06



formato / size	77x67 mm
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	235x285 mm
mq/scatola - mq/box	0,67 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	36,18
peso/mq - weight/sqm	25,0 kg
peso/plt - weight/plt	930 kg




Marble Twist

cod. H05



formato / size	10x10/24x48 mm
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	305x305 mm
mq/scatola - mq/box	0,93 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	50,22
peso/mq - weight/sqm	25,0 kg
peso/plt - weight/plt	1.280 kg





Quadro 5 Rosantico



NS

cod. H08


Quadro 5 Crema



NS

cod. H08

Quadro 5 Graffitonero



NS

cod. H08

formato / size	48x48 mm (2"x2")		
spessore - thickness	10 mm	mq/scatola - mq/box	0,90 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	9
foglio - sheet	315x315 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	48,60
		peso/mq - weight/sqm	27,0 kg
		peso/plt - weight/plt	1.320 kg

Treccia Pietracrema

cod. H07



formato / size	20x40 mm (3/4"x1/2")
spessore - thickness	12 mm
giunto - joint	0 mm
foglio - sheet	283x283 mm
mq/scatola - mq/box	0,80 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	43,20
peso/mq - weight/sqm	20,0 kg
peso/plt - weight/plt	880 kg



Treccia Pietranera

cod. H07



formato / size	20x40 mm (3/4"x1/2")
spessore - thickness	12 mm
giunto - joint	0 mm
foglio - sheet	283x283 mm
mq/scatola - mq/box	0,80 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	43,20
peso/mq - weight/sqm	20,0 kg
peso/plt - weight/plt	880 kg



Tondo Mix Crema

cod. H07




formato / size	multisize
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	multisize
foglio - sheet	305x305 mm
mq/scatola - mq/box	1,02 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	55,08
peso/mq - weight/sqm	16,5 kg
peso/plt - weight/plt	920 kg




Tondo Mix Grigio

cod. H07



formato / size	multisize
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	multisize
foglio - sheet	305x305 mm
mq/scatola - mq/box	1,02 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	55,08
peso/mq - weight/sqm	16,5 kg
peso/plt - weight/plt	920 kg





Greystone 3D mix

cod. H04



formato / size	multisize
spessore - thickness	7-14 mm
giunto - joint	0 mm
foglio - sheet	240x300 mm
mq/scatola - mq/box	0,50 m²
pz/scatola - pcs/box	7
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	27,00
peso/mq - weight/sqm	26,0 kg
peso/plt - weight/plt	720 kg

NS



Alto 20 Biancogrigio

cod. H05



formato / size	multisize
spessore - thickness	7-12 mm
giunto - joint	0 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	0,54 m²
pz/scatola - pcs/box	6
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	29,16
peso/mq - weight/sqm	27,5 kg
peso/plt - weight/plt	810 kg

NS





Alto Mondrian

cod. H05



formato / size	multisize
spessore - thickness	8-10-15 mm
giunto - joint	0 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	0,45 m²
pz/scatola - pcs/box	5
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	24,30
peso/mq - weight/sqm	28,0 kg
peso/plt - weight/plt	685 kg

NS







Nest Beige

cod. H04



formato / size	15x15-15x30 mm
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	305x305 mm
mq/scatola - mq/box	0,93 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	50,22
peso/mq - weight/sqm	15,0 kg
peso/plt - weight/plt	775 kg



Nest Grigio

cod. H04




formato / size	5x15-15x30 mm
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	305x305 mm
mq/scatola - mq/box	0,93 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	50,22
peso/mq - weight/sqm	15,0 kg
peso/plt - weight/plt	775 kg



Pergamena

cod. H06



formato / size	22x22/22x10 mm
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	0,90 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	72
mq/plt - sqm/plt	64,80
peso/mq - weight/sqm	14,5 kg
peso/plt - weight/plt	950 kg


NS





Laminastone Pietranera

cod. H02




formato / size	incertum
spessore - thickness	10 mm
giunto - joint	multisize
foglio - sheet	150x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	22
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	18,0 kg
peso/plt - weight/plt	1.000 kg




Corba Biancanera

cod. H02



formato / size	incertum
spessore - thickness	10 mm
giunto - joint	multisize
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	18,0 kg
peso/plt - weight/plt	1.000 kg






Luserna Crystal 15x15

cod. H05




formato / size	15x15 mm (1/2"x1/2")
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
peso/plt - weight/plt	880 kg



Luserna Cipria 15x15

cod. H05



formato / size	15x15 mm (1/2"x1/2")
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
peso/plt - weight/plt	880 kg





Capri



GB

cod. H06

Capalbio




GB

cod. H06

formato / size	48x48 mm (2"x2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,45 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	5
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	48,60
		peso/mq - weight/sqm	20,0 kg
		peso/plt - weight/plt	990 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Tivoli



GB

cod. H06



Multicolor Mini 13x13

cod. H05



formato / size	13x13 mm (1/2"x1/2")
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	0,90 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	48,60
peso/mq - weight/sqm	15,0 kg
peso/plt - weight/plt	780 kg




Robistone Crystal 23x23

cod. H05




formato / size	23x23 mm (1"x1")
spessore - thickness	8 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	300x300 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	16,0 kg
peso/plt - weight/plt	880 kg






Quarzoneve 7



NS

cod. H06


Pietracrema 7



NS

cod. H06


Grigiocenere 7



NS

cod. H06


Pietranera 7




NS

cod. H06

formato / size	7x7 mm (1/4"x1/4")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,86 m ²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	293x293 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	46,44
		peso/mq - weight/sqm	12,0 kg
		peso/plt - weight/plt	580 kg



Grigiotortora 7



NS

cod. H06

Pietramora 7




NS


cod. H06

formato / size	7x7 mm (1/4"x1/4")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,86 m ²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	293x293 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	46,44
		peso/mq - weight/sqm	12,0 kg
		peso/plt - weight/plt	580 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Miscela Crema 7



NS

cod. H06


Miscela Grigio Avio 7



NS

cod. H06

Miscela Tortora 7





NS

cod. H06


formato / size	7x7 mm (1/4"x1/4")				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,86 m ²	mq/plt - sqm/plt	46,44
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	12,0 kg
foglio - sheet	293x293 mm	scatole/plt - box/plt	54	peso/plt - weight/plt	580 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt





Marmobianco



NS

cod. H04

Marmocenere



NS

cod. H04


Marmocaffè



NS

cod. H04


Marmonero




NS

cod. H04

formato / size	15x15 mm (1/2"x1/2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,90 m ²
giunto - joint	1,5 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	48,60
		peso/mq - weight/sqm	17,2 kg
		peso/plt - weight/plt	855 kg



Elos



cod. H04

Kosmas



cod. H04

Astros




cod. H04

formato / size	15x15 mm (1/2" x 1/2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,90 m ²
giunto - joint	1,5 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	48,60
		peso/mq - weight/sqm	17,2 kg
		peso/plt - weight/plt	855 kg




Quarzoneve 15




cod. H05

Pietrachiara 15




cod. H04

Pietracrema 15



cod. H04


Travertino chiaro 15



cod. H04

formato / size	15x15 mm (1/2" x 1/2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,93 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	305x305 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	50,22
		peso/mq - weight/sqm	13,0 kg
		peso/plt - weight/plt	670 kg


Grigiotortora 15



NS

cod. H04


Grigiocenere 15



NS

cod. H04

Pietranera 15



NS

cod. H04

Selvafossile 15



NS

cod. H05

formato / size	15x15 mm (1/2"x1/2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,93 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	305x305 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	50,22
		peso/mq - weight/sqm	13,0 kg
		peso/plt - weight/plt	670 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Fossileocra 15



NS

cod. H05

Pietramora 15



NS

cod. H05

formato / size	15x15 mm (1/2"x1/2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,93 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	305x305 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	50,22
		peso/mq - weight/sqm	13,0 kg
		peso/plt - weight/plt	670 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Onicemiele 15



NS

cod. H05

Miscela ocragialla 15



NS

cod. H04

Pietrarreda

108

Miscela Grigia 15



109



Miscela Grigia 15



NS

cod. H04

Miscela Beige 15



NS

cod. H04

Travertino Fantasy 15



NS

cod. H04

formato / size	15x15 mm (1/2" x 1/2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,93 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	305x305 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	50,22
		peso/mq - weight/sqm	13,0 kg
		peso/plt - weight/plt	670 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Pietramora Perla*



NS

MP

cod. H07

Travertino Perla*



NS

MP

cod. H07

* Miscela con il 25% di tasselli di madreperla per foglio / Blend with 25% mother-of-pearl chips per sheet / Mélange avec 25% de tasselles en nacre par plaque / 25% Perlmutt Mosaiksteinchen pro Blatt


formato / size	15x15 mm (1/2" x 1/2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,47 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	5
foglio - sheet	305x305 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	46,51
		peso/mq - weight/sqm	13,0 kg
		peso/plt - weight/plt	625 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Spessore / Thickness / Épaisseur / Dicke


8 mm
↓
Standard
Standard
Standard

4 mm
↓
Su richiesta
Upon request
Sur demande
Auf Anfrage





Miscela Grigia 25



NS

cod. H04


Miscela Beige 25



NS

cod. H04

Travertino Fantasy 25



NS

cod. H04

formato / size	25x25 mm (1"x1")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,94 m ²
giunto - joint	1,6 mm	pz/scatola - pcs/box	11
foglio - sheet	292x292 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	50,62
		peso/mq - weight/sqm	19,40 kg
		peso/plt - weight/plt	910 kg

Multilistello Ocragrigia

cod. H02



formato / size	multisize
spessore - thickness	9/12 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	305x305 mm
mq/scatola - mq/box	0,47 m²
pz/scatola - pcs/box	5
scatole/plt - box/plt	60
mq/plt - sqm/plt	28,20
peso/mq - weight/sqm	24,0 kg
peso/plt - weight/plt	690 kg



Ocragrigia 48x48

cod. H02



formato / size	48x48 mm (2"x2")
spessore - thickness	9/12 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	305x305 mm
mq/scatola - mq/box	0,93 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	50,22
peso/mq - weight/sqm	24,0 kg
peso/plt - weight/plt	1.220 kg



montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Multilistello Ardesianera*

cod. H02



formato / size	multisize
spessore - thickness	9/12 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	305x305 mm
mq/scatola - mq/box	0,47 m²
pz/scatola - pcs/box	5
scatole/plt - box/plt	60
mq/plt - sqm/plt	28,20
peso/mq - weight/sqm	24,0 kg
peso/plt - weight/plt	690 kg



* Può contenere tracce di ossido di ferro /
It may contain traces of iron oxide / Peut
contenir des traces d'oxyde de fer / Kann
Spuren von Eisenoxid enthalten

Ardesianera* 48x48

cod. H02



formato / size	48x48 mm (2"x2")
spessore - thickness	9/12 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	305x305 mm
mq/scatola - mq/box	0,93 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	54
mq/plt - sqm/plt	50,22
peso/mq - weight/sqm	24,0 kg
peso/plt - weight/plt	1.220 kg



* Può contenere tracce di ossido di ferro /
It may contain traces of iron oxide / Peut
contenir des traces d'oxyde de fer / Kann
Spuren von Eisenoxid enthalten

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Quarzo Neve



cod. H00

Ocragrigia



cod. H0

Ardesia Grigia



cod. H0

formato / size	multisize				
spessore - thickness	12-20 mm	mq/scatola - mq/box	0,72 m²	mq/plt - sqm/plt	25,92
giunto - joint	0 mm	pz/scatola - pcs/box	8	peso/mq - weight/sqm	32,0 kg
foglio - sheet	150x600 mm	scatole/plt - box/plt	36	peso/plt - weight/plt	850 kg

Quarzo Nero



cod. H00

formato / size	multisize			
spessore - thickness	12-20 mm	<u>mq/scatola - mq/box</u>	0,72 m²	<u>mq/plt - sqm/plt</u> 25,92
giunto - joint	0 mm	<u>pz/scatola - pcs/box</u>	8	<u>peso/mq - weight/sqm</u> 32,0 kg
foglio - sheet	150x600 mm	<u>scatole/plt - box/plt</u>	36	<u>peso/plt - weight/plt</u> 850 kg



Quarzo Avorio



cod. H00

Quarzo Beige



cod. H00

formato / size	multisize			
spessore - thickness	12-20 mm	<u>mq/scatola - mq/box</u>	0,54 m²	<u>mq/plt - sqm/plt</u> 19,44
giunto - joint	0 mm	<u>pz/scatola - pcs/box</u>	6	<u>peso/mq - weight/sqm</u> 32,0 kg
foglio - sheet	150x600 mm	<u>scatole/plt - box/plt</u>	36	<u>peso/plt - weight/plt</u> 640 kg

Pietrarreda
Ardesia Multicolor 10x35



Ardesia Multicolor



NS

cod. H

Ardesia Nera*




NS

cod. H

* Può contenere tracce di ossido di ferro / It may contain traces of iron oxide / Peut contenir des traces d'oxyde de fer / Kann Spuren von Eisenoxid enthalten

formato / size	multisize		
spessore - thickness	8-13 mm	mq/scatola - mq/box	0,42 m ²
giunto - joint	0 mm	pz/scatola - pcs/box	12
foglio - sheet	100x350 mm	scatole/plt - box/plt	60
		mq/plt - sqm/plt	25,20
		peso/mq - weight/sqm	25,4 kg
		peso/plt - weight/plt	660 kg



Brick Crema



NS

cod. H01

Brick Mix Beige



NS

cod. H01

formato / size	incertum
spessore - thickness	10 mm
giunto - joint	multisize
foglio - sheet	300x300 mm

mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
pz/scatola - pcs/box	11
scatole/plt - box/plt	54

Brick Nero



NS

cod. H01


Brick Mix Grigio



NS

cod. H01

mq/plt - sqm/plt	54,00
peso/mq - weight/sqm	22,0 kg
peso/plt - weight/plt	1.260 kg



Maxisasso Pietrabianca



NS

cod. H01

Maxisasso Pietranera



NS

cod. H01

Maxisasso Pietracrema




NS

cod. H01

formato / size	incertum				
spessore - thickness	12-15 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²	mq/plt - sqm/plt	45,00
giunto - joint	multisize	pz/scatola - pcs/box	11	peso/mq - weight/sqm	24,50 kg
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	45	peso/plt - weight/plt	1.130 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Microsasso Pietrabianca



NS

cod. H02


Microsasso Pietranera



NS

cod. H02

Microsasso Grigiorosa




NS

cod. H02

formato / size	incertum		
spessore - thickness	8-10 mm	mq/scatola - mq/box	2,00 m ²
giunto - joint	multisize	pz/scatola - pcs/box	22
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	27
		mq/plt - sqm/plt	54,00
		peso/mq - weight/sqm	10,0 kg
		peso/plt - weight/plt	560 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Ovale Pietrabianca



NS

cod. H01

Ovale Pietranera



NS

cod. H01

Ovale Pietracrema




NS

cod. H01

formato / size	incertum		
spessore - thickness	10 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	multisize	pz/scatola - pcs/box	11
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	54,00
		peso/mq - weight/sqm	22,0 kg
		peso/plt - weight/plt	1.210 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Ciottolo Piatto Grigio



NS

cod. H02

Ciottolo Piatto Nero



NS

cod. H02

Ciottolo Piatto Beige




NS

cod. H02

formato / size	incertum				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m²	mq/plt - sqm/plt	54,00
giunto - joint	multisize	pz/scatola - pcs/box	11	peso/mq - weight/sqm	19,0 kg
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54	peso/plt - weight/plt	1.050 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Palladiana Rossa




NS

cod. H02

formato / size	incertum				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m²	mq/plt - sqm/plt	54,00
giunto - joint	multisize	pz/scatola - pcs/box	11	peso/mq - weight/sqm	19,0 kg
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54	peso/plt - weight/plt	1.050 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Breccia Pietrabianca



NS

cod. H0

Breccia Pietranera



NS

cod. H0

Breccia Pietrabiancanera




NS

cod. H0

formato / size	incertum		
spessore - thickness	10 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	multisize	pz/scatola - pcs/box	11
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	54,00
		peso/mq - weight/sqm	22,0 kg
		peso/plt - weight/plt	1.210 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Quadropiatto Pietrabianca



NS

cod. H02

Quadropiatto Pietrabiancanera




NS

cod. H02

formato / size	incertum		
spessore - thickness	10 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	multisize	pz/scatola - pcs/box	11
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	54,00
		peso/mq - weight/sqm	22,0 kg
		peso/plt - weight/plt	1.210 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Al fine di ridurre le alterazioni di tono e aumentare la protezione della pietra in fase di stuccatura con sigillante cementizio, si consiglia un trattamento dopo l'incollaggio e prima della stuccatura con prodotto idro-oleorepellente.

(specifiche di posa a pag. 308)

In order to reduce the shade changes and to increase the stone protection during the grouting with concrete-based sealer, it is recommended a treatment after laying and before grouting with a water/oil-repellent product.

(installation recommendation on page 308)

Afin d'éviter des altérations de nuance et augmenter la protection de la pierre pendant le masticage avec du ciment colle, nous conseillons un traitement après la pose et avant le masticage avec un produit oléofuge hydrofuge.

(spécifications pour la pose à page 308)

Um die Farbveränderungen zu reduzieren und um den Schutz des Steins während dem Verfugen mit Zement-Fugenmörtel zu erhöhen, raten wir eine Behandlung mit einem wasser- und ölabweisendem Produkt nach dem Kleben und vor der Verfugung.

(Indikationen zur Verlegung auf S. 308)

SPECIFICHE E CONSIGLI PER LA POSA DELLA SERIE PIETRARREDA

CARATTERISTICHE PRODOTTI

I prodotti della Serie PIETRARREDA sono prodotti artigianali realizzati esclusivamente con pietra naturale, la presenza di venature e sfumature di colore ,così come le micro fessurazione e i piccoli fori non sono da considerarsi difetti ma caratteristiche di un prodotto naturale.

Tutti i prodotti della serie PIETRARREDA vengono forniti **NON TRATTATI** in quanto si ritiene il trattamento una scelta del cliente sulla base delle proprie esigenze e dei propri gusti.

POSA (specifiche di posa a pag. 308)

TAGLIO: Nel caso del mosaico a fila di tessere intere, tagliando la rete con un taglierino o una forbice, oppure tagliando le tessere, dopo averle opportunamente bloccate, utilizzando un flessibile con idoneo disco diamantato e cercando di evitare, riducendo o aumentando il numero di giri, la rottura delle tessere.

Nel caso di pezzi assemblati (es. collezione Muretto) utilizzando un flessibile con idoneo disco diamantato e cercando di evitare, riducendo o aumentando il numero di giri, rotture o evidenti scheggiature.

INCOLLAGGIO: stendere il collante sulla superficie di posa con una **spatola metallica dentellata da 3,5 mm.**, fare aderire il foglio/pezzo alla superficie di posa, faccia a vista, facendo pressione con una spatola di gomma e assicurandosi che la distanza tra un foglio e l'altro sia uguale a quella tra le singole tessere, affinché tutte le fughe risultino uguali tra loro; a tale scopo e' possibile anche, dopo aver tagliato la rete, avvicinare o allontanare la singola fila o le singole tessere utilizzando una piccola cazzuola metallica. Lasciare asciugare il collante per circa 24 ore prima di procedere con la stuccatura, avendo cura di rimuovere prima i residui di collante.

STUCCATURA: spalmare lo stucco con una spatola di gomma in senso verticale ed orizzontale, rimuovere scrupolosamente lo stucco in eccesso con la spatola di gomma agendo ripetutamente in senso diagonale, dopo la stuccatura, con una spugna umida, rimuovere l'eccesso di sigillante ancora presente sulla superficie, agire sempre diagonalmente, senza fare troppa pressione e tenendo la spugna piatta per non asportare lo stucco dalle fughe, lasciare asciugare lo stucco seguendo le istruzioni del produttore riportate sulla confezione e tornare a pulire i residui in eccesso con una spugna bagnata in acqua limpida più volte, **escludendo tassativamente l'uso di acidi o strumenti e prodotti abrasivi**, fino alla completa asportazione dei residui di sigillante, eventuali alonature residue, possono essere rimosse, con l'utilizzo del pulitore specifico.

TRATTAMENTO: pur ritenendo i trattamenti e in particolar modo quelli che modificano l'aspetto finale del prodotto una scelta del cliente sulla base dei suoi gusti e delle sue esigenze, suggeriamo un trattamento idro/oleorepellente allo scopo di impregnare, proteggere e semplificare la pulizia senza modificarne l'aspetto.

MANUTENZIONE

Essendo le pietre naturali generalmente sensibili agli acidi si consiglia per la pulizia e la manutenzione ordinaria con prodotti non aggressivi.

CONTROLLARE IL MATERIALE PRIMA DELLA POSA NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI SUL MATERIALE POSATO.

INSTALLATION RECOMMENDATIONS AND SPECIFICATIONS FOR PIETRARREDA COLLECTION

PRODUCT FEATURES

PIETRARREDA mosaics are artisanal products made exclusively by natural stone. Veining and shades differences, as well slight scratches and pinholes can't be considered flaws, but they are distinctive features, typical of a natural product.

All items in the PIETRARREDA collection are supplied **WITHOUT ANY TREATMENT** because the right treatment has to be chosen on the base of customer needs and taste.

LAYING (installation recommendation on page 308)

CUTTING: to cut an entire row of mosaics, simply use a sharp utility knife or scissors and cut the mesh. To cut a single piece use an appropriate diamond blade cutter, bracing the mosaic securely, and adjusting the speed, by increasing or decreasing the RPM to avoid breaking and chipping the mosaic.

Assembled elements (like Muretto collection) can be cut using an appropriate diamond blade cutter, adjusting the speed, by increasing or decreasing the RPM to avoid breaking and chipping the mosaic.

INSTALLATION: spread the adhesive on the surface using a **3.5 mm notched trowel**. Place the sheet to the surface, finished side facing you, pressing down with a rubber spatula and making sure that the distance between sheets is equal like the individual tiles, so that all the joints are equal to each other. You can move closer or further apart single pieces or sheet of mosaic using your small metal trowel. Remove any excess adhesive and allow the adhesive to dry and cure for 24 hours before proceeding with the grouting.

GROUTING: apply the grout with a rubber grout float with vertical and horizontal movements. Remove carefully the excess grout with a damp sponge by diagonally movements and clean to remove excess grout from the mosaic still present on the surface, act always diagonally without too much pressure and hold the sponge flat order not to remove the grout out from the joints. Allow the grout to dry according to the manufacturer's instructions on the package and return to wipe off any excess with a damp sponge in clean water several times. **Excluding strictly the use of acids or tools and abrasive products.** Any residual halos, can be removed with the use of specific cleaner.

TREATMENT: every treatment which modifies the product look, has to be chosen on the base of customer needs and taste. Anyway, we suggest treating all items from this series with water and oil repellent products to impregnate, protect and ensure an easy maintenance, without modifying the surface appearance.

MAINTENANCE

Natural stones are acid-sensitive, so, for regular maintenance, we recommend to use non-aggressive products.

CHECK MATERIAL BEFORE INSTALLATION. CLAIMS ON INSTALLED MATERIAL WILL NOT BE ACCEPTED.

SPECIFICATIONS ET CONSEILS POUR LA POSE DE LA SERIE PIETRARREDA

CARACTERISTIQUE DU PRODUIT

Les produits de la série PIETRARREDA sont des produits réalisés de façon artisanale exclusivement avec de la pierre naturelle. La présence de veines et de tons variés ainsi que les petites écaillures et les petites ébréchures ne sont pas des défauts, mais des caractéristiques d'un produit naturel.

Tous les produits de la série PIETRARREDA **NE SONT PAS TRAITÉS** car le traitement est un choix que doit faire le client par rapport à ses exigences et à ses goûts.

POSE (spécifications pour la pose à page 308)

COUPE: au fil des tesselles entières, couper la trame avec un cutter ou un ciseau, ou bien couper les tesselles, après les avoir bloquées, en utilisant une ponceuse avec disque diamant approprié et chercher d'éviter, en réduisant ou en augmentant la vitesse, les cassures ou les ébréchures des tesselles. Pour les produits prés-assemblés à partir de plusieurs morceaux de pierre (comme par exemple la collection Muretto), utiliser une ponceuse avec disque diamant approprié et chercher d'éviter, en réduisant ou en augmentant la vitesse, les cassures ou les ébréchures.

POSE: étendre la colle sur la surface de pose au moyen d'une **spatule métallique dentelée de 3,5 mm.**, faire adhérer la plaque à la surface de pose, vue de face, en exerçant une pression avec une spatule de caoutchouc et en s'assurant que la distance entre une plaque et l'autre soit égale à celle entre les tesselles, afin que les joints soient pareils entre eux. Ainsi, même après avoir coupé la trame, chaque rangée de tesselles ou chaque tesselle peut être rapprochée ou éloignée en utilisant une petite spatule métallique. Laisser sécher la colle pour environ 24 heures avant de procéder au masticage, en ayant soin d'enlever tout reste de colle.

MASTICAGE: étaler le mastic à l'aide d'une spatule en caoutchouc en agissant dans le sens vertical et horizontal, enlever scrupuleusement l'excès de mastic à l'aide d'une spatule en caoutchouc en agissant plusieurs fois dans le sens diagonal. Après le masticage, à l'aide d'une éponge humide, enlever l'excès de mastic présent sur la mosaïque en agissant dans le sens diagonal sans exercer une pression excessive et en tenant l'éponge plate afin de ne pas enlever le mastic du joint en suivant les instructions du fabricant indiquées sur le produit. Nettoyer plusieurs fois l'excès de mastic à l'aide d'une éponge imprégnée d'eau, en **évitant impérativement l'utilisation de produits acides ou de matériels et produits abrasifs**, jusqu'à enlever complètement l'excès de mastic. Pour enlever d'éventuelles tâches, utilisez des agents nettoyants spécifiques.

TRAITEMENT: même si le traitement (surtout celui qui modifie l'aspect final du produit) est un choix que doit faire le client par rapport à ses exigences et à ses goûts, nous conseillons un traitement imperméabilisant et oléophobe afin de protéger et faciliter l'entretien du produit sans en modifier l'aspect original.

ENTRETIEN

Puisque les pierres naturelles sont généralement sensibles aux produits acides, pour le nettoyage quotidien, utilisez des produits non agressifs spécifiques tels que.

VEUILLEZ CONTRÔLER LE MATÉRIEL AVANT LA POSE. NOUS N'ACCEPTONS PAS DE RÉCLAMATIONS CONSTATÉES APRÈS POSE.

VORGABEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG DER SERIE PIETRARREDA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Die Produkte der Serie PIETRARREDA sind Handwerksprodukte, welche ausschließlich mit Naturstein angefertigt werden. Venen, Farbverläufe, Mikrorisse und kleine Löcher sind keine Mängel, sondern Merkmale eines natürlichen Produktes.

Alle Produkte der Serie PIETRARREDA werden **UNBEHANDELT** geliefert, da aus unserer Sicht die Behandlung eine Wahl des Kunden ist; je nach Bedürfnis und Geschmack.

VERLEGUNG (Indikationen zur Verlegung auf S. 308)

SCHNITT: Für das Mosaik: ganze Netzreihen mit Cutter oder Schere schneiden, nach angemessener Fixierung können auch einzelne Mosaikplättchen mit Hilfe eines geeigneten Winkelschleifers mit Diamanttrennscheibe geschnitten werden; dabei Anzahl der Umdrehungen verringern oder erhöhen, um das Risiko von Brüchen zu vermeiden.

Für die zusammengesetzten Stücke (z.B. Kollektion "Muretto"), einen Winkelschleifer mit geeigneter Diamanttrennscheibe benutzen und auch hier vorsichtig vorgehen (Verringerung oder Erhöhung der Umdrehungen), um Brüche oder sichtliche Splitterungen zu vermeiden.

KLEBEN: Kleber auf die Verlegeoberfläche mit Hilfe eines 3,5 mm Metall-Zahnpachtels auftragen. Die Mosaikmatte (Sichtseite oben) auf die Oberfläche drücken, Druck mit Hilfe eines Gummispachtels ausüben und darauf achten, daß der Abstand zwischen den einzelnen Mosaikmatten und der einzelnen Mosaikteile gleich ist, um einen regelmäßigen Fugenverlauf zu erzielen. Für diesen Zweck ist es ebenso möglich, einzelne Reihen oder einzelne Mosaikteile nach Schneiden des Netzes mit Hilfe eines kleinen Metallspachtels anzunähern oder zu entfernen. Kleber für 24 Stunden antrocknen lassen; zuvor Klebereste entfernen.

VERFUGUNG: Fugenmasse mit einem Gummispachtel vertikal und horizontal auftragen; überschüssige Fugenmasse mit wiederholten diagonalen Bewegungen sorgfältig mit dem Gummispachtel entfernen. Nach der Verfugung mit einem feuchten Schwamm den noch überschüssigen Fugenmörtel abwischen, dabei immer mit diagonalen Bewegungen vorgehen, ohne große Druckausübung und den Schwamm flach halten, um zu vermeiden, Fugenmasse aus den Fugen zu entfernen. Fugenmasse laut Angaben des Herstellers auf der Verpackung trocknen lassen und anschließend erneut die Überreste mit feuchtem Schwamm abwischen; Schwamm dabei mehrmals mit klarem Wasser auswaschen, **die Verwendung von Säuren oder Schleifprodukten, ist absolut zu vermeiden**, evtl. hartnäckige Rückstände können mit einem spezifischen Reiniger entfernt werden.

BEHANDLUNG: Auch wenn wir denken, daß die Behandlung des Produktes, insbesondere die, welche das Aussehen des letzteren verändert, eine Wahl des Kunden ist, raten wir, für die Imprägnierung, zum Schutz und zur Erleichterung der Pflege ohne das Aussehen zu verändern, eine wasser-/ölabweisende Behandlung.

PFLEGE

Da die Natursteine in der Regel empfindlich auf Säuren reagieren, wird die Reinigung und die Wartung mit nicht aggressiven Produkten empfohlen.

MATERIAL VOR DER VERLEGUNG KONTROLLIEREN - WIR AKZEPTIEREN KEINE REKLAMATIONEN AUF BEREITS VERLEGTES MATERIAL.