



CRYSTAL 8



SD Gold
cod. 19

SD Copper
cod. 19


SD Silver
cod. 19

formato / size	25x25 mm (1"x1")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,50 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	5
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	54,00
		peso/mq - weight/sqm	18 kg
		peso/plt - weight/plt	1.010 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




CRYSTAL 8 mix




Red Sun
cod. 21



Soft Brown
cod. 21



Crystal Gold Brown
cod. 21




Crystal Grass
cod. 21


formato / size	25x25 mm (1"x1")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,50 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	5
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	54,00
		peso/mq - weight/sqm	18 kg
		peso/plt - weight/plt	1.010 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


CRYSTAL 8 mix




Crystal Spring
cod. 21




Tourquoise
cod. 21




Dark Grey
cod. 21



Crystal Marine
cod. 21



Deep Blu
cod. 21



Deep Violet
cod. 21

formato / size	25x25 mm (1"x1")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,50 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	5
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	54,00
		peso/mq - weight/sqm	18 kg
		peso/plt - weight/plt	980 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	25x25 mm (1"x1")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,50 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	5
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	54,00
		peso/mq - weight/sqm	18 kg
		peso/plt - weight/plt	1.010 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



CRYSTAL 8 ICE



IC-01
cod. 19




IC-06
cod. 19

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,93 m ²	mq/plt - sqm/plt	44,64
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	18 kg
foglio - sheet	305x305 mm	scatole/plt - box/plt	48	peso/plt - weight/plt	830 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



IBR-01
cod. 19




IBR-06
cod. 19

formato / size	20x42 mm (3/4"x1 5/8")				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,94 m ²	mq/plt - sqm/plt	45,12
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	18 kg
foglio - sheet	308x305 mm	scatole/plt - box/plt	48	peso/plt - weight/plt	840 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

CRYSTAL 8 ICE




IMC 25-01
cod. 20




IMC 25-06
cod. 20

formato / size	Ø 20 mm (2/4")				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,99 m²	mq/plt - sqm/plt	47,52
giunto - joint	-	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	18 kg
foglio - sheet	315x315 mm	scatole/plt - box/plt	48	peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



IOV-01
cod. 20



IOV-06
cod. 20

formato / size	20x50 mm (3/4"x2")				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,84 m²	mq/plt - sqm/plt	40,32
giunto - joint	-	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	18 kg
foglio - sheet	285x295 mm	scatole/plt - box/plt	48	peso/plt - weight/plt	750 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



CRYSTAL 8 ICE mix



Ice Sun
cod. 23



Ice Ultra Pink
cod. 23




Ice Smoke
cod. 23



Ice Spring Green
cod. 23



Ice Brown
cod. 23



Ice Blue Purple
cod. 23



Ice Light Sky
cod. 23



Ice Marine
cod. 23

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,93 m ²	mq/plt - sqm/plt	44,64
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	18 kg
foglio - sheet	305x305 mm	scatole/plt - box/plt	48	peso/plt - weight/plt	820 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,93 m ²	mq/plt - sqm/plt	44,64
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	18 kg
foglio - sheet	305x305 mm	scatole/plt - box/plt	48	peso/plt - weight/plt	820 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



CRYSTAL 8




QQ-051
cod. 19



QQ-051 H
cod. 19



QQ-F36
cod. 19



QQ-031
cod. 19


formato / size	multisize		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,93 m²
giunto - joint	-	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	300x310 mm	scatole/plt - box/plt	48
		mq/plt - sqm/plt	44,64
		peso/mq - weight/sqm	18 kg
		peso/plt - weight/plt	830 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


CRYSTAL 8 GLIT




8PB101
cod. 21




8PB509
cod. 21



8PB805
cod. 21



8PB905
cod. 21



8PB915
cod. 21

formato / size	25x25 mm (1"x1")				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,50 m²	mq/plt - sqm/plt	48
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	5	peso/mq - weight/sqm	18 kg
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	96	peso/plt - weight/plt	890 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	25x25 mm (1"x1")				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,50 m ²	mq/plt - sqm/plt	48
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	18 kg
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	96	peso/plt - weight/plt	890 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Note

Il colore delle tessere di mosaico non è mai perfettamente uniforme né omogeneo, i colori non possono essere riprodotti in maniera esatta, essendo le variazioni di colore una caratteristica intrinseca del prodotto. Per le stesse ragioni STON non può garantire la riproducibilità esatta del colore o delle gradazioni di colore dei campioni mostrati nel catalogo o in ogni altro espositore.

Le piccole scalfitture e le imperfezioni superficiali presenti in alcune tessere sono caratteristiche del prodotto e del procedimento industriale. Tali irregolarità non possono quindi costituire motivo di contestazione.

Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia, regolare e bianca, deve aver raggiunto adeguata maturità, consistenza e stabilità.

Si consiglia l'uso del collante H40 Tenaflex di Kerakoll* e del sigillante Fugalite® Eco di Kerakoll*.

Consigli per la posa del mosaico Crystal 8 Glit

Posa: si raccomanda di utilizzare adesivi bicomponenti epossidici/poliuretanici, NON CEMENTIZI (es. Kerakoll* Superflex).

Lasciare asciugare il collante per circa 24 ore prima di procedere con la stuccatura.

Stuccatura: raccomandiamo di usare solo stucchi epossidici, seguendo le istruzioni del produttore (es. Fugalite® Eco di Kerakoll*).

Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (non quelli contenenti acido fluoridrico o fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare detersivi alcalini.

Mix personalizzati

Sono realizzabili miscele personalizzate (max. 5 colori) con le seguenti modalità:

1. Tempi di consegna di 60/70 giorni, costo aggiuntivo del 15% sul prezzo scontato della miscela di riferimento.
2. Tempi di consegna di 15/20 giorni, costo aggiuntivo di 30,00 €/m² sul prezzo scontato della miscela di riferimento.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio commerciale al numero +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

*** Per le modalità applicative attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore (www.kerakoll.it)**

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

The colour of the mosaic tiles is never perfectly uniform, nor homogeneous; the colour variations cannot be reproduced exactly because they are an intrinsic feature of the product. For the same reason, STON doesn't guarantee that it will reproduce exactly the colour or shade samples as shown in the catalogue or in any other displays.

Slight scratches and surface imperfections, in some tiles are inherent of the product and the manufacturing process. Therefore they are acceptable and they do not constitute a reason for any claim.

For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable.

We recommend to use the adhesive H40 Tenaflex by Kerakoll* and sealant Fugalite® Eco by Kerakoll*.

Recommendation for installation of the mosaic from the collection Crystal 8 Glit

Laying: we recommend to use of bi-component epoxy adhesives, NOT CEMENT-BASED (e.g. Kerakoll* Superflex).

Let the adhesive dry for 24 hours approx. before grouting.

Grouting: we recommend to use of epoxy based grouting products only, following the manufacturer's instructions (e.g. Fugalite® Eco by Kerakoll*).

For maintenance and cleaning of glass mosaic use ordinary cleaning products (except those containing hydrofluoric or phosphoric acid), being careful to rinse thoroughly with water. Do not use alkaline cleaning products.

Mix on request

Customized blends can be created upon request (max. 5 colours) under following conditions:

1. Delivery within 60 up to 70 days, 15% extra charge on the discounted price of the reference blend.
2. Delivery within 15 up to 20 days, 30,00 €/sqm on the discounted price of the reference blend.

For any further information please contact our sales department on +39 0187 632455, info@stonitalia.it

*** Please be sure to observe the manufacturer's instruction (www.kerakoll.com)**

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

La couleur des tesselles de la mosaïque n'est jamais parfaitement uniforme ni homogène; les couleurs ne peuvent pas être reproduites de façon exacte, puisque les variations de couleur sont une caractéristique du produit. Pour ces raisons, STON ne peut pas garantir la reproduction exacte de la couleur ou des gradations de couleur des échantillons présentés dans le catalogue ou dans toute autre mobilier pour salle expo. Les petites ébréchures et les imperfections présentes sur la surfaces de certaines tesselles sont des caractéristiques du produit et du processus industriel. Ces irrégularités ne peuvent donc pas constituer un motif de réclamation. Pour obtenir un résultat optimum, le support qui va être revêtu doit être parfaitement lisse, régulier et blanc, il doit se révéler solide et stable.

Nous conseillons l'utilisation de la colle H40 Tenaflex di Kerakoll* et du mastic Fugalite® Eco di Kerakoll*.

Conseils pour la pose de la mosaïque Crystal 8 Glit

Pose: nous conseillons d'utiliser des adhésifs bi-composants époxy/ polyuréthane (par exemple Kerakoll*Superflex). Ne pas utiliser de CIMENT COLLE.

Laisser sécher la colle pour environ 24 heures avant de procéder au masticage.

Masticage: nous conseillons d'utiliser exclusivement un mastic époxy en suivant les instructions du fabricant (par exemple Fugalite® Eco di Kerakoll*).

Pour l'entretien et le nettoyage de la mosaïque en pâte de verre, utiliser simplement des produits de nettoyage (n'utiliser pas de produits qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique), et rincer abondamment à l'eau. Ne pas employer de détergents alcalins.

Mélanges personnalisés

Les mélanges personnalisés (maximum 5 couleurs) peuvent être réalisés selon les modalités suivantes :

1. Délai de livraison 60/70 jours, coût supplémentaire de 15% sur le prix remisé du mélange standard.
2. Délai de livraison 15/20 jours, coût supplémentaire de 30,00 €/m² sur le prix remisé du mélange standard.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter notre bureau commercial au +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

* **Suivre attentivement la notice d'utilisation du producteur (www.kerakoll.com)**

Veuillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Die Farbe der Mosaiksteinchen ist niemals vollkommen gleichmäßig, noch homogen; sie kann nicht exakt reproduziert werden, da genau diese Abweichungen eine Charakteristik des Produktes darstellen. Aus dem gleichen Grund kann STON eine exakte Reproduzierbarkeit von Farbe oder Farbschattierungen, wie sie in den Mustern im Katalog oder in den Ausstellern zu finden ist, nicht garantieren. Kleine Kratzer und Oberflächenfehler, welche in einigen Steinchen sichtbar sind, sind Eigenschaften des Produktes und des Produktionsprozesses. Diese Unregelmäßigkeiten sind somit kein Beanstandungsgrund.

Für ein optimales Ergebnis, sollte der Verlegeuntergrund glatt, flach, weiß, reif, kompakt und stabil sein.

Wir empfehlen den Kleber H40 Tenaflex von Kerakoll* und das Dichtungsmittel Fugalite® Eco von Kerakoll*.

Verlegeanweisungen für da Mosaik "Crystal 8 Glit"

Verlegung: Verlegung: es wird geraten, 2-komponenten Epoxidharzkleber zu benutzen, KEINEN ZEMENTKLEBER (z.B. Kerakoll* Superflex).Bevor Sie mit der Verfugung fortfahren, Kleber für ca. 24 Std antrocknen lassen.

Verfugung: wir empfehlen exklusiv Epoxidharz Fugenmasse zu benutzen; dabei die Anleitungen des Herstellers beachten (z.B. Fugalite® Eco von Kerakoll*).

Zur Erhaltung und Reinigung des Glasmosaiks, raten wir gewöhnliche Reinigungsprodukte (außer die, welche Fluß- oder Phosphorsäure enthalten), immer gründlich mit Wasser nachwischen. Alkalische Reiniger vermeiden.

Sondermischungen

Sondermischungen können auf Anfrage mit maximal 5 Farben realisiert werden und unter folgenden Bedingungen:

1. Lieferzeit von 60 bis 70 Tagen, Preisaufschlag von 15% auf den Nettopreis der Standardmischung
2. Lieferzeit von 15 bis 20 Tagen, Preisaufschlag von € 30,00/m² auf den Nettopreis der Standardmischung.

Für weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an unser Handelsbüro unter der Rufnummer +39 0187 632455 oder per Mail an: info@stonitalia.it


* **Produkt laut Anweisungen des Herstellers verwenden (www.kerakoll.com)**

Material vor der Verlegung kontrollieren, wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.


PISCINE

Una selezione di prodotti, progetti e suggestioni per piscine nei colori che amano l'acqua.


A selection of products, projects and inspiration for swimming pools; the colours that match perfectly with water.




Soft Sky
cod. 8 *pag. 101*




Classic Swimming
cod. 2 *pag. 100*




A30
cod. 1 *pag. 90*




A33
cod. 1 *pag. 90*



Mix Iridium Blue
cod. 15 *pag. 37*




NPA301
cod. 13 *pag. 92*




Super Sky
cod. 13 *pag. 110*




Glacier 20
cod. 15 *pag. 15*




SD 302
cod. 12 *pag. 123*




SD Blu Marine
cod. 13 *pag. 129*




A32
cod. 1 *pag. 90*




Medio Swimming
cod. 2 *pag. 100*




Goldsilk Tourquoise
cod. 16 *pag. 110*




20GY33
cod. 15 *pag. 93*




SD 304
cod. 12 *pag. 123*




Reflex Blue
cod. 8 *pag. 104*




Lagoon 10
cod. 8 *pag. 20*




Deep Swimming
cod. 2 *pag. 99*




A35
cod. 1 *pag. 100*




20G75
cod. 12 *pag. 93*




SD 306
cod. 12 *pag. 123*




Elegant Blue
cod. 13 *pag. 111*




20GY35
cod. 15 *pag. 93*




Goldsilk Ocean
cod. 16 *pag. 111*




Blue Plus
cod. 5 *pag. 99*




Reflex Deep Blue
cod. 8 *pag. 104*




Gold Over Sea
cod. 14 *pag. 111*




A37
cod. 2 *pag. 90*




NPA317
cod. 13 *pag. 93*



Bluavio
cod. 5 *pag. 99*



Abyss 20
cod. 15 *pag. 15*




Blu Grey Plus
cod. 5 *pag. 95*


Private swimming pools, customized dégradé



Private swimming pools, classic deep swimming



Private swimming pools, customized decor






Private swimming pools, A33 + customized blend



Private swimming pools, customized decor




Private swimming pools, turchese puro







A48
cod. 1 *pag. 90*




Green Plus
cod. 5 *pag. 100*




SD 422
cod. 12 *pag. 123*




Spring
cod. 16 *pag. 110*




20GY41
cod. 15 *pag. 92*




All Green
cod. 13 *pag. 110*




20G43
cod. 12 *pag. 92*




Classic Mint
cod. 2 *pag. 100*




Classic Green
cod. 2 *pag. 101*



SD 424
cod. 12 *pag. 123*




A41
cod. 1 *pag. 90*




NPA404
cod. 13 *pag. 92*




SD 401
cod. 12 *pag. 123*



Marine Plus
cod. 5 *pag. 101*



A40
cod. 1 *pag. 90*



Marina Classic
cod. 2 *pag. 99*

PISCINE

BEIGE



SD Blanc Pure
cod. 13 *pag. 125*




WA11
cod. 2 *pag. 91*




A11
cod. 1 *pag. 90*



A12
cod. 1 *pag. 90*



Bianco Neige
cod. 2 *pag. 96*




20R10
cod. 7 *pag. 92*



White Plus
cod. 5 *pag. 96*




Biancopuro
cod. 13 *pag. 106*




Pure White
cod. 14 *pag. 106*




Mix Iridium White
cod. 15 *pag. 37*



Rosy Light Plus
cod. 7 *pag. 96*



Brumagrigio
cod. 2 *pag. 97*



Dune 20
cod. 2 *pag. 13*



Dune 10
cod. 8 *pag. 20*



Mix Iridium Beige
cod. 15 *pag. 37*




A56
cod. 1 *pag. 90*

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



WA22
cod. 2 *pag. 91*




A22
cod. 1 *pag. 90*




Grey Plus
cod. 4 *pag. 96*




20GY21
cod. 15 *pag. 93*




Classic Grey
cod. 2 *pag. 93*




Extragrey
cod. 14 *pag. 112*




Grigioluce
cod. 14 *pag. 112*




WA021
cod. 2 *pag. 91*




20GY22
cod. 15 *pag. 93*




Dark Plus
cod. 4 *pag. 95*



Black Night Plus
cod. 4 *pag. 95*




Blunotte
cod. 14 *pag. 112*




20R56
cod. 7 *pag. 92*



A50
cod. 1 *pag. 91*



WA50
cod. 2 *pag. 91*



SD 24
cod. 12 *pag. 125*

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

305 mm (12")

2135 mm (84")

Sfumanero

cod. 11

fogli/set - sheets/set: 7

mq/set - sqm/set: 0,65

7

6

5

4

3

2

1

20R12

20R20

NPA202

NPA203

20R22

20GY22

20R56

20G52

WA50

305 mm (12")

2135 mm (84")

Sfumaverde

cod. 11

fogli/set - sheets/set: 7

mq/set - sqm/set: 0,65

7

6

5

4

3

2

1

STA102

STA101

NPA400

NPA401

20R43

STA401

20GY42

20GY41

STA403

20R94

NPA404

305 mm (12")

2135 mm (84")

Sfumagrigio

cod. 11

fogli/set - sheets/set: 7

mq/set - sqm/set: 0,65

7

6

5

4

3

2

1

20R12

NPA201

20R22

20R20

A21

NPA202

WA21

20R22

A22

A12

20GY21

20GY22

305 mm (12")

2135 mm (84")

Sfumazzurro

cod. 11

fogli/set - sheets/set: 7

mq/set - sqm/set: 0,65

7

6

5

4

3

2

1

STA102

20R12

NPA301

NPA302

NPA303

NPA304


NPA307

NPA407

20GY33

20G75

PISCINE



DISEGNO

Mosaico realizzato in fogli numerati con tessere intere di diverso colore. Previsti nei formati 10x10, 15x15 e 20x20 mm.

Mosaic pattern realized with whole mosaic tesserae placed on numbered sheets. Available in the sizes 10x10, 15x15 and 20x20 mm.



DISEGNO 10



Portovenere



2.700 mm

5.400 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 5.103,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 350,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	area modulo / unit area	14,58 mq/sqm
spessore - thickness	4 mm	moduli/scatola - unit/box	
giunto - joint	1 mm	mq/scatola - sqm/box	
modulo - unit	5.400x2.700 mm	peso/mq - weight/sqm	7,6 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



DISEGNO 10



Cementine 10

Decori forniti in scatola da 6 fogli misti (tonalità scure “A” e chiare “B”. Coordinabili con la tinta unita White 10).

Box A: decori 01-06

Box B: decori 07-12

Supplied in 6-sheets boxes (dark shades “A” and light shades “B”. Matchable with the unicolor White 10).


Box A: decor 01-06

Box B: decor 07-12

Prezzo/mq - Price/sqm: € 230,00

Prezzo/box (6 fogli) - Price/box (6 sheets): € 140,30

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.



formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	area modulo / unit area	0,61 mq/sqm
spessore - thickness	4 mm	moduli/scatola - unit/box	6
giunto - joint	1 mm	mq/scatola - sqm/box	0,61
modulo - unit	318x318 mm	peso/mq - weight/sqm	7,6 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



DISEGNO 10



Sixties one



505 mm

318 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 51,20
Prezzo/mq - Price/sqm: € 320,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.


formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	area modulo / unit area	0,16 mq/sqm
spessore - thickness	4 mm	moduli/scatola - unit/box	5
giunto - joint	1 mm	mq/scatola - sqm/box	0,80
modulo - unit	318x505 mm	peso/mq - weight/sqm	7,6 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

DISEGNO 10



Damasco one



1.272 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 515,20
Prezzo/mq - Price/sqm: € 320,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

Damasco one gold



1.272 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 1.915,90
Prezzo/mq - Price/sqm: € 1.190,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
modulo - unit	1.272x1.272 mm

area modulo / unit area	1,61 mq/sqm
moduli/scatola - unit/box	1
mq/scatola - sqm/box	1,61
peso/mq - weight/sqm	7,6 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



DISEGNO 10




Optical sqare black



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 32,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 320,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

Optical square white



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 32,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 320,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.


formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	area modulo / unit area	0,10 mq/sqm
spessore - thickness	4 mm	moduli/scatola - unit/box	10
giunto - joint	1 mm	mq/scatola - sqm/box	1,01
modulo - unit	318x318 mm	peso/mq - weight/sqm	7,6 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

DISEGNO 10



Optical circles



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 32,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 320,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	area modulo / unit area	0,10 mq/sqm
spessore - thickness	4 mm	moduli/scatola - unit/box	10
giunto - joint	1 mm	mq/scatola - sqm/box	1,01
modulo - unit	318x318 mm	peso/mq - weight/sqm	7,6 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



DISEGNO 10



Strip grey



318 mm

318 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 25,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 250,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

Strip tabacco



318 mm

318 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 97,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 970,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
modulo - unit	318x318 mm

area modulo / unit area	0,10 mq/sqm
moduli/scatola - unit/box	10
mq/scatola - sqm/box	1,01
peso/mq - weight/sqm	7,6 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



DISEGNO 10



Innsbruck




318 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 35,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 350,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.




A



B




C




D



E




F



G



H



I



J



K



L




M



N



O




P



Q




R



S




T



U



V



W



X

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	area modulo / unit area	0,10 mq/sqm
spessore - thickness	4 mm	moduli/scatola - unit/box	10
giunto - joint	1 mm	mq/scatola - sqm/box	1,01
modulo - unit	318x318 mm	peso/mq - weight/sqm	7,6 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



DISEGNO 10



Asia



2.400 mm

1.200 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 1.008,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 350,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

Europa



2.400 mm

1.200 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 1.008,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 350,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
modulo - unit	1.200x2.400 mm

area modulo / unit area	2,88 mq/sqm
moduli/scatola - unit/box	
mq/scatola - sqm/box	
peso/mq - weight/sqm	7,6 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



DISEGNO 10



Africa



2.400 mm

3.600 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 3.024,00

Prezzo/mq - Price/sqm: € 350,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	area modulo / unit area	8,64 mq/sqm
spessore - thickness	4 mm	moduli/scatola - unit/box	
giunto - joint	1 mm	mq/scatola - sqm/box	
modulo - unit	3.600x2.400 mm	peso/mq - weight/sqm	7,6 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



DISEGNO 15



Striptorn



300 mm

300 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 28,80
Prezzo/mq - Price/sqm: € 320,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")	area modulo / unit area	0,09 mq/sqm
spessore - thickness	4 mm	moduli/scatola - unit/box	10
giunto - joint	1 mm	mq/scatola - sqm/box	0,90
modulo - unit	300x300 mm	peso/mq - weight/sqm	7,4 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Flower 1



DISEGNO 15



Flower 1



933 mm

1100 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 326,40
Prezzo/mq - Price/sqm: € 320,00

FUGALITE® Eco KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")	area modulo / unit area	1,02 mq/sqm
spessore - thickness	4 mm	moduli/scatola - unit/box	1
giunto - joint	1 mm	mq/scatola - sqm/box	1,02
modulo - unit	933x1100 mm	peso/mq - weight/sqm	7,4 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



DISEGNO 15



Cretto



2.800 mm

4.500 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 4.032,00

Prezzo/mq - Price/sqm: € 320,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")	area modulo / unit area	12,60 mq/sqm
spessore - thickness	4 mm	moduli/scatola - unit/box	
giunto - joint	1 mm	mq/scatola - sqm/box	
modulo - unit	4.500x2.800 mm	peso/mq - weight/sqm	7,4 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt






DISEGNO 20



Dama bianconera



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 7,74
Prezzo/mq - Price/sqm: € 86,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")	area modulo / unit area	0,09 mq/sqm
spessore - thickness	4 mm	moduli/scatola - unit/box	10
giunto - joint	2 mm	mq/scatola - sqm/box	0,93
modulo - unit	305x305 mm	peso/mq - weight/sqm	7,3 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



DISEGNO 20



Optical 1



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 3.600,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 250,00

FUGALITE® Eco KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")	area modulo / unit area	14,40 mq/sqm
spessore - thickness	4 mm	moduli/scatola - unit/box	
giunto - joint	2 mm	mq/scatola - sqm/box	
modulo - unit	4.500x3.200 mm	peso/mq - weight/sqm	7,3 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



DISEGNO 20




Geo bianco



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 12,50
Prezzo/mq - Price/sqm: € 125,00


Geo nero



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 12,50
Prezzo/mq - Price/sqm: € 125,00

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	2 mm
modulo - unit	327x327 mm

Geo oro



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 97,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 970,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

area modulo / unit area	0,10 mq/sqm
moduli/scatola - unit/box	10
mq/scatola - sqm/box	1,06
peso/mq - weight/sqm	7,3 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



DISEGNO 20



Strip Gold



314 mm

293 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 16,10
Prezzo/mq - Price/sqm: € 175,00

Strip Silver



314 mm

293 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 16,10
Prezzo/mq - Price/sqm: € 175,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")	area modulo / unit area	0,09 mq/sqm
spessore - thickness	4 mm	moduli/scatola - unit/box	10
giunto - joint	1 mm	mq/scatola - sqm/box	0,92
modulo - unit	314x293 mm	peso/mq - weight/sqm	7,8 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



DISEGNO 20



Damasco Gold



950 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 207,50
Prezzo/mq - Price/sqm: € 230,00

Damasco Silver



950 mm

950 mm

Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 207,50
Prezzo/mq - Price/sqm: € 230,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.


formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")	area modulo / unit area	0,90 mq/sqm
spessore - thickness	4 mm	moduli/scatola - unit/box	1
giunto - joint	1 mm	mq/scatola - sqm/box	0,90
modulo - unit	950x950 mm	peso/mq - weight/sqm	7,8 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

ART MOSAIC

Mosaico realizzato con la più antica e raffinata tecnica musiva, creando immagini con frammenti di vetro tagliati manualmente. I decori sono realizzati su richiesta.

Mosaic made by one of the most antique and refined technique, laying glass fragments cut by hand. The decorations are designed on request.



ART MOSAIC

formato / size	
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	
modulo - unit	2.200x3.200 mm

One Dahlia



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 8.448,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 1.200,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

area modulo / unit area	7,04 mq/sqm
moduli/scatola - unit/box	
mq/scatola - sqm/box	
peso/mq - weight/sqm	7 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Dahlia Fantasy



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 3.696,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 1.200,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	
modulo - unit	1.400x2.200 mm

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt





Dahlia Black&White



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 4.032,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 1.200,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

area modulo / unit area	3,36 mq/sqm
moduli/scatola - unit/box	
mq/scatola - sqm/box	
peso/mq - weight/sqm	7 kg

Rose Bouquet



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 13.486,50
Prezzo/mq - Price/sqm: € 1.850,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

area modulo / unit area	7,29 mq/sqm
moduli/scatola - unit/box	
mq/scatola - sqm/box	
peso/mq - weight/sqm	7 kg



area modulo / unit area	7,29 mq/sqm
moduli/scatola - unit/box	
mq/scatola - sqm/box	
peso/mq - weight/sqm	7 kg



Half Sun Flower



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 4.400,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 1.850,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	
modulo - unit	1.200x2.000 mm

area modulo / unit area	2,40 mq/sqm
moduli/scatola - unit/box	
mq/scatola - sqm/box	
peso/mq - weight/sqm	7 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Spring Fantasy



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 7.400,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 1.850,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

formato / size	
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	
modulo - unit	2.000x2.000 mm

area modulo / unit area	4,00 mq/sqm
moduli/scatola - unit/box	
mq/scatola - sqm/box	
peso/mq - weight/sqm	7 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



One Poppy



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 4.400,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 1.850,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

area modulo / unit area	2,40 mq/sqm
moduli/scatola - unit/box	
mq/scatola - sqm/box	
peso/mq - weight/sqm	7 kg

Two Poppy



Prezzo 1 modulo - 1 unit price: € 5.328,00
Prezzo/mq - Price/sqm: € 1.850,00

FUGALITE® ECO KERAKOLL colore/colour NEUTRO.

area modulo / unit area	2,88 mq/sqm
moduli/scatola - unit/box	
mq/scatola - sqm/box	
peso/mq - weight/sqm	7 kg

formato / size	
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	
modulo - unit	1.200x2.000 mm

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



OLD FASHION


Mosaico realizzato in gres smaltato, con motivi decorativi che attingono al passato riproposti nell'elegante combinazione del bianco&nero, per un gusto classico senza tempo.

Glazed stoneware mosaic in a classic black&white pattern for timeless interiors.




Quadro bianco opaco

cod. 7




formato / size	48x48 mm (2"x2")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1,5 mm
foglio - sheet	297x297 mm
mq/scatola - mq/box	0,88 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	72
mq/plt - sqm/plt	63,36
peso/mq - weight/sqm	7 kg
peso/plt - weight/plt	480 kg

Mix&Match



Dama Nera



Fiore Nero


Quadro nero opaco

cod. 7




formato / size	48x48 mm (2"x2")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1,5 mm
foglio - sheet	297x297 mm
mq/scatola - mq/box	0,88 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	72
mq/plt - sqm/plt	63,36
peso/mq - weight/sqm	7 kg
peso/plt - weight/plt	480 kg

Mix&Match




Dama Bianca



Fiore Bianco

Esagonina bianca opaca

cod. 14




formato / size	23 mm (1")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1,5 mm
foglio - sheet	299x294 mm
mq/scatola - mq/box	0,88 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	72
mq/plt - sqm/plt	63,36
peso/mq - weight/sqm	7 kg
peso/plt - weight/plt	480 kg

Mix&Match




Diamantato Nero



Fiore Nero

Esagonina nera opaca

cod. 14




formato / size	23 mm (1")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1,5 mm
foglio - sheet	299x294 mm
mq/scatola - mq/box	0,88 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	72
mq/plt - sqm/plt	63,36
peso/mq - weight/sqm	7 kg
peso/plt - weight/plt	480 kg

Mix&Match



Diamantato Bianco




Dama Bianca



Fiore bianco

cod. 14



formato / size	23 mm (1")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1,5 mm
foglio - sheet	299x294 mm
mq/scatola - mq/box	0,88 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	72
mq/plt - sqm/plt	63,36
peso/mq - weight/sqm	7 kg
peso/plt - weight/plt	480 kg

Mix&Match




Diamantato Nero

Diamantato Bianco

Dama bianca

cod. 14



formato / size	23 mm (1")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1,5 mm
foglio - sheet	299x294 mm
mq/scatola - mq/box	0,88 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	72
mq/plt - sqm/plt	63,36
peso/mq - weight/sqm	7 kg
peso/plt - weight/plt	480 kg

Mix&Match




Diamantato Nero

Diamantato Bianco

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Fiore nero

cod. 14



formato / size	23 mm (1")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1,5 mm
foglio - sheet	299x294 mm
mq/scatola - mq/box	0,88 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	72
mq/plt - sqm/plt	63,36
peso/mq - weight/sqm	7 kg
peso/plt - weight/plt	480 kg

Mix&Match




Diamantato Nero

Diamantato Bianco

Dama nera

cod. 14



formato / size	23 mm (1")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1,5 mm
foglio - sheet	299x294 mm
mq/scatola - mq/box	0,88 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	72
mq/plt - sqm/plt	63,36
peso/mq - weight/sqm	7 kg
peso/plt - weight/plt	480 kg

Mix&Match



Diamantato Nero

Diamantato Bianco

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

OLD FASHION

Note

Mosaico realizzato in tessere di gres **smaltato** incollate su rete in fibra di vetro.

Non ci sono particolari prescrizioni relative ai collanti e ai sigillanti, o ai detergenti da impiegare. Si possono utilizzare senza controindicazioni i normali prodotti consigliati per questi tipi di piastrella.

Si raccomanda invece di non utilizzare materiali o attrezzature abrasive, sia in fase di pulizia dopo posa sia durante la normale pulizia e manutenzione.

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

Mosaic made up **glazed** porcelain stoneware tiles, back mounted on glass fiber mesh.

There aren't any specific recommendation about sealants, grouting and cleansers that should be used with these tiles. All normal products suitable for this kind of tiles can be used.

We recommend not using abrasive material or tools, both during the after-laying cleaning and during the usual cleaning and maintenance.

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

Mosaïque réalisée en grès **émaillé** et collée sur filet en fibre de verre.

Il n'y a pas de recommandations particulières concernant l'utilisation de colles ou de détergents.

Vous pouvez utiliser sans problèmes les détergents habituels conseillés pour ces types de carreaux.

En revanche, nous vous recommandons de ne pas utiliser des matériels ou des outils abrasifs pendant le nettoyage après la pose du carrelage et pendant le nettoyage quotidien.

Veillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Mosaik mit **glasierten** Feinsteinzeugsteinchen auf Glasfasernetz geklebt.

Es gibt keine speziellen Anforderungen, was die Kleber, Dichtstoffe oder Reinigungsmittel betrifft. Es können die normalen Produkte für diese Art Fliesen benutzt werden.

Es empfiehlt sich jedoch, keine schleifenden Produkte oder Gegenstände zu verwenden, weder für die Endreinigung nach der Verlegung, noch für die tägliche Instandhaltung.

Material vor der Verlegung kontrollieren, wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.

POP


Mosaico a muretto realizzato in gres smaltato a stampa digitale, tecnica che consente un'infinita personalizzazione dei decori.

Mosaic with “muretto” layout made of glazed stoneware, printed by a digital technique which allows an endless decor customization.



Geo grigio

cod. 20



formato / size	195x45 mm
spessore - thickness	7 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	390x280 mm
mq/scatola - mq/box	1,09 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	
mq/plt - sqm/plt	
peso/mq - weight/sqm	18 kg
peso/plt - weight/plt	


Mix&Match



Esagona Pure Plain Esagona Saddle Plain

Tartan grigio

cod. 20



formato / size	195x45 mm
spessore - thickness	7 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	390x280 mm
mq/scatola - mq/box	1,09 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	
mq/plt - sqm/plt	
peso/mq - weight/sqm	18 kg
peso/plt - weight/plt	

Mix&Match




Esagona Pure Lace Listello Saddle Lace

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


Graffiti grigio

cod. 20



formato / size	195x45 mm
spessore - thickness	7 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	390x280 mm
mq/scatola - mq/box	1,09 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	
mq/plt - sqm/plt	
peso/mq - weight/sqm	18 kg
peso/plt - weight/plt	


Mix&Match



Cendre Esagona Graphite Plain

Graffiti tortora

cod. 20



formato / size	195x45 mm
spessore - thickness	7 mm
giunto - joint	2 mm
foglio - sheet	390x280 mm
mq/scatola - mq/box	1,09 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	
mq/plt - sqm/plt	
peso/mq - weight/sqm	18 kg
peso/plt - weight/plt	

Mix&Match



Mont Blanc Listello Juta Axe

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Note

Pop è una collezione prodotta assemblando listelli di gres stampati in digitale. È disponibile la stampa di motivi personalizzati per quantitativi minimi di 5 m². Su richiesta possono essere forniti fogli con differenti schemi di posa. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio commerciale al numero +39 0187 632455, info@stonitalia.it.
La collezione Pop è prodotta mediante stampa “a freddo” con tecnologia digitale, che, a differenza delle piastrelle tradizionali, non ne prevede la cottura ad alte temperature. Tale tecnologia consente estrema personalizzazione, ma presenta anche alcune criticità. La delicatezza della stampa potrebbe essere irreparabilmente rovinata da strumenti acuminati, elementi abrasivi e da superfici dure.

Istruzioni di posa

1. posare il materiale utilizzando collante per gres porcellanato
2. stendere il materiale a terra prima della posa per verificare l'armonia dell'insieme
3. stuccare le fughe utilizzando stucco in tinta
4. pulire gli eccessi di stucco ancora freschi con acqua e spugne NON ABRASIVE
5. effettuare la pulizia finale con i normali dopoposa consigliati dal produttore del sigillante.

Si raccomanda di NON utilizzare assolutamente spugne o paste abrasive, elementi graffianti, alcool, solventi e prodotti aggressivi a base acida.

Per la pulizia quotidiana utilizzare solo detersivi neutri comuni e acqua.

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

Pop sheets are made weaving porcelain stoneware slats, digitally print. Customized print are available for 5 sqm minimum quantity. Different laying layout available on request. For any further information please contact our sales department on +39 0187 632455, info@stonitalia.it.
Pop collection is print by a digital technology which doesn't involve firing at high temperature, as happens with traditional tiles. This technology allows great customization opportunities, but there are also some weaknesses. The lightness of the glaze means that sharp tools, abrasive instruments and hard surfaces could damage irreparably the product.

Laying instructions

1. lay the tiles using a glue for porcelain stoneware
2. lay down the material on the ground before laying to check the whole harmony.
3. grout the joints with a matching colour grout
4. clean with water and a NON-ABRASIVE SPONGE until all residual wet grout has been removed
5. made the final cleaning using the after-laying cleaner recommended by the grout manufacturer.

We recommend DO NOT use, under any circumstances, abrasive pastes or sponges, scratching tools, alcohol, solvents and particularly harsh acid-base products.

For regular maintenance use common neutral cleaning products and water.

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

Pop est une collection produite en assemblant des listels en grès cérame imprimés en surface par technique d'impression digitale. L'impression de motifs décoratifs personnalisés est disponible pour une quantité minimum de 5 m². Sur demande, les plaques peuvent être fournies avec des différents schémas de pose.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter notre bureau commercial au +39 0187 632455, info@stonitalia.it.
La collection Pop est réalisée grâce à l'impression à froid avec une technologie digitale qui, à différence du carrelage traditionnel, ne prévoit pas la cuisson à haute température. Cette technologie permet de réaliser d'innombrables motifs personnalisés, mais elle présente quelques risques de criticité. L'impression est très délicate et elle pourrait être irréparablement abîmée par des objets pointus, des éléments abrasifs et des surfaces dures.

Instructions pour la pose

1. poser le matériel en utilisant de la colle pour grès cérame
2. avant la pose, étendre le matériel par terre pour en vérifier l'harmonie dans son ensemble.
3. mastiquer les joints en utilisant du mastic de la même couleur que le matériel
4. nettoyer l'excès de mastic quand il est encore frais avec de l'eau et des éponges NON ABRASIVES
5. pour le nettoyage final, utiliser des produits d'entretien recommandés par le fabricant du mastic

Nous recommandons de NE PAS utiliser des éponges ou des pâtes abrasives, des objets pointus, de l'alcool, des solvants et des produits agressifs à base d'acide.

Pour le nettoyage quotidien, utiliser seulement des détergents neutres communs et de l'eau.

Veuillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Pop ist eine Kollektion, bei welcher Feinsteinzeugstreifen, in Digitaldruck, zusammengesetzt werden. Auf Anfrage, kann ein individuell ausgewähltes Motiv zum Druck ausgesucht werden. Dabei liegt die Mindestmenge bei 5 m². Es ist möglich, Blätter mit verschiedenen Verlegeplänen anzufertigen. Bei weiteren Fragen, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsbüro unter der Rufnummer +39 0187 632455 oder aber per Mail an info@stonitalia.it.
Die Serie POP wird unter “Kaltdruck” mit digitaler Technologie produziert, welche, im Gegensatz zu den traditionellen Fliesen, das Brennen unter hohen Temperaturen ausschließt. Diese Technologie ermöglicht große Anpassungsmöglichkeiten, aber beinhaltet auch einige Schwächen. Die Feinheit des Drucks kann durch scharfe oder schleifende Werkzeuge oder durch harte Oberflächen irreparabel beschädigt werden.

Verlegeanweisungen

1. Material verlegen mit Kleber für Feinsteinzeug
2. Vor der Verlegung, Material auf dem Boden auslegen, um die Gesamtharmonie zu überprüfen
3. Fugenmasse farblich anpassen
4. überschüssige Fugenmasse sofort mit Wasser und Schwamm (nicht abrasiv) reinigen
5. Endreinigung mit den vom Hersteller der Fugenmasse empfohlenen “Nachverlege-Reinigern”

Wir raten unter keinen Umständen, Schleifpasten oder Schleifschwämme, kratzende Werkzeuge, Alkohol, Lösungsmittel oder säurehaltige Produkte zu verwenden.

Für die tägliche Pflege, benutzen Sie nur neutrale Reiniger und Wasser.


Material vor der Verlegung kontrollieren. Wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.

> > **piastrelle**
tiles
carrelages
fliesen

FOLLOW

Una collezione in gres estruso dal sapore sincero dei materiali grezzi, fatti a mano. L'imperfezione diventa la caratteristica della collezione. Gli elementi sono proposti in 4 colori full body e 3 texture superficiali.

A new extruded porcelain stoneware collection, honest like raw, hand-made material. The imperfection is the hallmark of this collection. The tiles are offered in 4 full body colours and 3 surface textures.




Esagona Pure		cod. A37	
formato / size	220x190 mm	pz/scatola - pcs/box	34
spessore - thickness	9 mm	scatole/plt - box/plt	
mq/scatola - mq/box	1,08 m²	mq/plt - sqm/plt	
peso/mq - weight/sqm	23 kg	peso/plt - weight/plt	

Gres porcellanato estruso colorato in massa. Lievi variazioni di tono e di calibro costituiscono caratteristica peculiare della lavorazione artigianale del gres. Si consiglia di stuccare il materiale in tinta e di posare le piastrelle senza l'ausilio di distanziatori, mescolando i pezzi di diverse scatole. / Extruded porcelain stoneware full body coloured. Slight shades and caliber differences are distinctive and appreciated features, typical of artisanal technique. We recommend to grout the joint with a matching colour, to lay tiles without using any spacer, mixing random pieces from different boxes.



Esagona Juta		cod. A36	
formato / size	220x190 mm	pz/scatola - pcs/box	34
spessore - thickness	9 mm	scatole/plt - box/plt	
mq/scatola - mq/box	1,08 m²	mq/plt - sqm/plt	
peso/mq - weight/sqm	23 kg	peso/plt - weight/plt	

Grès cérame pleine masse fabriqué par extrusion. Les différences de nuances et de calibre sont des caractéristiques de la fabrication artisanale du produit. Nous conseillons de mastiquer les joints en utilisant du mastic de la même couleur que le matériel et de poser le matériel sans l'utilisation de croisillons, en mélangeant les pièces de différentes boîtes. / Durchgefärbtes extrudiertes Feinsteinzeug. Geringfügige Abweichungen in Ton und Größe stellen Merkmale einer handwerklichen Verarbeitung des Feinsteinzeugs dar. Es empfiehlt sich, die Fuge farblich anzupassen, keine Abstandhalter bei der Verlegung zu benutzen und die Fliesen aus unterschiedlichen Verpackungen zu mischen.



Esagona Saddle		cod. A36	
formato / size	220x190 mm	pz/scatola - pcs/box	34
spessore - thickness	9 mm	scatole/plt - box/plt	
mq/scatola - mq/box	1,08 m²	mq/plt - sqm/plt	
peso/mq - weight/sqm	23 kg	peso/plt - weight/plt	

Gres porcellanato estruso colorato in massa. Lievi variazioni di tono e di calibro costituiscono caratteristica peculiare della lavorazione artigianale del gres. Si consiglia di stuccare il materiale in tinta e di posare le piastrelle senza l'ausilio di distanziatori, mescolando i pezzi di diverse scatole. / Extruded porcelain stoneware full body coloured. Slight shades and caliber differences are distinctive and appreciated features, typical of artisanal technique. We recommend to grout the joint with a matching colour, to lay tiles without using any spacer, mixing random pieces from different boxes.




Esagona Graphite		cod. A37	
formato / size	220x190 mm	pz/scatola - pcs/box	34
spessore - thickness	9 mm	scatole/plt - box/plt	
mq/scatola - mq/box	1,08 m²	mq/plt - sqm/plt	
peso/mq - weight/sqm	23 kg	peso/plt - weight/plt	

Grès cérame pleine masse fabriqué par extrusion. Les différences de nuances et de calibre sont des caractéristiques de la fabrication artisanale du produit. Nous conseillons de mastiquer les joints en utilisant du mastic de la même couleur que le matériel et de poser le matériel sans l'utilisation de croisillons, en mélangeant les pièces de différentes boîtes. / Durchgefärbtes extrudiertes Feinsteinzeug. Geringfügige Abweichungen in Ton und Größe stellen Merkmale einer handwerklichen Verarbeitung des Feinsteinzeugs dar. Es empfiehlt sich, die Fuge farblich anzupassen, keine Abstandhalter bei der Verlegung zu benutzen und die Fliesen aus unterschiedlichen Verpackungen zu mischen.








Listello Pure		cod. A37	
formato / size	395x65 mm	pz/scatola - pcs/box	36
spessore - thickness	9 mm	scatole/plt - box/plt	108
mq/scatola - mq/box	0,93 m²	mq/plt - sqm/plt	115,56
peso/mq - weight/sqm	23 kg	peso/plt - weight/plt	820 kg

Gres porcellanato estruso colorato in massa. Lievi variazioni di tono e di calibro costituiscono caratteristica peculiare della lavorazione artigianale del gres. Si consiglia di stuccare il materiale in tinta e di posare le piastrelle senza l'ausilio di distanziatori, mescolando i pezzi di diverse scatole. / Extruded porcelain stoneware full body coloured. Slight shades and caliber differences are distinctive and appreciated features, typical of artisanal technique. We recommend to grout the joint with a matching colour, to lay tiles without using any spacer, mixing random pieces from different boxes.



Listello Juta		cod. A36	
formato / size	395x65 mm	pz/scatola - pcs/box	36
spessore - thickness	9 mm	scatole/plt - box/plt	
mq/scatola - mq/box	0,93 m²	mq/plt - sqm/plt	
peso/mq - weight/sqm	23 kg	peso/plt - weight/plt	

Grès cérame pleine masse fabriqué par extrusion. Les différences de nuances et de calibre sont des caractéristiques de la fabrication artisanale du produit. Nous conseillons de mastiquer les joints en utilisant du mastic de la même couleur que le matériel et de poser le matériel sans l'utilisation de croisillons, en mélangeant les pièces de différentes boîtes. / Durchgefärbtes extrusés Feinsteinzeug. Geringfügige Abweichungen in Ton und Größe stellen Merkmale einer handwerklichen Verarbeitung des Feinsteinzeugs dar. Es empfiehlt sich, die Fuge farblich anzupassen, keine Abstandhalter bei der Verlegung zu benutzen und die Fliesen aus unterschiedlichen Verpackungen zu mischen.



Listello Saddle		cod. A36	
formato / size	395x65 mm	pz/scatola - pcs/box	36
spessore - thickness	9 mm	scatole/plt - box/plt	108
mq/scatola - mq/box	0,93 m²	mq/plt - sqm/plt	115,56
peso/mq - weight/sqm	23 kg	peso/plt - weight/plt	820 kg

Gres porcellanato estruso colorato in massa. Lievi variazioni di tono e di calibro costituiscono caratteristica peculiare della lavorazione artigianale del gres. Si consiglia di stuccare il materiale in tinta e di posare le piastrelle senza l'ausilio di distanziatori, mescolando i pezzi di diverse scatole. / Extruded porcelain stoneware full body coloured. Slight shades and caliber differences are distinctive and appreciated features, typical of artisanal technique. We recommend to grout the joint with a matching colour, to lay tiles without using any spacer, mixing random pieces from different boxes.



Listello Graphite		cod. A37	
formato / size	395x65 mm	pz/scatola - pcs/box	36
spessore - thickness	9 mm	scatole/plt - box/plt	
mq/scatola - mq/box	0,93 m²	mq/plt - sqm/plt	
peso/mq - weight/sqm	23 kg	peso/plt - weight/plt	

Grès cérame pleine masse fabriqué par extrusion. Les différences de nuances et de calibre sont des caractéristiques de la fabrication artisanale du produit. Nous conseillons de mastiquer les joints en utilisant du mastic de la même couleur que le matériel et de poser le matériel sans l'utilisation de croisillons, en mélangeant les pièces de différentes boîtes. / Durchgefärbtes extrudiertes Feinsteinzeug. Geringfügige Abweichungen in Ton und Größe stellen Merkmale einer handwerklichen Verarbeitung des Feinsteinzeugs dar. Es empfiehlt sich, die Fuge farblich anzupassen, keine Abstandshalter bei der Verlegung zu benutzen und die Fliesen aus unterschiedlichen Verpackungen zu mischen.

AXXEE

LACEE

PLANN

FOLLOW

Note

La collezione Follow è gres prodotto artigianalmente per estrusione. Pertanto lievi variazioni di tono, di calibro e di planarità sono da considerarsi caratteristiche distintive del prodotto.

Istruzioni di posa:

1. posare il materiale utilizzando collante per gres porcellanato
2. mescolare pezzi di diverse scatole casualmente per ottenere una piacevole seminatura
3. posare i pezzi senza utilizzare distanziali ma affidandosi all'esperienza e professionalità del posatore
4. stuccare le fughe utilizzando stucco in tinta
5. pulire gli eccessi di stucco ancora freschi
6. effettuare la pulizia finale con i normali dopoposa consigliati dal produttore del sigillante.

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

Follow collection is made by handcrafted extruded stoneware. Therefore, slight shades, caliber and planarity differences, should be considered distinctive features of the material.

Laying instructions:

1. lay the tiles using a glue for porcelain stoneware
2. mix random pieces from different boxes to achieve a pleasant aesthetics
3. lay pieces without using any spacer, entrust the experience and the professionalism of the layer
4. grout the joints with a matching colour grout
5. clean until all residual wet grout has been removed
6. made the final cleaning using the after-laying cleaner recommended by the grout manufacturer.

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

La collection Follow est un grès artisanal fabriqué par extrusion. Les différences de nuances, de calibre et de planéité sont des caractéristiques du produit.

Instructions pour la pose:

1. poser le matériel en utilisant de la colle pour grès cérame
2. mélanger les pièces de différentes boîtes de façon aléatoire afin d'obtenir une agréable répartition du matériel
3. poser les pièces sans l'utilisation de croisillons mais en se confiant à l'expérience et à la professionnalité du carreleur
4. mastiquer les joints en utilisant du mastic de la même couleur que le matériel
5. nettoyer l'excès de mastic quand il est encore frais
6. pour le nettoyage final, utiliser des produits d'entretien recommandés par le fabricant du masti.

Veuillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Die Kollektion Follow ist Feinsteinzeug, welches handwerklich durch Extrusion erzeugt wird. Daher sind leichte Abweichungen der Nuance, des Kalibers und der Planarität als unverwechselbare Merkmale des Produktes zu betrachten.

Verlegehinweise:

1. Kleber für Feinsteinzeug verwenden
2. Fliesen aus verschiedenen Paketen mischen, um ein optimales Bild zu erzeugen
3. keine Fliesenkreuze benutzen, der Verleger sollte erfahren und professionell sein
4. Fugenmasse farblich anpassen
5. Überreste der Fugenmasse sofort reinigen
6. Endreinigung mit den normalen Produkten, wie vom Hersteller empfohlen, durchführen.

Material vor der Verlegung kontrollieren. Wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.

STARPIX

Un materiale tecnico ricomposto a base di quarzo e resine, colorato in massa, levigato e rettificato. Particolarmente apprezzato anche per l'impiego in top su misura.

A technical composite materiale based on quartz and resins, full body coloured, polished and rectified. Particularly appreciated also for custom-made countertops.




Mont Blanc
cod. A34



Marron Glacé
cod. A34



Cendre
cod. A34



Rocher
cod. A34

Ricomposto a base
di quarzo, levigato e
rettificato.
600x600 mm

formato / size	600x600 mm (24"x24")	pz/scatola - pcs/box	3
spessore - thickness	12 mm	scatole/plt - box/plt	22
mq/scatola - mq/box	1,08 m²	mq/plt - sqm/plt	23,72
peso/mq - weight/sqm	29,50 kg	peso/plt - weight/plt	720 kg




Mont Blanc special*
cod. A34



Marron Glacé special*
cod. A34



Cendre special*
cod. A34




Rocher special*
cod. A34

Ricomposto a base
di quarzo, levigato e
rettificato.
600x600 mm

formato / size	600x600 mm (24"x24")	pz/scatola - pcs/box	3
spessore - thickness	12 mm	scatole/plt - box/plt	22
mq/scatola - mq/box	1,08 m²	mq/plt - sqm/plt	23,76
peso/mq - weight/sqm	29,50 kg	peso/plt - weight/plt	720 kg

**su richiesta / on demand / sur demande / auf Anfrage*



Marine
300x300 mm cod. A32



Fiamma
300x300 mm cod. A32



Ocragialla
300x300 mm cod. A32



Oltremare
300x300 mm cod. A32

**Ricomposto a base
di quarzo, levigato e
rettificato.
300x300 mm**

formato / size	300x300 mm (12"x12")	pz/scatola - pcs/box	5
spessore - thickness	12 mm	scatole/plt - box/plt	72
mq/scatola - mq/box	0,45 m²	mq/plt - sqm/plt	32,40
peso/mq - weight/sqm	29,50 kg	peso/plt - weight/plt	970 kg



Notte
300x300 mm cod. A32 600x600 mm cod. A33



Biancoperla
300x300 mm cod. A32 600x600 mm cod. A33

**Ricomposto a base
di quarzo, levigato e
rettificato.
600x600 mm**

formato / size	600x600 mm (24"x24")	pz/scatola - pcs/box	3
spessore - thickness	12 mm	scatole/plt - box/plt	22
mq/scatola - mq/box	1,08 m²	mq/plt - sqm/plt	23,76
peso/mq - weight/sqm	29,50 kg	peso/plt - weight/plt	720 kg

Note

Preparazione del sottofondo

I sottofondi devono essere eseguiti a regola d'arte: puliti, asciutti (umidità residua max 2,0%), planari, esenti da polvere, grassi e quant'altro possa pregiudicare la perfetta adesione. La maturazione del massetto si valuta intorno ai 6-8 giorni per cm di spessore, salvo l'impiego di impasti di cementi speciali a rapido indurimento. Eventuali sottofondi preesistenti devono risultare solidi, privi di crepe, ben ancorati al fondo, resistenti ai carichi previsti, completi di adeguati giunti strutturali e preparati per l'aggrappaggio del collante.

I collanti

Per la posa del prodotto Starpix è assolutamente sconsigliato l'uso delle tradizionali malte sabbie e cemento, nonché dei normali collanti cementizi. Sono invece consigliati collanti bicomponenti tipo Kerakoll H40 Extreme*.

La posa

La posa a giunti uniti non è consentita. La buona posa ed il corretto allineamento delle marmette richiede l'uso di giunti aperti e uniformi usando appositi distanziatori. La larghezza delle fughe varia in funzione del formato delle marmette, 2 mm. per 30x30 cm. Le fughe devono essere sigillate con stucco epossidico tipo Kerakoll Fugalite Eco*, avendo l'accortezza di sigillare la fuga perimetrale ogni campata di 4x4 m con stucco siliconico (dello stesso colore dello stucco epossidico) per superfici estese il pavimento deve essere staccato dalle pareti di almeno 7 mm. È sconsigliata l'applicazione in esterno.

Suggerimenti per il dopoposa

La pulizia di fine cantiere deve essere accurata e approfondita utilizzando prodotti detergenti a ph neutro (tipo Filacleaner*) oppure detergenti per marmo ricomposto a base quarzo, gli stessi sono utilizzabili anche per la pulizia di mantenimento.

*** Per le modalità applicative attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore (www.kerakoll.it, www.filasolutions.com)**

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

Base preparation

The screeds must be done in accordance with best practice: clean, dry (maximum residual humidity 2,0%), flat and free from dust, grease and any other substances which can compromise the perfect adherence. The screed aging is usually estimated between 6 and 8 days for each cm of thickness, except in case of use of special fast hardening cement mixture. Possible prior bases must be sturdy, without cracks, well anchored to the ground, able to withstand the expected stress, equipped with the appropriate expansion joints and with a firm grip for the glue.

Adhesive

For the laying of Starpix we absolutely advise against the use of traditional sand and concrete, as well common cement-based adhesive. We recommend, instead, the use of two-component adhesive like Kerakoll H40 Extreme* or similar.

Laying

The 0 mm joint laying is forbidden. A good laying and the correct alignment of the tiles needs the use of open and uniform joints by specific nylon spacers. The floor needs to be laid with grout lines. The thickness of the grout joints changes depending on the tiles size, e.g. 2 mm for 30x30 cm tiles. The joints must be sealed by epoxy grout like Kerakoll Fugalite Eco* or similar, having the foresight to seal the perimeter of each aisle 4x4 m with silicon-based grout (in the same colour of the epoxy one) in huge surfaces. The floor has to be kept far from the walls at least 7 mm. The laying on outside is not recommended.

After-laying advices

The final cleaning of the construction site must be deep and accurate using ph-neutral cleanser (e.g. Filacleaner*) or product specifically designed to clean marble-resin and quartz-resin surfaces; the same products could be used as well for the maintenance cleaning.

*** Please be sure to observe the manufacturer's instruction (www.kerakoll.com, www.filasolutions.com)**
Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

Preparation de la chape

Les chapes doivent être réalisées suivant les règles d'art: propres, sèches (humidité résiduelle max 2,0 %), planes, sans poussières, sans graisses ou toute autre chose qui puisse nuire à une parfaite adhérence. L'enduit de lissage de sol est prêt après un délai de 6 à 8 jours par cm d'épaisseur, sauf si l'on utilise des mélanges de ciments spéciaux à durcissement rapide. Si d'éventuelles chapes existent déjà, elles doivent être solides, sans fissures, bien ancrées sur le fond, résistantes aux charges prévues, pourvues de joints de structure adéquats et préparées pour l'agrippage de l'adhésif.

Les colles

Pour la pose du produit Starpix, nous déconseillons absolument d'utiliser les sables, le ciment et le ciment colle traditionnel. En revanche, nous conseillons d'utiliser des adhésifs bi-composants comme par exemple Kerakoll H40 Extreme*.

La pose

La pose ne peut pas être réalisée sans joints. Pour obtenir une bonne pose et un alignement correct des dalles, il faut utiliser des joints ouverts et uniformes en utilisant des croisillons spécifiques. La largeur des joints varie en fonction du format des dalles, 2 mm pour 30x30 cm. Pour réaliser les joints, nous conseillons d'utiliser de la colle époxy comme par exemple Kerakoll Fugalite Eco*, en ayant soin de réaliser les joints sur le périmètre d'une surface de ml 4x4 avec du mastic silicone (de la même nuance que la colle époxy). Pour les grandes surfaces, le carrelage doit être posé à une distance d'au moins 7 mm des parois. Nous déconseillons l'utilisation de ce matériel à l'extérieur.

Nettoyage et entretien

Le nettoyage de fin de chantier doit être scrupuleux et approfondi en utilisant des détergents au ph neutre (par exemple Filacleaner*) ou bien des détergents pour marbre reconstitué à base de quartz. Ces détergents peuvent être aussi utilisés pour l'entretien ordinaire.

*** Suivre attentivement la notice d-utilisation du producteur (www.kerakoll.com, www.filasolutions.com)**
Veuillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Vorberaitung der Basis

Der Estrich muß fachmännisch durchgeführt werden: sauber, trocken (maximale Restfeuchte 2,0%), plan, frei von Staub, Fett und von allem, was die perfekte Haftung gefährden könnte. Der fertige Estrich braucht circa 6-8 Tage für jeden cm Dicke, außer bei Verwendung spezieller und schnell härtender Zementmischungen. Bereits vorhandene Untergründe müssen fest, frei von Rissen, gut verankert am Boden, lastbeständig, komplett mit ausreichenden Strukturverbindungen und vorbereitet für die Adhäsion des Klebstoffs sein.

Die Klebstoffe

Für die Verlegung des Produktes Starpix raten wir von der Verwendung von traditionellem Sand und Zement ab. Es empfiehlt sich einen Zwei-Komponenten-Kleber zu benutzen, wie z.B. Kerakoll H40 Extreme*.

Die Verlegung

Die Verlegung darf nicht ohne Fugen ausgeführt werden. Ein gutes Ergebnis und eine korrekte Ausrichtung der Fliesen bedarf den Gebrauch von Abstandshaltern zur Schaffung einheitlicher Fugen. Die Fugenbreite hängt von dem Format der Fliese ab; 2mm Fuge für das Format 30x30 cm. Die Fugen müssen mit Epoxidharz-Fugenmasse, wie z.B. Kerakoll Fugalite Eco*, abgedichtet werden. Auch muß die „perimetrale Fuge“ von einer Fläche von 4x4 lfm mit Silikonkitt abgedichtet werden (gleiche Farbe wie die Epoxidharz-Fugenmasse). Für größere Flächen sollten die Fliesen in einem Abstand von mindestens 7mm von den Wänden angebracht werden. Von einer Verlegung im Außenbereich, ist abzuraten.

Reinigung und Pflege

Die Reinigung nach dem Einbau muß gründlich und akkurat mit ph neutralen Reinigungsmitteln, wie zum Beispiel Filacleaner*, durchgeführt werden. Es können auch Reiniger für Marmor auf Quarzbasis benutzt werden. Diese Art Reinigungsmittel können ebenso zur normalen täglichen Pflege verwendet werden.

*** Produkt laut Anweisungen des Herstellers (www.kerakoll.com, www.filasolutions.com)**
Material vor der Verlegung kontrollieren. Es werden keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material akzeptiert

WHITEFLOOR

*I pavimenti classici, bianchi, levigati per ambienti
versatili e senza tempo*

*White, polished, classic flooring for timeless and
versatile interior.*



SUPERWHITE

V1




Battiscopa:
9 pcs/box

90x800 mm (3"x30")
Cod. P13

Battiscopa:
12 pcs/box


90x600 mm (3"x24")
Cod. P11

Superwhite
Vetroceramico a doppio caricamento, levigato lucido




1.000x1.000 mm
(40"x40")
Cod. A32

formato / size	1.000x1.000 mm (40"x40")
spessore - thickness	14 mm
mq/scatola - mq/box	2 m²
peso/mq - weight/sqm	33 kg
pz/scatola - pcs/box	2
scatole/plt - box/plt	25
mq/plt - sqm/plt	50,00
peso/plt - weight/plt	1.670 kg



800x800 mm
(30"x30")
Cod. A31

formato / size	800x800 mm (30"x30")
spessore - thickness	14 mm
mq/scatola - mq/box	1,28 m²
peso/mq - weight/sqm	33 kg
pz/scatola - pcs/box	2
scatole/plt - box/plt	34
mq/plt - sqm/plt	43,52
peso/plt - weight/plt	1.460 kg





600x600 mm
(24"x24")
Cod. A30

formato / size	600x600 mm (24"x24")
spessore - thickness	14 mm
mq/scatola - mq/box	1,08 m²
peso/mq - weight/sqm	33 kg
pz/scatola - pcs/box	3
scatole/plt - box/plt	32
mq/plt - sqm/plt	34,56
peso/plt - weight/plt	1.160 kg

White Angel

v1 



Lucido / shine




Opaco / matt

White Angel
Gres porcellanato smaltato

Battiscopa:


9 pcs/box




90x800 mm (3"x30")
Cod. P10

Battiscopa:


12 pcs/box



90x600 mm (3"x24")
Cod. P06



800x800 mm
(30"x30")
Cod. A27



600x600 mm
(24"x24")
Cod. A26

formato / size	800x800 mm (30"x30")
spessore - thickness	12 mm
mq/scatola - mq/box	1,92 m²
peso/mq - weight/sqm	26,50 kg
pz/scatola - pcs/box	3
scatole/plt - box/plt	24
mq/plt - sqm/plt	46,08
peso/plt - weight/plt	1.240 kg

formato / size	600x600 mm (24"x24")
spessore - thickness	10 mm
mq/scatola - mq/box	1,44 m²
peso/mq - weight/sqm	22 kg
pz/scatola - pcs/box	4
scatole/plt - box/plt	32
mq/plt - sqm/plt	46,08
peso/plt - weight/plt	1.030 kg

WHITEFLOOR

Note

Superwhite

Piastrella vetroceramica realizzata in doppio caricamento, ottenuta applicando uno strato vetroso di 4 mm su un supporto in gres porcellanato per uno spessore complessivo di 14 mm. Il risultato è una lastra levigata lucida estremamente bianca, superficialmente inassorbente.

Non ci sono particolari prescrizioni relative ai collanti e ai sigillanti, o ai detergenti da impiegare. Si possono utilizzare senza controindicazioni i normali prodotti consigliati per questi tipi di piastrella.

Si raccomanda invece di non utilizzare materiali o attrezzature abrasive, sia in fase di pulizia dopo posa sia durante la normale pulizia e manutenzione.

White angel

Piastrella realizzata in gres porcellanato smaltato e levigato, ottenuta sovrapponendo al normale impasto di gres porcellanato un sottile impasto ultrabianco al fine di ottenere una piastrella in gres estremamente bianca a costi molto contenuti.

Non ci sono particolari prescrizioni relative ai collanti e ai sigillanti, o ai detergenti da impiegare. Si possono utilizzare senza controindicazioni i normali prodotti consigliati per questi tipi di piastrella.

Si raccomanda invece di non utilizzare materiali o attrezzature abrasive, sia in fase di pulizia dopo posa sia durante la normale pulizia e manutenzione.

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

Superwhite

Glass-ceramic tiles manufactured by double loading method. The tiles are made pouring a 4 mm thick vitreous layer on a porcelain stoneware base, for a total of 14 mm thickness. The result is a polished plate, extremely white, with a non-absorbing surface.

There aren't any specific recommendation about sealants, grouting and cleansers that should be used with these tiles. All normal products suitable for this kind of tiles can be used.

We recommend not using abrasive material or tools, both during the after-laying cleaning and during the usual cleaning and maintenance.

White angel

Glazed and polished porcelain stoneware tile produced putting a thin extra-white mixture on a common porcelain stoneware base. The result is a low-budget very white porcelain tile.

There aren't any specific recommendation about sealants, grouting and cleansers that should be used with these tiles. All normal products suitable for this kind of tiles can be used.

We recommend not using abrasive material or tools, both during the after-laying cleaning and during the usual cleaning and maintenance.

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

Superwhite

Carreau de forte épaisseur obtenu en appliquant une couche vitreuse de 4 mm sur un support en grès cérame pour une épaisseur totale de 14 mm.

Le résultat final est une dalle polie, brillante et extrêmement blanche, avec une surface non-absorbante.

Il n'y a pas de recommandations particulières concernant l'utilisation de colles ou de détergents.

Vous pouvez utiliser sans problèmes les détergents habituels conseillés pour ces types de carreaux.

En revanche, nous vous recommandons de ne pas utiliser des matériels ou des outils abrasifs pendant le nettoyage après la pose du carrelage et pendant le nettoyage quotidien.

White angel

Carreau de grès cérame émaillé et poli obtenu en appliquant à la pâte de grès cérame une couche très fine de pâte très blanche afin d'obtenir un carreau en grès très blanc à très faible coût.

Il n'y a pas de recommandations particulières concernant l'utilisation de colles ou de détergents.

Vous pouvez utiliser sans problèmes les détergents habituels conseillés pour ces types de carreaux.

En revanche, nous vous recommandons de ne pas utiliser des matériels ou des outils abrasifs pendant le nettoyage après la pose du carrelage et pendant le nettoyage quotidien.

Veuillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Superwhite

Glaskeramik Fliese mit Doppelladung, welche dadurch entsteht, daß eine 4 mm Glasschicht auf einem Träger aus Feinsteinzeug aufgebracht wird mit einer Gesamtdicke von 14 mm. Das Ergebnis ist eine extrem weiße, glänzend - polierte Platte mit nicht saugfähiger Oberfläche.

Es gibt keine speziellen Anforderungen, was die Kleber, Dichtstoffe oder Reinigungsmittel betrifft. Es können die normalen Produkte für diese Art Fliesen benutzt werden. Es empfiehlt sich jedoch, keine schleifenden Produkte oder Gegenstände zu verwenden, weder für die Endreinigung nach der Verlegung, noch für die tägliche Instandhaltung.

White angel

Glasierte und polierte Feinsteinzeugfliese, bei der eine dünne, extrem weiße Schicht auf den Träger in Feinsteinzeug gesetzt wird, so daß eine sehr weiße Feinsteinzeugfliese mit niedrigen Kosten geschaffen wird.

Es gibt keine speziellen Anforderungen, was die Kleber, Dichtstoffe oder Reinigungsmittel betrifft. Es können die normalen Produkte für diese Art Fliesen benutzt werden. Es empfiehlt sich jedoch, keine schleifenden Produkte oder Gegenstände zu verwenden, weder für die Endreinigung nach der Verlegung, noch für die tägliche Instandhaltung.

Material vor der Verlegung kontrollieren. Wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.

WHITEWALL

La collezione di rivestimenti a parete che comprende fondi tinta unita ed elementi decorativi.


A wall coverings collection which includes solid colours tiles and decorative items.



WHITEHOME



Bianco 300x900
Bicottura in pasta bianca rettificata



Bianco 300x600
Bicottura in pasta bianca rettificata



Lucido / shine



Opaco / matt



300x900 mm
(12"x36")
Cod. A22

formato / size	300x900 mm (12"x36")
spessore - thickness	10 mm
mq/scatola - mq/box	1,35 m²
peso/mq - weight/sqm	21 kg
pz/scatola - pcs/box	5
scatole/plt - box/plt	48
mq/plt - sqm/plt	64,80
peso/plt - weight/plt	1.380 kg



300x600 mm
(12"x24")
Cod. A17

formato / size	300x600 mm (12"x24")
spessore - thickness	10 mm
mq/scatola - mq/box	1,44 m²
peso/mq - weight/sqm	21 kg
pz/scatola - pcs/box	8
scatole/plt - box/plt	42
mq/plt - sqm/plt	60,48
peso/plt - weight/plt	1.290 kg



DAMASCO DECOR



Damasco Decor Platino

Bicottura in pasta bianca rettificata con decoro in **Platino 950**.

ATTENZIONE: materiale delicato
WARNING: delicate material
ATTENTION: matériel fragile
ACHTUNG: empfindliches Material



Damasco Decor Oro

Bicottura in pasta bianca rettificata con decoro in **Oro 24 karati**.

ATTENZIONE: materiale delicato
WARNING: delicate material
ATTENTION: matériel fragile
ACHTUNG: empfindliches Material



300x600 mm
(12"x24")
Cod. P15

formato / size	300x600 mm (12"x24")
spessore - thickness	10 mm
mq/scatola - mq/box	0,72 m²
peso/mq - weight/sqm	23 kg
pz/scatola - pcs/box	4
scatole/plt - box/plt	
mq/plt - sqm/plt	
peso/plt - weight/plt	



POPPY



Poppy
Bicottura in pasta bianca rettificata

1 scatola = 1 composizione (3 pezzi)
1 box = 1 composition (3 pieces)
1 boîte = 1 composition (3 pièces)
1 Paket = Zusammensetzung von 3 Teilen




300x600 mm (12"x24") Cod. P12	
formato / size	300x600 mm (12"x24")
spessore - thickness	10 mm
mq/scatola - mq/box	0,54 m²
peso/mq - weight/sqm	23 kg
pz/scatola - pcs/box	3
scatole/plt - box/plt	
mq/plt - sqm/plt	
peso/plt - weight/plt	



Bianco lucido
Monocottura smaltata



Nero lucido
Monocottura smaltata



100x200 mm
(4"x8")
Cod. A12

formato / size	100x200 mm (4"x8")
spessore - thickness	8 mm
mq/scatola - mq/box	0,50 m²
peso/mq - weight/sqm	13 kg
pz/scatola - pcs/box	25
scatole/plt - box/plt	152
mq/plt - sqm/plt	76
peso/plt - weight/plt	1.008 kg

WHITEWALL

Note

White home: piastrelle in bicottura in pasta bianca smaltata e rettificata.

Damasco decor: è un decoro realizzato in terzo fuoco con oro a 24 carati su bicottura in pasta bianca rettificata.

Poppy: è un decoro realizzato in terzo fuoco su bicottura in pasta bianca rettificata.

Diamantato: piastrelle in monocottura in pasta bianca smaltata e rettificata.

Non ci sono particolari prescrizioni relative ai collanti e ai sigillanti, o ai detergenti da impiegare. Si possono utilizzare senza controindicazioni i normali prodotti consigliati per questi tipi di piastrella.

Si raccomanda invece di non utilizzare materiali o attrezzature abrasive, sia in fase di pulizia dopo posa sia durante la normale pulizia e manutenzione su tutti i decori essendo materiali delicati.

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

White home: double-fired tiles in white paste, glazed and rectified.

Damasco decor: it's an ornament manufactured in third-fired with 24 kt gold on a double-fired white paste glazed and rectified base.

Poppy: it's an ornament manufactured in third-fired on a double-fired white paste glazed and rectified base.

Diamantato: single-fired tiles in white paste, glazed and rectified.

There aren't any specific recommendation about sealants, grouting and cleansers that should be used with these tiles. All normal products suitable for this kind of tiles can be used.

We recommend not using abrasive material or tools on all decors, both during the after-laying cleaning and during the usual cleaning and maintenance, because they are very delicate.

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

White home: carreau en bi-cuisson en pâte blanche émaillé et rectifié.

Damasco decor: il s'agit d'un décor caractérisé par trois cuissons avec de l'or 24 carats appliqué sur un carreau en bi-cuisson en pâte blanche rectifié.

Poppy: il s'agit d'un décor caractérisé par trois cuissons réalisé sur un carreau en bi-cuisson en pâte blanche rectifié.

Diamantato: carreau en mono-cuisson en pâte blanche émaillé et rectifié.

Il n'y a pas de recommandations particulières concernant l'utilisation de colles ou de détergents.

Vous pouvez utiliser sans problèmes les détergents habituels conseillés pour ces types de carreaux.

En revanche, nous vous recommandons de ne pas utiliser des matériels ou des outils abrasifs pendant le nettoyage après la pose et pendant le nettoyage quotidien de tous les décors car il s'agit de matériels très délicats.

Veuillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

White home: glasierte und rektifizierte Zweibrand Fliesen aus weißer Paste.

Damasco decor: dreimal gebranntes Dekor mit 24 karätigem Gold auf rektifizierter, zweimal gebrannter weißer Paste.

Poppy: dreimal gebranntes Dekor auf rektifizierter, zweimal gebrannten weißer Paste.

Diamantato: glasierte und rektifizierte Einbrand Fliesen aus weißer Paste.

Es gibt keine speziellen Anforderungen, was die Kleber, Dichtstoffe oder Reinigungsmittel betrifft. Es können die normalen Produkte für diese Art Fliesen benutzt werden.

Da diese Dekore sehr empfindlich sind, keine schleifenden Produkte oder Gegenstände benutzen, weder für die Endreinigung nach der Verlegung, noch für die tägliche Instandhaltung.

Material vor der Verlegung kontrollieren. Wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.