

Garden 20

Garden 20





Garden 20

Garden 20 è la nostra serie di gres porcellanato ad alto spessore, progettata per ambienti esterni. In risposta alla crescente domanda di soluzioni di design per spazi outdoor, abbiamo creato una linea di prodotti da 20 mm che offre soluzioni durature, antiscivolo e resistenti alle intemperie, garantendo una perfetta combinazione di estetica e funzionalità per progetti di paesaggio e architettura.

Garden 20 is our collection of thick porcelain stoneware, designed for outdoor environments. In response to the growing demand for outdoor design solutions, we have created a line of 20 mm products that offer durable, non-slip, and weather-resistant solutions, ensuring a perfect combination of aesthetics and functionality for landscaping and architectural projects.

Concrete effect




90x90 - 36"x36"



60x60 - 24"x24"

City P.49	 BEIGE	02CI99020RA	 BEIGE	02CI62200R
	 GRIGIO	02CI99040RA	 GRIGIO	02CI62400R
Entropia P.47	 BEIGE	02DEN90200RA	 BEIGE	02DEN62200R
	 GRIGIO	02DEN90400RA	 GRIGIO	02DEN62400R
	 ANTRACITE	02DEN90700RA	 ANTRACITE	02DEN62700R
Kado P.37	 ICE FLAKES	02DKDF99010R		
	 CLAY FLAKES	02DKDF99020R		
	 SMOKE FLAKES	02DKDF99040R		
Manhattan P.45	 PEARL	02DMA99400R	 PEARL	02DMA62400R
	 MUD	02DMA99200R	 MUD	02DMA62200R
	 FOG	02DMA99700R		
Matière P.35	 BLANC	02DMR99110R		
	 GRIS	02DMR99440R	 GRIS	02DMR62440R
	 SABLE	02DMR99880R	 SABLE	02DMR62880R
Open Air P.41	 SAND	02OP99880R		
	 GREY	02OP99440R		
	 PEWTER	02OP99660R		
Prowalk P.43	 BEIGE	02PK99200RA	 BEIGE	02PK62200R
	 GREY	02PK99040RA	 GREY	02PK62040R
	 PEARL	02PK99400RA	 PEARL	02PK62400R
	 ANTRACITE	02PK99700RA	 ANTRACITE	02PK62700R
Urbanica P.39	 ASH	02UR99440R		
	 SAND	02UR99220R		
	 CORTEN	02UR99550R		

Stone effect



90x90 - 36"x36"



60x120 - 24"x48"



60x60 - 24"x24"



60x90 - 24"x36"

Ara Stone P.17	 BEIGE	02DAS99220R	 BEIGE	02DAS126220R		
	 GREY	02DAS99440R	 GREY	02DAS126440R		
	 BLACK	02DAS99770R	 BLACK	02DAS126770R		
District P.27	 GREY	02DDC99400R				
	 ZINC	02DDC99700R				
Gentle Stone P.31			 IVORY	02GST126200R		
			 MUD	02GST126400R		
Limequartz P.29			 ECRÙ	LQ126200R		
			 GREY	LQ126400R		
Mas De Provence P.23	 CLOUD	02DMP99400R				
	 ECRÙ	02DMP99800R				
	 IVORY	02DMP99200R				
	 COAL	02DMP99700R				
Mun P.25	 WHITE	02DMU99100R				
	 GREY	02DMU99040R				
	 DARK	02DMU99700R				
Stone Quartz P.13			 GREY	02STQ128400R		
			 WHITE	02STQ128100R		
			 GOLD	02STQ128800R		
Saint Remy P.15	 AVORIO	02ASR99110R	 AVORIO	02ASR126110R	 AVORIO	02ASR62110R
	 BEIGE	02ASR99220R	 BEIGE	02ASR126220R	 BEIGE	02ASR62220R
	 GRIGIO	02ASR99440R	 GRIGIO	02ASR126440R	 GRIGIO	02ASR62440R
Signature Stone P.19	 WHITE	02DSS99110R			 WHITE	02DSS66910R
	 BEIGE	02DSS99220R			 BEIGE	02DSS66920R
	 GREY	02DSS99440R			 GREY	02DSS66940R
	 DARK	02DSS99770R				
Stone Valley P.21	 SALE	02SV99110R			 SALE	02SV62100R
	 SABBIA	02SV99220R			 SABBIA	02SV62200R
	 CENERE	02SV99440R			 CENERE	02SV62400R

Alphabetical sequence

A-D

ARA STONE	17
CITY	49
DISTRICT	27

E-G

ENTROPIA	47
GENTLE STONE	31

K-L

KADO	37
LIMEQUARTZ	29

M-N

MANHATTAN	45
MAS DE PROVENCE	23
MATIÈRE	35
MUN	25

O-Q

OPEN AIR	41
PROWALK	43

S-U

SAINT REMY	15
SIGNATURE STONE	19
STONE QUARTZ	13
STONE VALLEY	21
URBANICA	39


Surfaces effect

STONE EFFECT


ARA STONE	17
DISTRICT	27
GENTLE STONE	31
LIMEQUARTZ	29
MAS DE PROVENCE	23
MUN	25
SAINT REMY	15
SIGNATURE STONE	19
STONE QUARTZ	13
STONE VALLEY	21

CONCRETE EFFECT


CITY	49
ENTROPIA	47
KADO	37
MANHATTAN	45
MATIÈRE	35
OPEN AIR	41
PROWALK	43
URBANICA	39




SAINT REMY
AVORIO p.15



MUN
WHITE p.25



STONE QUARTZ
WHITE p.13




SIGNATURE STONE
WHITE p.19




STONE VALLEY
SALE p.21



MAS DE PROVENCE
IVORY p.23




ARA STONE
BEIGE p.17



MAS DE PROVENCE
CLOUD p.23



LIMEQUARTZ
ECRÙ p.29




STONE QUARTZ
GOLD p.13




SAINT REMY
BEIGE p.15




SIGNATURE STONE
BEIGE p.19



GENTLE STONE
IVORY p.31




MAS DE PROVENCE
ECRÙ p.23




DISTRICT
GREY p.27



SAINT REMY
GRIGIO p.15




LIMEQUARTZ
GREY p.29



ARA STONE
GREY p.17




SIGNATURE STONE
GREY p.19



STONE VALLEY
SABBIA p.21



MUN
GREY p.25




STONE QUARTZ
GREY p.13



SIGNATURE STONE
DARK p.19




STONE VALLEY
CENERE p.21



MUN
DARK p.25




DISTRICT
ZINC p.27



GENTLE STONE
MUD p.31



ARA STONE
BLACK p.17



MAS DE PROVENCE
COAL p.23

Colors palette

STONE EFFECT



GL

20 mm
0,78"

R11
C

DCOF
> 0,42

V3



STONE QUARTZ GREY

OUT DRY 20 mm

60x120 24"x48" Rett 02STQ128400R ■



STONE QUARTZ WHITE

OUT DRY 20 mm

60x120 24"x48" Rett 02STQ128100R ■



STONE QUARTZ GOLD

OUT DRY 20 mm

60x120 24"x48" Rett 02STQ128800R ■



GL	 20 mm 0,78"	R11 C	DCOF > 0,42	V2
----	--	----------	----------------	----

GARDEN 20



SAINT REMY AVORIO

OUT DRY 20 mm

60x120	24"x48"	Rett	02ASR12611OR	■
90x90	36"x36"	Rett	02ASR9911OR	■
60x60	24"x24"	Rett	02ASR6211OR	■



SAINT REMY BEIGE

OUT DRY 20 mm

60x120	24"x48"	Rett	02ASR12622OR	■
90x90	36"x36"	Rett	02ASR9922OR	■
60x60	24"x24"	Rett	02ASR6222OR	■



SAINT REMY GRIGIO

OUT DRY 20 mm

60x120	24"x48"	Rett	02ASR12644OR	■
90x90	36"x36"	Rett	02ASR9944OR	■
60x60	24"x24"	Rett	02ASR6244OR	■



GL	 20 mm 0,78"	R11 C	DCOF > 0,42	V3
----	--	----------	----------------	----



ARA STONE BEIGE

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02DAS99220R	■
60x120	24"x48"	Rett	02DAS126220R	■



ARA STONE GREY

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02DAS99440R	■
60x120	24"x48"	Rett	02DAS126440R	■



ARA STONE BLACK

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02DAS99770R	■
60x120	24"x48"	Rett	02DAS126770R	■



GL	 20 mm 0,78"	R11 C	DCOF > 0,42	V3
----	--	----------	----------------	----

GARDEN 20



SIGNATURE STONE WHITE

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02DSS99110R	■
60x90	24"x36"	Rett	02DSS66910R	■



SIGNATURE STONE BEIGE

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02DSS99220R	■
60x90	24"x36"	Rett	02DSS66920R	■



SIGNATURE STONE GREY

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02DSS99440R	■
60x90	24"x36"	Rett	02DSS66940R	■



SIGNATURE STONE DARK

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02DSS99770R	■
-------	---------	------	-------------	---



GL 20 mm 0,78" R11 C DCOF > 0,42 V3  UPEC.F+

GARDEN 20



STONE VALLEY SALE

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02SV99110R	■
60x60	24"x24"	Rett	02SV62100R	■



STONE VALLEY SABBIA

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02SV99220R	■
60x60	24"x24"	Rett	02SV62200R	■



STONE VALLEY CENERO

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02SV99440R	■
60x60	24"x24"	Rett	02SV62400R	■



GL	 20 mm 0,78"	R11 C	DCOF > 0,42	V3
----	--	----------	----------------	----

GARDEN 20



MAS DE PROVENCE CLOUD

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett 02DMP99400R ■



MAS DE PROVENCE ECRÙ

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett 02DMP99800R ■



MAS DE PROVENCE IVORY

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett 02DMP99200R ■



MAS DE PROVENCE COAL

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett 02DMP99700R ■



GL	 20 mm 0,78"	R11 C	DCOF > 0,42	V3
----	--	----------	----------------	----



MUN WHITE

OUT DRY 20 mm


90x90 36"x36" Rett 02DMU99100R ■



MUN GREY

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett 02DMU99040R ■



OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett 02DMU99700R ■



GL	 20 mm 0,78"	R11 C	DCOF > 0,42	V3
----	--	----------	----------------	----



DISTRICT GREY

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett **02DDC99400R** ■



DISTRICT ZINC

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett **02DDC99700R** ■



GL	 20 mm 0,78"	R11 C	DCOF > 0,42	V3
----	--	----------	----------------	----



LIMEQUARTZ ECRÙ

OUT DRY 20 mm

60x120 24"x48" Rett 02LQ126200R ■



LIMEQUARTZ GREY

OUT DRY 20 mm

60x120 24"x48" Rett 02LQ126400R ■



GL	 20 mm 0,78"	R11 C	DCOF > 0,42	V3
----	--	----------	----------------	----



GENTLE STONE IVORY

OUT DRY 20 mm

60x120 24"x48" Rett **02GST126200R** ■



GENTLE STONE MUD


OUT DRY 20 mm

60x120 24"x48" Rett **GST126400R** ■




MATIÈRE
BLANC

p.35




PROWALK
PEARL

p.43



KADO
ICE FLAKES

p.37




KADO
SMOKE FLAKES

p.37




MATIÈRE
SABLE

p.35




MANHATTAN
PEARL

p.23




PROWALK
BEIGE

p.17




ENTROPIA
BEIGE

p.23




OPEN AIR
SAND

p.29



URBANICA
SAND

p.13



KADO
CLAY FLAKES

p.37



URBANICA
ASH

p.39



CITY
GRIGIO

p.49




OPEN AIR
GREY

p.41



MATIÈRE
GRIS

p.35



CITY
BEIGE

p.49



MANHATTAN
MUD

p.45



PROWALK
GREY

p.43



ENTROPIA
GRIGIO

p.47




MANHATTAN
FOG

p.45



URBANICA
CORTEN

p.39



ENTROPIA
ANTRACITE

p.47



OPEN AIR
PEWTER

p.41



PROWALK
ANTRACITE

p.43

Concrete palette

CONCRETE EFFECT



GL

20 mm
0,78"

R11
C

DCOF
> 0,42

V3

UPEC.F+

GARDEN 20



MATIÈRE BLANC

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett **02DMR99110R**



MATIÈRE GRIS

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett **02DMR99440R**
60x60 24"x24" Rett **02DMR62440R**



MATIÈRE SABLE

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett **02DMR99880R**
60x60 24"x24" Rett **02DMR62440R**



GL	20 mm 0,78"	R11 C	DCOF > 0,42	V3
----	----------------	----------	----------------	----

GARDEN 20



KADO ICE FLAKES

Out dry 20 mm


90x90 36"x36" Rett **02DKDF99010R** ■



KADO CLAY FLAKES

Out dry 20 mm

90x90 36"x36" Rett **02DKDF99020R** ■



KADO SMOKE FLAKES

Out dry 20 mm

90x90 36"x36" Rett **02DKDF99040R** ■



GL	 20 mm 0,78"	R11 C	DCOF > 0,42	V2
----	--	----------	----------------	----

GARDEN 20



URBANICA ASH

Out dry 20 mm

90x90 36"x36" Rett **02UR99440R** ■



URBANICA SAND

Out dry 20 mm

90x90 36"x36" Rett **02UR99220R** ■



URBANICA CORTEN

Out dry 20 mm

90x90 36"x36" Rett **02UR99550R** ■



GL	 20 mm 0,78"	R11 C	DCOF > 0,42	V2
----	--	----------	----------------	----

GARDEN 20



OPEN AIR SAND

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett **02OP99880R** ■



OPEN AIR GREY

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett **02OP99440R** ■



OPEN AIR PEWTER

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett **02OP99660R** ■



GL

 20 mm
0,78"

R11
C

DCOF
> 0,42

V2

 UPEC.F+

GARDEN 20



PROWALK BEIGE

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02PK99200RA	■
60x60	24"x24"	Rett	02PK62200R	■



PROWALK GREY

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02PK99040RA	■
60x60	24"x24"	Rett	02PK62040R	■



PROWALK PEARL

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02PK99400RA	■
60x60	24"x24"	Rett	02PK62400R	■



PROWALK ANTRACITE

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02PK99700RA	■
60x60	24"x24"	Rett	02PK62700R	■



GL 20 mm 0,78" R11 C DCOF > 0,42 V2 UPEC.F+

GARDEN 20



MANHATTAN PEARL

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett 02DMA99400R ■
60x60 24"x24" Rett 02DMA62400R ■



MANHATTAN MUD

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett 02DMA99200R ■
60x60 24"x24" Rett 02DMA62200R ■



MANHATTAN FOG

OUT DRY 20 mm

90x90 36"x36" Rett 02DMA99700R ■



GL 20 mm 0,78" R11 C DCOF > 0,42 V2  UPEC F+

GARDEN 20



ENTROPIA BEIGE

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02DEN90200RA	■
60x60	24"x24"	Rett	02DEN62200R	■



ENTROPIA GRIGIO

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02DEN90400RA	■
60x60	24"x24"	Rett	02DEN62400R	■



ENTROPIA ANTRACITE

OUT DRY 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02DEN90700RA	■
60x60	24"x24"	Rett	02DEN62700R	■



GL

20 mm
0,78"

R11
C

DCOF
> 0,42

V2

UPEC.F+

GARDEN 20



CITY BEIGE

Out dry 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02CI99020RA	■
60x60	24"x24"	Rett	02CI62200R	■



CITY GRIGIO

Out dry 20 mm

90x90	36"x36"	Rett	02CI99040RA	■
60x60	24"x24"	Rett	02CI62400R	■

Packing

Size Formato	Thickness Spessore	Pieces / Box Pezzi / Scatola	Sqm / Box Mq / Scatola	Kg / Box Kg/ Scatola	Boxes / Pallet Scatole / Pallet	Sqm / Pallet Mq / Pallet	Kg / Pallet Kg / Pallet	M.U. U.M.
89,7x89,7 35,3"x35,3"	20 mm	1	0,810	36,70	30	24,30	1116	■ €/mq
59,7x89,7 23,5"x35,3"	20 mm	1	0,810	36,70	30	24,30	1116	■ €/mq
59,7x119,7 23,5"x47"	20 mm	1	0,720	32,50	30	21,60	995	■ €/mq
59,5x59,5 23,5"x23,5"	20 mm	4	1,440	30,10	30	43,20	918	■ €/mq



TECH INFO

Advantages



Heavy loads resistant
Resistente ai carichi pesanti



Non-slip
Antiscivolo



Light-fast colours
Resistenza dei colori alla luce



Resistant to high pressure cleaner
Resistente al Karcher (idropulitrice)



Non-absorbent
Inassorbente



Resistant to thermal shock
Resistente agli sbalzi termici



Immune to time
Invariabilità nel tempo



Resistant to salt and marine salinity
Resistente al sale e salinità marina



Does not require treatment
Non necessita di trattamenti



Recyclable
Riciclabile



Acid resistant
Resistente agli acidi



Frost-resistant
Resistente al gelo



Easy to install
Facile da posare



Easy to clean
Facile da pulire



Continuity between indoor
and outdoor
Legame interno ed esterno

Uses



Walkways
Violetti



Public parks
Parchi pubblici



Parking areas
Parcheggi



Terraces
Terrazze



Street furniture
Arredo urbano



Bathing facilities
Stabilimenti balneari



Gardens
Giardini



Swimming pools
Piscine



Industrial zone and
shopping area
Zone industriali e shopping area

Sistemi di posa

POSA A SECCO SU ERBA
Dry laying on grass



Posare la lastra sulla sabbia e battere con un martello di gomma per stabilizzare tutta la pavimentazione

Lay the slab on the sand and tap it with a rubber hammer to stabilize the entire flooring.



Pareggiare il fondo per renderlo uniforme tenendo in considerazione una leggera pendenza circa del 2-5%


The substrate must be levelled to make it uniform, taking into account a slight slope of about 2-5%.



Rimuovere il terreno sull'area i cui si desidera pavimentare e disporre uno strato di sabbia su tutta la superficie interessata


Remove the soil from the area you want to pave and place a layer of sand over the entire surface.

POSA A SECCO SU GHIAIA
Dry Laying on gravel




Rimuovere il terreno sull'area in cui si desidera pavimentare e disporre uno strato di ghiaia su tutta la superficie interessata

Remove the soil from the area you want to pave and place a layer of gravel over the entire surface.



Pareggiare il fondo per renderlo uniforme tenendo in considerazione una leggera pendenza circa del 2-5%

The substrate must be levelled to make it uniform, taking into account a slight slope of about 2-5%.




Posare la lastra sulla ghiaia e battere con un martello di gomma per stabilizzare tutta la pavimentazione

Lay the slab on the gravel and tap it with a rubber hammer to stabilize the entire flooring.

Sistemi di posa


POSA A SECCO SU ERBA

Dry laying on grass




Eliminare lo strato erboso di circa 5-6 cm di profondità dove si intende collocare la lastra

Remove a 5-6 cm deep layer of grass where the slab is to be placed.



Stendere uno strato di ghiaia compreso tra i 4 e gli 8 cm e compattarlo

Spread a layer of gravel of between 4 and 8 cm deep and compact into place.



Posizionare out20 mm sullo strato di ghiaia e battere per uniformare la lastra al terreno

Place the out20 mm on the gravel layer and tap it so that the slab is evenly positioned on the ground.

POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO

Raised laying with support



Rendere impermeabile la zona da pavimentare e posizionare gli appositi supporti

Make the area to be paved waterproof and place the appropriate supports.



Disporre cavi o tubature e procedere con la collocazione delle lastre


Place any cables or pipes and proceed with the installation of the slabs.



Verificare con una livella che la superficie sia planare

Use a spirit level to check that the surface is flat.

Posa su supporti



90x90 - 36"x36"

Fino a 2 cm

4 supporti per
piastrella

Da 2 a 10 cm


4 supporti per
piastrella

+ rete o foglio
d'acciaio

Da 10 a 30 cm

4 supporti per
piastrella

+ rete o foglio
d'acciaio



60x90 - 24"x36"

Fino a 2 cm

2 supporti per
piastrella

Da 2 a 10 cm


2 supporti per
piastrella

+ rete o foglio
d'acciaio

Da 10 a 30 cm

2 supporti per
piastrella

+ rete o foglio
d'acciaio



60x120 - 24"x48"

Fino a 2 cm

2 supporti per
piastrella

Da 2 a 10 cm


2 supporti per
piastrella

+ rete o foglio
d'acciaio

Da 10 a 30 cm

2 supporti per
piastrella

+ rete o foglio
d'acciaio



60x60 - 24"x24"

Fino a 2 cm

1 supporto per
piastrella

Da 2 a 10 cm

1 supporto per
piastrella

Da 10 a 30 cm

1 supporto per
piastrella

+ rete o foglio
d'acciaio

Pezzi speciali

I pezzi speciali sono disponibili su tutte le serie a catalogo, solo su richiesta.
è richiesto un ordine minimo.

Per le tempistiche di consegna si invita a contattare il nostro servizio commerciale


* Prezzo disponibile su richiesta

Special parts are available on all catalogue series, only on request.
A minimum order is required.

Please contact our sales department for delivery times


* Price available upon request.

Angolo Toro Tondo




(cm)	(In)	
90x90	36"x36"	* ▲
59,5x59,5	23,4"x23,4"	* ▲

Gradino Toro Tondo




(cm)	(In)	
30x120	12"x48"	* ▲
44,5x90	11,8"x23,4"	* ▲
29,8x59,8	11,7"x23,4"	* ▲

Gradino Toro Tondo
Spezzato Sx




(cm)	(In)	
30x120	12"x48"	* ▲
44,5x90	11,8"x23,4"	* ▲
29,8x59,8	11,7"x23,4"	* ▲

Gradino Toro Tondo
Spezzato Dx




(cm)	(In)	
30x120	12"x48"	* ▲
44,5x90	11,8"x23,4"	* ▲
29,8x59,8	11,7"x23,4"	* ▲

Griglia




(cm)	(In)	
20x90	8"x36"	* ▲

Angolo Sx Griglia



(cm)	(In)	
20x90	8"x36"	* ▲

Angolo Dx Griglia



(cm)	(In)	
20x90	8"x36"	* ▲

Certification

CERTIFICAZIONI / CERTIFICACIONES

DECLARATION OF PERFORMANCE N. 001GRES DOP of 01/06/2023

1. Codice unico di identificazione del prodotto: Unique identification code of the Product-type:		Piastrelle in ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5% Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption Eb ≤ 0,5%		
2. Intended use: Destinazione d'uso del prodotto:		Ceramic tile, dry pressed, for internal floors and walls Rivestimenti di pareti e pavimenti per interni ed esterni		
3. Nome, ragione sociale o marchio registrato ed indirizzo del produttore: Name and contact address of the manufacture:		ASCOT CERAMICHE via Croce, 80 41014 Solignano (MO)		
4. Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto: System of assessment and verification of constancy of performance of the construction products (AVCP):		Sistema 4 System 4		
5. Name and identification number of notified body, if applicable: Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinenti:		Non applicabile Not applicable		
6. Prestazioni dichiarate: Declared performance:		Characteristic	Declared values	Harmonised technical standard

Characteristics

CARATTERISTICHE / CARACTERISTIQUES

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO - RETTIFICATO
Coloured body porcelain stoneware – Rectified

CLASS EN 14411 - Bla GL				
Caratteristiche Features	Unità di misura Unit of measurement	Ascot standard	Valore prescritto Required standard	Metodo di prova Test method
Dimensione lati Dimensions - Length and Width	%	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati Sides' straightness	%	conforme according	± 0,5 (max ± 1,5 mm)	EN ISO 10545-2
Ortogonalità dei lati Sides' orthogonality	%	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
Planarità Flatness	%	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
Spessore Thickness	%	conforme according	± 5 (max ± 0,5 mm)	EN ISO 10545-2
Assorbimento d' acqua Water absorption	%	conforme according	≤ 0,5	EN ISO 10545-3
Sforzo di Rottura Breaking strength	N	conforme according	≥ 1300 se spess. ≥ 7,5 mm ≥ 700 se spess. < 7,5 mm	EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture	N/mm²	conforme according	≥ 35 media ≥ 32 individuale	EN ISO 10545-4
Resistenza all' abrasione Resistance to abrasion	PEI	conforme according	Vedi scheda prodotto See product data sheet	EN ISO 10545-7
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock		conforme according	prova superata secondo la EN ISO 10545 - 1	EN ISO 10545-1
Resistenza alle macchie Stain resistance		4	min classe 3	EN ISO 10545-14
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance		A	min classe B	EN ISO 10545-13
Resistenza al gelo Frost resistance		conforme according	prova superata secondo la EN ISO 10545 - 1	EN ISO 10545-12
Resistenza allo scivolamento Slip resistance			Vedi scheda prodotto See product data sheet	DIN EN 16165- ANNEX B
			Vedi scheda prodotto See product data sheet	DIN EN 16165- ANNEX A
	DCOF wet condition		≥ 0,42	ANSI A 326.3

LEGENDA PRICE CODES

■	price per sqm / prezzo per mq
▲	price per piece / prezzo al pezzo
●	price to linear meter / prezzo al metro lineare
◆	price per set / prezzo a composizione

ASCOT<sup>DOM
DESIGN
LAB</sup>

Ascot Gruppo Ceramiche srl
41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
Via Croce, 80
Ph. +39 059 77 84 11
Fax +39 059 77 84 44/43
info@ascot.it
ascot.it

A Brand of  VICTORIA PLC

ascot.it