


MONZA

SERIE





MONZA

SERIE

CROMO

MONZA

SERIE

CROMO





Grifería con
certificación

ACS

5 YEARS



Grifería con
certificación

SERIE

CROMO



Grifería con
certificación



Grifería con
certificación



Grifería con
certificación




MONZA

SERIE

CROMO


Ref.: **BDM039-4**

Miscelatore vasca/doccia in ottone.
Finitura cromata.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in acciaio rinforzato 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.




Ref.: **BTM039-4**

Miscelatore vasca/doccia in ottone.
Finitura cromata.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in acciaio rinforzato 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.






Miscelatore doccia in ottone.
Finitura cromata.
Supporto per doccia in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in acciaio rinforzato 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



CROMO



Miscelatore doccia in ottone.
Finitura cromata.
Supporto per doccia in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in acciaio rinforzato 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



MONZA

SERIE

CROMO





MONZA

SERIE

CROMO





Grifería con
certificación

ACS

15 YEARS



Grifería con
certificación

ACS

5 YEARS



Grifería con
certificación

ACS


15 YEARS



Grifería con
certificación

ACS

5 YEARS



MONZA


SERIE

CROMO



Ref.: GLM039

Miscelatore incasso lavabo.
Ottone, finitura cromata.
In due parti indipendenti.
Corpo incassato direttamente nella
parete.
Senza scatola di registrazione.



MONZA
SERIE


BLACK GUN METAL



MONZA

SERIE

BLACK GUN METAL





Ref.: **BDM039/BGM**

Asta doccia in acciaio inox. 5.304 rotondo, estensibile, finitura black gun metal.
Soffione in acciaio inox. 5.304 Ø20 cm, extrapiatto, finitura black gun metal, anticalcare.
Supporto doccia regolabile in altezza, finitura black gun metal.
Doccetta rotonda black gun metal a 1 posizione.
Miscelatore in ottone, finitura black gun metal.
Doccia a parete rotonda in ottone, finitura black gun metal.
Portata media 12 l/min.
Tubo flessibile in PVC da 1,5 m.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



Ref.: **BTM039/BGM**



Asta doccia in acciaio inox. 5.304 rotondo, estensibile, finitura black gun metal.
Soffione in acciaio inox. 5.304 Ø20 cm, extrapiatto, finitura black gun metal, anticalcare.
Supporto doccia regolabile in altezza, finitura black gun metal.
Doccetta rotonda black gun metal a 1 posizione.
Miscelatore termostatico in ottone, finitura black gun metal.
Doccia a parete rotonda in ottone, finitura black gun metal.
Portata media 12 l/min.
Tubo flessibile in PVC da 1,5 m.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



MONZA


SERIE

BLACK GUN METAL




Ref.: **BDM039-1BGM**

Miscelatore monocomando per lavabo.
Corpo rubinetto in ottone.
Finitura black gun metal.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set 2 flessibile 3/8".



Ref.: **BDM039-2BGM**


Miscelatore monocomando per bidet.
Corpo rubinetto in ottone.
Finitura black gun metal.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set 2 flessibile 3/8".



Ref.: **BDM039-3BGM**

Miscelatore monocomando per lavabo alto.
Corpo rubinetto in ottone.
Finitura black gun metal.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set 2 flessibile 3/8".





Ref.: **BDM039-4BGM**


Miscelatore vasca/doccia in ottone.
Finitura black gun metal.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



MONZA


SERIE

BLACK GUN METAL



Ref.: **BTM039-4BGM**


Miscelatore vasca/doccia in ottone.
Finitura black gun metal.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.





Ref.: **BDM039-5BGM**


Miscelatore doccia in ottone.
Finitura black gun metal.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



MONZA

SERIE


BLACK GUN METAL



Ref.: **BTM039-5BGM**



Miscelatore doccia in ottone.
Finitura black gun metal.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.





MONZA

SERIE

BLACK GUN METAL







MONZA

SERIE



BLACK GUN METAL






Ref.: GPM039/BGM

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, black gun metal e anticalcare.
 Tubo a muro in ottone black gun metal.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore a 2 vie in ottone black gun metal.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
 Cartuccia monocomando Ø35 mm.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.





Ref.: GPT039/BGM

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, black gun metal e anticalcare.
 Tubo a soffitto in ottone black gun metal.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore a 2 vie in ottone black gun metal.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
 Cartuccia monocomando Ø35 mm.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.



Ref.: GTM039/BGM

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, black gun metal e anticalcare.
 Tubo a muro in ottone black gun metal.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore termostatico a 2 vie in ottone black gun metal.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
 Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.



Ref.: GTT039/BGM

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, black gun metal e anticalcare.
 Tubo a soffitto in ottone black gun metal.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore termostatico a 2 vie in ottone black gun metal.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
 Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.






MONZA


SERIE

BLACK GUN METAL



Ref.: **GLM039/BGM**

Miscelatore incasso lavabo.
Ottone, finitura black gun metal.
In due parti indipendenti.
Corpo incassato direttamente nella parete.
Senza scatola di registrazione.



MONZA

SERIE

NERO OPACO






MONZA

SERIE

NERO OPACO





Asta doccia in acciaio inox. S.304 rotondo, estensibile, finitura nero opaco.
Soffione in acciaio inox. S.304 Ø20 cm, extrapiatto, finitura nero opaco, anticalcare.
Supporto doccia regolabile in altezza, finitura nero opaco.
Doccetta rotonda nero opaco a 1 posizione.
Miscelatore in ottone, finitura nero opaco.
Doccia a parete rotonda in ottone, finitura nero opaco.
Portata media 12 l/min.
Tubo flessibile in PVC da 1,5 m.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



Asta doccia in acciaio inox. S.304 rotondo, estensibile, finitura nero opaco.
Soffione in acciaio inox. S.304 Ø20 cm, extrapiatto, finitura nero opaco, anticalcare.
Supporto doccia regolabile in altezza, finitura nero opaco.
Doccetta rotonda nero opaco a 1 posizione.
Miscelatore termostatico in ottone, finitura nero opaco.
Doccia a parete rotonda in ottone, finitura nero opaco.
Portata media 12 l/min.
Tubo flessibile in PVC da 1,5 m.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



NERO OPACO



Miscelatore monocomando per lavabo.
Corpo rubinetto in ottone.
Finitura nero opaco.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set 2 flessibile 3/8".



Miscelatore monocomando per bidet.
Corpo rubinetto in ottone.
Finitura nero opaco.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set 2 flessibile 3/8".




Miscelatore monocomando per lavabo alto.
Corpo rubinetto in ottone.
Finitura nero opaco.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set 2 flessibile 3/8".


SERIE



Miscelatore vasca/doccia in ottone.
Finitura nero opaco.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



Miscelatore vasca/doccia in ottone.
Finitura nero opaco.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.




MONZA

SERIE

NERO OPACO

Ref.: **BDM039-5NG**



Miscelatore vasca/doccia in ottone.
Finitura nero opaco.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



Ref.: **BTM039-5NG**




Miscelatore doccia in ottone.
Finitura nero opaco.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



MONZA

SERIE

NERO OPACO





MONZA

SERIE

NERO OPACO





Ref.: GPM039/NG

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, nero opaco e anticalcare.
 Tubo a muro in ottone nero opaco.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore a 2 vie in ottone nero opaco.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
 Cartuccia monocomando Ø35 mm.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.



Ref.: GPT039/NG

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, nero opaco e anticalcare.
 Tubo a soffitto in ottone nero opaco.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore a 2 vie in ottone nero opaco.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
 Cartuccia monocomando Ø35 mm.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.



Ref.: GTM039/NG


Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, nero opaco e anticalcare.
 Tubo a muro in ottone nero opaco.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore termostatico a 2 vie in ottone nero opaco.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
 Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.



Ref.: GTT039/NG

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, nero opaco e anticalcare.
 Tubo a soffitto in ottone nero opaco.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore termostatico a 2 vie in ottone nero opaco.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
 Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.





MONZA


SERIE

NERO OPACO



Ref.: **GLM039/NG** Prezzo: **90 €**
IVA NON INCLUSA

Miscelatore incasso lavabo.
Ottone, finitura nero opaco.
In due parti indipendenti.
Corpo incassato direttamente nella parete.
Senza scatola di registrazione.



MONZA

SERIE

ORO SPAZZOLATO






MONZA

SERIE

ORO SPAZZOLATO





Grifería con
certificación

ACS

15 YEARS



Grifería con
certificación

ACS

5 YEARS

SERIE

ORO SPAZZOLATO



Grifería con
certificación




Grifería con
certificación



Grifería con
certificación

Ref.: **BDM039-4OC**


Miscelatore vasca/doccia in ottone.
Finitura oro spazzolato.
Supporto per doccia in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



MONZA


SERIE

ORO SPAZZOLATO



Ref.: **BTM039-4OC**

Miscelatore vasca/doccia in ottone.
Finitura oro spazzolato.
Supporto per doccia in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



Ref.: **BDM039-50C**


Miscelatore doccia in ottone.
Finitura oro spazzolato.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



MONZA



SERIE

ORO SPAZZOLATO



Ref.: **BTM039-50C**


Miscelatore doccia in ottone.
Finitura oro spazzolato.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



MONZA

SERIE

ORO SPAZZOLATO






MONZA

SERIE

ORO SPAZZOLATO





Ref.: **GPM039/OC**

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, oro spazzolato e anticalcare.
 Tubo a muro in ottone oro spazzolato.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore a 2 vie in ottone oro spazzolato.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
 Cartuccia monocomando Ø35 mm.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.



Ref.: **GPT039/OC**

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, oro spazzolato e anticalcare.
 Tubo a soffitto in ottone oro spazzolato.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore a 2 vie in ottone oro spazzolato.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
 Cartuccia monocomando Ø35 mm.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.



Ref.: **GTM039/OC**

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, oro spazzolato e anticalcare.
 Tubo a muro in ottone oro spazzolato.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore termostatico a 2 vie in ottone oro spazzolato.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
 Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.



Ref.: **GTT039/OC**

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, oro spazzolato e anticalcare.
 Tubo a soffitto in ottone oro spazzolato.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore termostatico a 2 vie in ottone oro spazzolato.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
 Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.





MONZA



SERIE

ORO SPAZZOLATO



Ref.: GLM039/OC

Miscelatore incasso lavabo.
Ottone, finitura oro spazzolato.
In due parti indipendenti.
Corpo incassato direttamente nella parete.
Senza scatola di registrazione.



MONZA

SERIE


ORO ROSA SPAZZOLATO



MONZA

SERIE

ORO ROSA SPAZZOLATO





Ref.: **BDM039/ORC**

Asta doccia in acciaio inox. S.304 rotondo, estensibile, finitura oro rosa spazzolato.
Soffione in acciaio inox. S.304 Ø20 cm, extrapiatto, finitura oro rosa spazzolato, anticalcare.
Supporto doccia regolabile in altezza, finitura oro rosa spazzolato.
Doccetta rotonda oro rosa spazzolato a 1 posizione.
Miscelatore in ottone, finitura oro rosa spazzolato.
Doccia a parete rotonda in ottone, finitura oro rosa spazzolato.
Portata media 12 l/min.
Tubo flessibile in PVC da 1,5 m.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



Ref.: **BTM039/ORC**


Asta doccia in acciaio inox. S.304 rotondo, estensibile, finitura oro rosa spazzolato.
Soffione in acciaio inox. S.304 Ø20 cm, extrapiatto, finitura oro rosa spazzolato, anticalcare.
Supporto doccia regolabile in altezza, finitura oro rosa spazzolato.
Doccetta rotonda oro rosa spazzolato a 1 posizione.
Miscelatore termostatico in ottone, finitura oro rosa spazzolato.
Doccia a parete rotonda in ottone, finitura oro rosa spazzolato.
Portata media 12 l/min.
Tubo flessibile in PVC da 1,5 m.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



MONZA

SERIE

ORO ROSA SPAZZOLATO




Ref.: **BDM039-1ORC**

Miscelatore monocomando per lavabo.
Corpo rubinetto in ottone.
Finitura oro rosa spazzolato.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set 2 flessibile 3/8".



Ref.: **BDM039-2ORC**

Miscelatore monocomando per bidet.
Corpo rubinetto in ottone.
Finitura oro rosa spazzolato.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set 2 flessibile 3/8".



Ref.: **BDM039-3ORC**


Miscelatore monocomando per lavabo alto.
Corpo rubinetto in ottone.
Finitura oro rosa spazzolato.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set 2 flessibile 3/8".



MONZA



SERIE

ORO ROSA SPAZZOLATO




Ref.: **BTM039-4ORC**

Miscelatore vasca/doccia in ottone.
Finitura oro rosa spazzolato.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



Ref.: **BDM039-4ORC**


Miscelatore vasca/doccia in ottone.
Finitura oro rosa spazzolato.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.







SERIE


ORO ROSA SPAZZOLATO

Ref.: **BDM039-5ORC**

Miscelatore doccia in ottone.
Finitura oro rosa spazzolato.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



Miscelatore doccia in ottone.
Finitura oro rosa spazzolato.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile in PVC 1,80.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



Grifería con
certificación


ACS



MONZA

SERIE

ORO ROSA SPAZZOLATO





MONZA

SERIE

ORO ROSA SPAZZOLATO





Ref.: **GPM039/ORC**

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, oro rosa spazzolato e anticalcare.
Tubo a muro in ottone oro rosa spazzolato.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone oro rosa spazzolato.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
Cartuccia monocomando Ø35 mm.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.



Ref.: **GPT039/ORC**

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, oro rosa spazzolato e anticalcare.
Tubo a soffitto in ottone oro rosa spazzolato.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone oro rosa spazzolato.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
Cartuccia monocomando Ø35 mm.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.



Ref.: **GTM039/ORC**

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, oro rosa spazzolato e anticalcare.
Tubo a muro in ottone oro rosa spazzolato.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore termostatico a 2 vie in ottone oro rosa spazzolato.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.



Ref.: **GTT039/ORC**


Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto, oro rosa spazzolato e anticalcare.
Tubo a soffitto in ottone oro rosa spazzolato.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore termostatico a 2 vie in ottone oro rosa spazzolato.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile in PVC da 150 cm.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo da incasso a parete con scatola di derivazione.



MONZA

SERIE

ORO ROSA SPAZZOLATO



Ref.: GLM039/ORC

Miscelatore incasso lavabo.
Ottone, finitura oro rosa spazzolato.
In due parti indipendenti.
Corpo incassato direttamente nella parete.
Senza scatola di registrazione.

