

CLOSER


**AUTHENTIC
WONDER**

Intimità materiche e innovazione di stile.
Il volto inedito del look pietra.

CLOSER

**AUTHENTIC
WONDER**

Material soul and style innovation.
The new trend of stone look.



CLOSER

Autenticità del look pietra, espressione di un appeal spontaneo e confortevole. E innovazione di un design che prende spunto da diverse rocce per calibrare una proposta tanto fedele alla materia di ispirazione quanto inedita, perché irreperibile in natura. Un cortocircuito tra intuizioni ed emozioni: sincera meraviglia al servizio di appaganti visioni architettoniche.

Closer offers an authentic stone look, expressing spontaneous appeal and comfort. Its design innovation draws on a range of reference models to calibrate a product that is both faithful to the material that inspires it and completely unprecedented as it cannot be found in nature. A short circuit between intuition and emotion: this is sincere wonder gratifying architectural visions.

INDICE

INDEX



BS
08



B
16



AV
20



W
24



GB
30

CLOSER



CLOSER

DETTAGLI CHE DISTINGUONO GLI SPAZI.
TRA NATURALITÀ E ORIGINALITÀ DI DESIGN.

DETAILS THAT MAKE SPACES STAND OUT.
COMBINING NATURAL BEAUTY AND ORIGINAL DESIGN.

Con Closer gli spazi dell'abitare suggeriscono un immediato senso di connessione alla materia naturale. E al tempo stesso stupiscono per l'originalità di dettagli che espandono le potenzialità espressive dell'effetto pietra.

With Closer, living spaces evoke an immediate sense of connection with the collection's natural material. At the same time, they amaze us with original details that expand the expressive potential of the stone effect.



BS - CLOSER
CLOSER120BS
TRAITS6 12BS

BS - CLOSER

CLOSER 120BS



BS - CLOSER

TRAITS6 12BS





Superfici che catturano
tutta l'essenza della luce,
e in corrispondenza di
minuziosi grafismi la
restituiscono con delicati
accenti luminosi.

These surfaces capture the complete essence of
light, and thanks to meticulous graphic elements,
they reflect it with delicate luminous tones.



B - CLOSER

CLOSER 808

CLOSER 69B AS

B - CLOSER

CLOSER 90B



B - CLOSER

CLOSER 90B

CLOSER 69B AS



AV - CLOSER

CLOSER 120AV
MK.CLOSER1010AV

AV - CLOSER
TRAITS6 12AV
CLOSER 120AV
MK.CLOSER1010AV



Ogni dettaglio racconta una storia: antica come la materia, e sempre nuova per la capacità di rivisitarla con un ricercato linguaggio contemporaneo.

Every detail tells a story that is as ancient as the material itself, and constantly renewed thanks to their ability to restyle it with a refined contemporary language.



W - CLOSER
MK.CLOSER1010W

W - CLOSER
CLOSER 120W
MK.CLOSER1010W





W - CLOSER
CLOSER 36W
CLOSER 60W



W - CLOSER
CLOSER 36W



Un look pietra che
amplifica il percepito
degli spazi, evocando
atmosfera senza tempo
in cui assaporare intense
sensazioni di benessere.

This is a stone look that amplifies the perception
of its location, evoking timeless atmospheres in
which to savour intense sensations of well-being.



GB - CLOSER
 TRAITSS 12GB
 CLOSER6 12GB
 CLOSER 120GB



GB - CLOSER




CLOSER 120GB

CLOSER BS



Stucchi consigliati / Recommended grouts






								
	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x90 - 24"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
6,5			CLOSER6 12BS 200719		TRAITS6 12BS 200774			
10			CLOSER 120BS 200784	CLOSER 12BS 200789	CLOSER 90BS 200804	CLOSER 60BS 200794	CLOSER 36BS 200799	MK.CLOSER1010BS 200851
10			CLOSER R12BS 200885					
20			CLOSER 69BS AS 200779					

CLOSER B



Stucchi consigliati / Recommended grouts






								
	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x90 - 24"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
  	CLOSER6 12B 200718		TRAITS6 12B 200773					
  	CLOSER 120B 200783	CLOSER 12B 200788	CLOSER 90B 200803		CLOSER 60B 200793	CLOSER 36B 200798	MK.CLOSER1010B 200850	
   	CLOSER R12B 200884							
   	CLOSER 69B AS 200778							

CLOSER AV



Stucchi consigliati / Recommended grouts






								
	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x90 - 24"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
   	CLOSER6 12AV 200717		TRAITS6 12AV 200772					
   	CLOSER 120AV 200782	CLOSER 12AV 200787	CLOSER 90AV 200802		CLOSER 60AV 200792	CLOSER 36AV 200797	MK.CLOSER1010AV 200849	
    	CLOSER R12AV 200883							
    	CLOSER 69AV AS 200777							

CLOSER W




Stucchi consigliati / Recommended grouts



								
	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x90 - 24"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
   	CLOSER6 12W 200716		TRAITS6 12W 200771					
   	CLOSER 120W 200781	CLOSER 12W 200786	CLOSER 90W 200801		CLOSER 60W 200791	CLOSER 36W 200796	MK.CLOSER1010W 200848	
    	CLOSER R12W 200882							
    	CLOSER 69W AS 200776							

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

CLOSER GB



Stucchi consigliati / Recommended grouts



	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x90 - 24"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
6.5		CLOSER6 12GB 200715		TRAITS6 12GB 200770				
10		CLOSER 120GB 200780	CLOSER 126GB 200785	CLOSER 90GB 200800		CLOSER 60GB 200790	CLOSER 36GB 200795	MK.CLOSER1010GB 200847
10		CLOSER R12GB 200881						
20		CLOSER 69GB AS 200775						

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla



I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.
Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

10	6x120-2.4"x48" △ 6	6x90-2.4"x36" △ 7	6x60-2.4"x24" △ 10	120x32,5-48"x12.8" △ 2	20	GRADONE costa lucida TERRACE polished edge 33x90-13"x36" △ 2
CLOSER BS	CLOSER BT120BS 200825	CLOSER BT90BS 200830	CLOSER BT60BS 200835	CLOSER G120BS 200840	CLOSER BS	CLOSERGR339BSAS 200845
CLOSER B	CLOSER BT120B 200824	CLOSER BT90B 200829	CLOSER BT60B 200834	CLOSER G120B 200839	CLOSER B	CLOSERGR339BAS 200844
CLOSER AV	CLOSER BT120AV 200823	CLOSER BT90AV 200828	CLOSER BT60AV 200833	CLOSER G120AV 200838	CLOSER AV	CLOSERGR339AVAS 200843
CLOSER W	CLOSER BT120W 200822	CLOSER BT90W 200827	CLOSER BT60W 200832	CLOSER G120W 200837	CLOSER W	CLOSERGR339WAS 200842
CLOSER GB	CLOSER BT120GB 200821	CLOSER BT90GB 200826	CLOSER BT60GB 200831	CLOSER G120GB 200836	CLOSER GB	CLOSERGR339GBAS 200841

IMBALLI / PACKAGING

			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120-48"x48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,50	36	51,84	1225,00
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,80	30	43,20	1006,25
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	43,35	16	46,08	728,25
90x90-36"x36"	RECTIFIED	10	2	1,62	38,70	22	35,64	886,10
60x90-36"x24"	RECTIFIED	20	1	0,54	23,60	48	25,92	1150,40
60x60-24"x24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,30	40	43,20	988,40
30x60-12"x24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,50	40	43,20	996,00
30x30-12"x12" MOSAIC	RECTIFIED	10	6	0,54	11,90	48	25,92	584,03

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 ANNEX C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DOCF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
CLOSER	R10	B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
CLOSER R CLOSER AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato

Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO

UNI EN 14411 - G Bla

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
		SPESSORE* THICKNESS*	10 mm 3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia

Symbols

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

 Pavimento
Floor tiles

 Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

 Abitazioni
Domestic purpose

 Commerciale leggero
Light commercial

 Commerciale
Commercial

 Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish

 Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

 Opaco
Matt

Bordo
Edge

 Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION



SPESSORE
THICKNESS



CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

 Imballo.
Packaging.

 Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

A brand of

Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

—
COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874



FARE FUTURO
FURTHER
TOGETHER