



100% Guaranteed ~ Built to Last

ICON



100% Guaranteed Built to Last

A new **visual concept** that describes the Leonardo products - 100% Guaranteed.

An **impossible** figure that overcomes the unstable, changing and inadvertent elements of reality to become an **absolute and eternal material**.

A figure which, like Leonardo products, positions itself **beyond time and physical space**.

The Leonardo ceramic surfaces - 100% Guaranteed, are achieved exclusively with **a mix of quality raw materials**, and with no need for the intervention of digital decoration.

This production technology makes the surfaces **truly unique**, creating a perfect harmony between performance and contemporary aesthetic yield.

Furthermore, it offers floors and cladding an exceptional stability and durability no matter where it is used, well **beyond the limits of imagination**.

BUILT TO LAST.

Un nuovo **visual concept** che descrive i prodotti Leonardo - 100% Garantito.

Una figura **impossibile**, che supera gli elementi instabili, mutevoli e accidentali della realtà per diventare **materia eterna, assoluta**.

Una figura che, come i prodotti Leonardo, si colloca **oltre il tempo e oltre lo spazio fisico**.

Le superfici ceramiche Leonardo - 100% Garantito sono ottenute esclusivamente con la **miscelazione di materie prime nobili**, senza alcun intervento di decorazione digitale.

Questa tecnologia produttiva rende le superfici **realmente uniche**, in perfetto equilibrio tra prestazione e resa estetica contemporanea.

Inoltre, assicura a pavimenti e rivestimenti una stabilità e una durezza straordinaria in qualsiasi contesto d'uso, **oltre i limiti del possibile**.

BUILT TO LAST.

THE RANGE

La gamma



ICON BY LEONARDO

HARMONY AND VISUAL INTENSITY

Armonia e intensità visiva

The ceramic surfaces of **Icon** intensify the expressive power and versatility of plain colours.

6 dusty shades chosen to offer a chromatic scale that is reciprocally enhanced through contrasting or same shade match-ups which guarantee projects a unique level of style consistency.

This collection with its extraordinary potential for combination, offers architects and designers the technology of Leonardo products obtained by combining raw materials with no digital intervention or additional enamels, and a complete tool for designing contemporary spaces in both residential and retail contexts.

Le superfici ceramiche di **Icon** esaltano la potenza espressiva e la versatilità del colore a tinta unita.

6 nuances polverose scelte in scala cromatica che si valorizzano reciprocamente attraverso accostamenti a contrasto o tono su tono nella stessa nuance, assicurando ai progetti una grande omogeneità stilistica.

Una collezione dalla abbinabilità straordinaria che, unita alla tecnologia dei prodotti Leonardo ottenuti con la miscelazione di materie prime senza alcun tipo di intervento digitale e senza l'aggiunta di smalti, offre ad architetti e designer uno strumento completo per la progettazione di spazi contemporanei, sia in ambito residenziale che commerciale.

ICON

Here, colour becomes *icon* and part becomes *whole*, through this element of absolute continuity and harmony between environments which finds its ultimate expression in the essential purity of plain colour backgrounds.

Icon comes in 6 different colour codes (Black, Almond, Beige, Champagne, White and Dark Grey). It is also available in 120x120, 60x120, 60x60 e 30x60 cm formats, all of which can be combined, and has two surface finishes that can be used in two ways for both indoor and outdoor contexts.

Icon is **100% GUARANTEED**: the seal of warranty for the Leonardo products - Crush, Overcome, Endless, Attitude - indicating fitness for the design of surfaces and environments requiring the highest level of stability and durability.

Because Leonardo is **Built to Last**: *beyond time and physical space*.

Il colore diventa *icona*: la parte per il tutto, elemento *assoluto* di continuità e armonia tra gli ambienti che nella essenzialità delle campiture a tinta unita trovano la loro massima espressività.

Icon è realizzato in 6 diversi codici cromatici (Black, Almond, Beige, Champagne, White, Dark grey), è disponibile nei formati 120x120, 60x120, 60x60 e 30x60 cm, tutti modulabili tra loro, e in due finiture superficiali per un duplice utilizzo, sia in interno che in contesti outdoor.

Icon è **100% GUARANTEED**: il sigillo di garanzia dei prodotti Leonardo - Crush, Overcome, Endless, Attitude - per la progettazione di ambienti e superfici che richiedono la massima stabilità e durevolezza.

Perché Leonardo è **Built to Last**: *oltre il tempo e oltre lo spazio fisico*.

ICON **ALMOND**

Floor
Pavimento

ICON ALMOND 120

Walls
Pareti

ICON CREAM 120
ICON BEIGE 120





ICON CREAM

Floor
Pavimento
ICON CREAM 120



ICON TITANIUM

Floor
Pavimento

ICON TITANIUM 120

Walls
Pareti

ICON TITANIUM 120
ICON WHITE 120

Staircase
Scala

ICON TITANIUM 120






ICON **BLACK**

Floor
Pavimento
ICON BLACK 120L



ICON
white



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"




30x60
12"x24"

N 	ICON WHITE 120	ICON WHITE 12	ICON WHITE 60	ICON WHITE 36
L 	ICON WHITE 120L	ICON WHITE 12L	ICON WHITE 60L	

Grout Stucchi	
Mapei Kerakoll	103 4

ICON
titanium



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"





30x60
12"x24"

N 	ICONTITANIUM120	ICON TITANIUM12	ICON TITANIUM60	ICON TITANIUM36
L 	ICON TITAN 120L	ICONTITANIUM12L	ICONTITANIUM60L	

Grout Stucchi	
Mapei Kerakoll	125 10

ICON
black



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"




30x60
12"x24"

N 	ICON BLACK 120	ICON BLACK 12	ICON BLACK 60	ICON BLACK 36
L 	ICON BLACK 120L	ICON BLACK 12L	ICON BLACK 60L	

Grout Stucchi	
Mapei Kerakoll	120 72

ICON
cream



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"




30x60
12"x24"

N 	ICON CREAM 120	ICON CREAM 12	ICON CREAM 60	ICON CREAM 36
L 	ICON CREAM 120L	ICON CREAM 12L	ICON CREAM 60L	

Grout Stucchi	
Mapei Kerakoll	132 79

ICON
almond



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"




30x60
12"x24"

N 	ICON ALMOND 120	ICON ALMOND 12	ICON ALMOND 60	ICON ALMOND 36
L 	ICON ALMOND120L	ICON ALMOND 12L	ICON ALMOND 60L	

Grout Stucchi	
Mapei Kerakoll	132 79

ICON
beige



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"


N 	ICON BEIGE 120	ICON BEIGE 12	ICON BEIGE 60	ICON BEIGE 36
L 	ICON BEIGE 120L	ICON BEIGE 12L	ICON BEIGE 60L	

Grout Stucchi	
Mapei Kerakoll	187 81

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA



TRIMS
PEZZI SPECIALI

	 9,5x60  3.7"x24"	 120x32,5  48"x12.8"
ICON WHITE	ICONWHITE BT60	ICON WHITE G120
ICON TITANIUM	ICONTIT. BT60	ICON TIT. G120
ICON BLACK	ICONBLACK BT60	ICON BLACK G120
ICON CREAM	ICONCREAM BT60	ICON CREAM G120
ICON ALMOND	ICONALM. BT60	ICON ALM. G120
ICON BEIGE	ICONBEIGE BT60	ICON BEIGE G120

	 9,5x60  23.7"x24"
ICON WHITE	ICONWHITE BT60L
ICON TITANIUM	ICONTIT. BT60L
ICON BLACK	ICONBLACK BT60L
ICON CREAM	ICONCREAM BT60L
ICON ALMOND	ICONALM. BT60L
ICON BEIGE	ICONBEIGE BT60L

PACKING
IMBALLI

			BOX			PALLET		
NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	EDGE BORDO	THICKNESS SPESSORE	PCS/BOX PZ/BOX	SM/BOX MQ/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120 L / 48"x48"	rectified	10,5	1	1,44	36,08	36	51,84	1318,70
120x120 / 48"x48"	rectified	10,5	1	1,44	36,18	27	51,84	1322,60
60x120 L / 24"x48"	rectified	10,5	2	1,44	35,04		38,88	966,13
60x120 / 24"x48"	rectified	10,5	2	1,44	35,12		38,88	968,15
60x60 L / 24"x24"	rectified	10,5	3	1,08	25,93		34,56	849,87
60x60 / 24"x24"	rectified	10,5	3	1,08	26,29	32	34,56	861,33
30x60 / 12"x24"	rectified	10,5	5	0,90	21,72	48	43,20	1062,40

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NXS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
ICON	R10	A	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	-	-	1	> 0,42

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE / CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

Specification Caratteristica	Test methods Metodo di prova	Requirements in accordance to the standards Requisiti previsti dalla norma	Average value Valore medio		
 DIMENSIONS AND APPEARANCE DIMENSIONI E ASPETTO	ISO 10545-2	PROSPECT G.1 PROSPETTO G.1	COMPLIANT CONFORME		
 WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%		
 FLEXURAL RESISTANCE RESISTENZA A FLESSIONE		MIH/min.35 N/mm²	> 45 N/mm2		
MODULUS OF RUPTURE SFORZO DI ROTTURA	ISO 10545-4	THICKNESS / SPESSORE ≥7,5 mm: min. 1300 N	THICKNESS* SPESSORE*	6,5 mm	1800 N*
		THICKNESS / SPESSORE <7,5 mm: min. 700 N		10 mm	3000 N*
				20 mm	11000 N*
 DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE	ISO 10545-7	CLASSES 0-5 CLASSI 0-5	AS INDICATED IN THE CATALOGUE COME INDICATO IN CATALOGO		
 LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)	ISO 10545-8	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
 RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	ISO 10545-9	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE		
 FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	ALWAYS TESTED RICHIESTA	RESISTANT RESISTE		
 HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA		MIH. B min. B	MIH. B min. B		
ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE	ISO 10545-13	FROM LA, LB TO LC DA LA, LB A LC	FROM LA, LB TO LC DA LA, LB A LC		
ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE		AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE		
 STAIN RESISTANCE UGL RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL		AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE		
STAIN RESISTANCE GL RESISTENZA ALLE MACCHIE GL	ISO 10545-14	MIH. 3 min. 3	MIH. 3 min. 3		

* VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE / VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60

SYMBOLS
SIMBOLOGIA

INDICATIONS FOR USE
INDICAZIONI D'USO

 Floor tiles
Pavimento

 Wall tiles
Rivestimento

SUGGESTED APPLICATIONS
DESTINAZIONI D'USO

 Domestic purpose
Abitazioni

 Light traffic area
Commerciale leggero

 Retail
Commerciale

 Heavy traffic area
Commerciale pesante

SURFACES
SUPERFICI

FINISH
FINITURA

 Natural
Naturale

 Polished
Levigato

SURFACE LOOK
ASPETTO SUPERFICIALE

 Matt
Opaco

 * Restorable Glossy
Lucido Ripristinabile

* Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.

Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoi. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito.

EDGE
BORDO

 RM Monocaliber, rectified
Rettificato monocalibro

SHADE VARIATION
STONALIZZAZIONE

 V1

THICKNESS
SPESSORE

 10,5

SALES CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE DI VENDITA

 Product sold per item
Prodotto venduto al pezzo

All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.
Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.



leonardoceramica.it



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

