



100% Guaranteed ~ Built to Last

OVERCOME



100% Guaranteed Built to Last

A new **visual concept** that describes the Leonardo products - 100% Guaranteed.

An **impossible** figure that overcomes the unstable, changing and inadvertent elements of reality to become an **absolute and eternal material**.

A figure which, like Leonardo products, positions itself **beyond time and physical space**.

The Leonardo ceramic surfaces - 100% Guaranteed, are achieved exclusively with **a mix of quality raw materials**, and with no need for the intervention of digital decoration.

This production technology makes the surfaces **truly unique**, creating a perfect harmony between performance and contemporary aesthetic yield.

Furthermore, it offers floors and cladding an exceptional stability and durability no matter where it is used, well **beyond the limits of imagination**.

BUILT TO LAST.

Un nuovo **visual concept** che descrive i prodotti Leonardo - 100% Garantito.

Una figura **impossibile**, che supera gli elementi instabili, mutevoli e accidentali della realtà per diventare **materia eterna, assoluta**.

Una figura che, come i prodotti Leonardo, si colloca **oltre il tempo e oltre lo spazio fisico**.

Le superfici ceramiche Leonardo - 100% Garantito sono ottenute esclusivamente con la **miscelazione di materie prime nobili**, senza alcun intervento di decorazione digitale.

Questa tecnologia produttiva rende le superfici **realmente uniche**, in perfetto equilibrio tra prestazione e resa estetica contemporanea.

Inoltre, assicura a pavimenti e rivestimenti una stabilità e una durezza straordinaria in qualsiasi contesto d'uso, **oltre i limiti del possibile**.

BUILT TO LAST.

THE RANGE

La gamma



OVERCOME BY LEONARDO

MATERIAL TECHNOLOGY

Tecnologia della materia

Overcome is a full-body porcelain stoneware inspired by the world of industrial concrete, a live and versatile material that transforms spaces into dynamic, essential structures.

This totally technical ceramic product, obtained by the stratification and mixing of materials without the intervention of digital technology, *overcomes* the concept of industrial repeatability and standardisation.

Overcome is **100% GUARANTEED**: the seal of warranty for the Leonardo products - Icon, Crush, Endless, Attitude - indicating fitness for the design of surfaces and environments requiring the highest level of stability and durability.

Because Leonardo is **Built to Last**: *beyond time and physical space*.

Overcome è un gres porcellanato a tutto spessore ispirato al mondo del cemento industriale, materia viva e versatile che trasforma gli spazi in strutture dinamiche ed essenziali.

Un prodotto ceramico totalmente tecnico, ottenuto attraverso la stratificazione e la miscelazione di materiali senza intervento di tecnologia digitale, che *supera* il concetto di ripetibilità e standardizzazione industriale.

Overcome è **100% GUARANTEED**: il sigillo di garanzia dei prodotti Leonardo - Icon, Crush, Endless, Attitude - per la progettazione di ambienti e superfici che richiedono la massima stabilità e durezza.

Perché Leonardo è **Built to Last**: *oltre il tempo e oltre lo spazio fisico*.

OVERCOME

Overcome is available in 5 different formats - 120x120, 60x120, 60x60, 30x60, 30x30cm - and in 4 colours (Greige, White, Grey and Dark Grey) characterised by a texture whose surface features a random pattern of chips and flakes that are slightly lighter or darker than the background colour.

The collection is completed with two decorative texture tiles: Map Red, inspired by the geometrical pattern of the subway map, and Letters, characterised by an original typographic pattern.

Overcome è disponibile in 5 diversi formati - 120x120, 60x120, 60x60, 30x60, 30x30cm - e in 4 nuances cromatiche (Greige, White, Grey, Dark grey) caratterizzate da una texture sulla cui superficie affiorano quasi casualmente piccoli grani e scaglie dai toni medio chiari e medio scuri rispetto al colore di fondo.

La collezione si completa con due proposte di texture decorative: Map red, ispirata al motivo geometrico della mappa metropolitana, e Letters, caratterizzata da un originale pattern tipografico.



Floor
Pavimento

OVRC 120GB LLL





OVERCOME
white

W

Walls
Pareti

OVRC 120W RM





Floor
Pavimento
OVRC 120W RM

OVERCOME WHITE

LEONARDO 100% GUARANTEED

OVERCOME
grey



Floor
Pavimento
OVRC 120G RM



OVERCOME GREY



Floor
Pavimento

OVRC 120G LLL



OVERCOME
dark grey

DG

Floor
Pavimento

OVRC 120DG RM



Floor
Pavimento
OVRC 120DG LLL



OVERCOME DARK GREY

OVERCOME
map red

Floor
Pavimento

MAP RED 120G RM



OVERCOME MAP RED



OVERCOME
letters

Floor
Pavimento

LETTERS 120G RM


OVERCOME LETTERS



OVERCOME

greige

GB



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



30x30
12"x12"


N	OVRC 120GB RM	OVRC 12GB RM	OVRC 60GB RM	OVRC 36GB RM	MK.OVRC 30GB
LLL	OVRC 120GB LLL	OVRC 12GB LLL	OVRC 60GB LLL		
N		OVRC R12GB RM	OVRC R60GB RM		

Grout	
Stucchi	
Mapei	112
Kerakoll	81

OVERCOME

white

W



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



30x30
12"x12"


N	OVRC 120W RM	OVRC 12W RM	OVRC 60W RM	OVRC 36W RM	MK.OVRC 30W
LLL	OVRC 120W LLL	OVRC 12W LLL	OVRC 60W LLL		
N		OVRC R12W RM	OVRC R60W RM		

Grout	
Stucchi	
Mapei	103
Kerakoll	4

OVERCOME

grey

G



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



30x30
12"x12"


N	OVRC 120G RM	OVRC 12G RM	OVRC 60G RM	OVRC 36G RM	MK.OVRC 30G
LLL	OVRC 120G LLL	OVRC 12G LLL	OVRC 60G LLL		
N		OVRC R12G RM	OVRC R60G RM		

Grout	
Stucchi	
Mapei	112
Kerakoll	69

OVERCOME

dark grey

DG



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"





30x30
12"x12"

N	OVRC 120DG RM	OVRC 12DG RM	OVRC 60DG RM	OVRC 36DG RM	MK.OVRC 30DG
LLL	OVRC 120DG LLL	OVRC 12DG LLL	OVRC 60DG LLL		
N		OVRC R12DG RM	OVRC R60DG RM		

Grout	
Stucchi	
Mapei	114
Kerakoll	72

OVERCOME
map red



120x120
48"x48"




60x120
24"x48"




MAP RED 120G RM

MAP RED 12G RM

OVERCOME
letters



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



LETTERS 120G RM

LETTERS 12G RM

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA



ISO 13006 - G - BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

TRIMS
PEZZI SPECIALI

	 6x60  2.4"x24"	 6x120  2.4"x48"	 120x32,5  48"x12.8"	  	 20x60x4  8"x24"x1.6"
OVERCOME GB	OVRC BT60GB	OVRC BT120GB	OVRC G120GB	OVERCOME GB	OVRC E R60GB
OVERCOME W	OVRC BT60W	OVRC BT120W	OVRC G120W	OVERCOME W	OVRC E R60W
OVERCOME G	OVRC BT60G	OVRC BT120G	OVRC G120G	OVERCOME G	OVRC E R60G
OVERCOME DG	OVRC BT60DG	OVRC BT120DG	OVRC G120DG	OVERCOME DG	OVRC E R60DG

PACKING
IMBALLI

			BOX			PALLET		
NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	EDGE BORDO	THICKNESS SPESSORE	PCS/BOX PZ/BOX	SM/BOX MQ/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120 / 48"x48"	rectified	10,5	1	1,44	36,17	36	51,84	1322,00
120x120 L / 48"x48"	rectified	10,5	1	1,44	34,43	36	51,84	1259,30
60x120 / 24"x48"	rectified	10,5	2	1,44	35,49	27	38,88	978,23
60x120 L / 24"x48"	rectified	10,5	2	1,44	33,78	27	38,88	931,93
60x60 / 24"x24"	rectified	10,5	3	1,08	26,48	32	34,56	867,40
60x60 L / 24"x24"	rectified	10,5	3	1,08	25,06	32	34,56	822,00
30x60 / 12"x24"	rectified	10,5	5	0,9	21,66	48	43,2	1059,80
30x30 MOSAICO / 12"x12"	rectified	10,5	6	0,54	12,38	48	25,92	614,24

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NXS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
OVRC	R10	A	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 25	> 25	1	> 0,42
OVRC R	R11	B+C	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 45	3	> 0,42

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE / CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bia (appendice/appendix G)

Specification Caratteristica	Test methods Metodo di prova	Requirements in accordance to the standards Requisiti previsti dalla norma	Average value Valore medio		
 DIMENSIONS AND APPEARANCE DIMENSIONI E ASPETTO	ISO 10545-2	PROSPECT G.1 PROSPETTO G.1	COMPLIANT CONFORME		
 WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%		
 FLEXURAL RESISTANCE RESISTENZA A FLESSIONE		MIN/min.35 N/mm²	> 45 N/mm2		
MODULUS OF RUPTURE SFORZO DI ROTTURA	ISO 10545-4	THICKNESS / SPESSORE ≥7,5 mm: min. 1300 N	THICKNESS* SPESSORE*	6,5 mm	1800 N*
		THICKNESS / SPESSORE <7,5 mm: min. 700 N		10 mm	3000 N*
				20 mm	11000 N*
 DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE	ISO 10545-7	CLASSES 0-5 CLASSI 0-5	AS INDICATED IN THE CATALOGUE COME INDICATO IN CATALOGO		
 LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)	ISO 10545-8	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
 RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	ISO 10545-9	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE		
 FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	ALWAYS TESTED RICHIESTA	RESISTANT RESISTE		
 HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA		MIN. B min. B	MIN. B min. B		
ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE	ISO 10545-13	FROM LA, LB TO LC DA LA, LB A LC	FROM LA, LB TO LC DA LA, LB A LC		
ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE		AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE		
 STAIN RESISTANCE UGL RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL		AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE		
STAIN RESISTANCE GL RESISTENZA ALLE MACCHIE GL	ISO 10545-14	MIN. 3 min. 3	MIN. 3 min. 3		

* VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE / VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60

INDICATIONS FOR USE
INDICAZIONI D'USO

 Floor tiles
Pavimento

 Wall tiles
Rivestimento

SUGGESTED APPLICATIONS
DESTINAZIONI D'USO

 Domestic purpose
Abitazioni

 Light traffic area
Commerciale leggero

 Retail
Commerciale

 Heavy traffic area
Commerciale pesante

 Outdoor floor
Esterni

SURFACES
SUPERFICI

FINISH
FINITURA

 Natural
Naturale

 Bright, honed and polished
Levigato lucidato lux

SURFACE LOOK
ASPETTO SUPERFICIALE

 Matt
Opaco

 * Restorable Glossy
Lucido Ripristinabile

* Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.

Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito.

EDGE
BORDO

 RM Monocaliber, rectified
Rettificato monocalibro

SHADE VARIATION
STONALIZZAZIONE

 V2

THICKNESS
SPESSORE

 10,5

SALES CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE DI VENDITA

 Product sold per item
Prodotto venduto al pezzo

All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.



EVOLUTIONSTILE

leonardoceramica.it



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

