

REPLAY

HYPER™
LONG LIVE BEAUTY

**CONTEMPORARY
BEAT**

Pulsazioni di materia, anima contemporanea.
Spazi scolpiti in una bellezza essenziale

REPLAY

HYPER™
LONG LIVE BEAUTY

**CONTEMPORARY
BEAT**

Pulsating textures with a contemporary spirit.
Spaces sculpted with essential beauty.




HYPER[™]

Una raccolta di progetti che esalta l'estetica dei materiali con le più alte prestazioni del gres porcellanato a tutto spessore, resistente e inalterabile nel tempo. Ogni prodotto è ottenuto attraverso la miscelazione di materie prime che creano superfici uniche e irripetibili nella loro componente tecnica e stilistica, progettate per dare spazio alle emozioni più intense. Hyper[™] è garanzia di affidabilità e bellezza oltre il tempo e lo spazio fisico.

This collection of projects enhances material aesthetics with the ultra-high performance of full-body porcelain stoneware that is resistant and immune to change. Every product is achieved by mixing raw materials to create surfaces that evoke high-intensity emotions thanks to their unique unrepeatable technical components and style. Hyper[™] is a guarantee of reliability and beauty that goes beyond time and physical space.


INDICE
INDEX



REPLAY N
8



REPLAY DG
12




REPLAY G
16



REPLAY WX
18



REPLAY BC
24



REPLAY BN
28

REPLAY



REPLAY

IL MINIMALISMO DEL CEMENTO
ACQUISTA NUOVA FORZA ESPRESSIVA.

THE MINIMALISM OF CONCRETE ACQUIRES
A NEW EXPRESSIVE FORCE.


Replay attualizza lo storico progetto Concrete Project attraverso una palette colori aggiornata per esprimere un gusto ancora contemporaneo, in linea con le attuali tendenze di design.

Replay modernises the historic Concrete Project with an updated colour palette that continues to express its contemporary taste in line with current design trends.



BLACK - REPLAY - HYPER™

REPLAY 120N RM
REPLAY 120N SK



BLACK - REPLAY - HYPER™

REPLAY 120N RM

BLACK - REPLAY - HYPER™

REPLAY 120N RM
REPLAY 120N SK





DARK GREY - REPLAY - HYPER™

REPLAY 1200DG RM
REPLAY 1200DG SK



DARK GREY - REPLAY - HYPER™

REPLAY 1200DG RM
REPLAY 1200DG SK

Il minimalismo del
cemento granulare, mosso
da una leggera struttura,
rivive in una materia
che ne espande i campi
applicativi, sfruttando
la straordinaria forza
del gres porcellanato.

Here, the minimalism of lightly textured,
granular concrete comes alive in a ceramic
format that expands its fields of application
with the extraordinary strength of porcelain
stoneware

GREY & WHITE EXTRA - REPLAY - HYPER™

REPLAY 120G RM
REPLAY 120WX SK







WHITE EXTRA - REPLAY - HYPER™

REPLAY 120WX RM
REPLAY 120WX SK



WHITE EXTRA - REPLAY - HYPER™

REPLAY 120WX RM
REPLAY 120WX SK

Un progetto dall'ampia gamma di formati – quadrati e rettangolari – e di superfici – naturale, silk e outdoor – capace di dar vita ad ambienti dalle mille contaminazioni e possibilità compositive.

The project offers a wide range of square and rectangular formats, and natural, silk and outdoor surfaces that can create environments with endless combinations and compositional options.



BONE - REPLAY - HYPER™

REPLAY R120BN RM



BISCUIT & BONE - REPLAY - HYPER™

REPLAY R120BC RM
REPLAY R120BN RM

BISCUIT & BONE - REPLAY - HYPER™

REPLAY R120BC RM
REPLAY R120BN RM





BONE - REPLAY - HYPER™

REPLAY 120BN RM

BONE - REPLAY - HYPER™

REPLAY 120BN RM





Una palette di 6 colori
– dal nero, ai grigi, ai
beige, fino al bianco più
puro – schiude la strada
alla creazione di look e
ispirazioni in linea con
le idee di design più
attuali e originali.


Its colour palette of 6 bold tones, ranging from
black through grey and beige to pure white,
also stimulates the creation of looks and
inspirations in line with the most up-to-date
and original design ideas.

REPLAY N



Stucchi consigliati / Recommended grouts




					
	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
   	REPLAY 120N RM 192268	REPLAY 12N RM 192274	REPLAY 60N RM 192280	REPLAY 36N RM 192286	MK.REPLAY 30N 194494
   	REPLAY 120N SK 192450	REPLAY 12N SK 192456			
    	REPLAY R120N RM 192480		REPLAY R60N RM 192462		

REPLAY DG



Stucchi consigliati / Recommended grouts




					
	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
   	REPLAY 120DG RM 192266	REPLAY 12DG RM 192272	REPLAY 60DG RM 192278	REPLAY 36N RM 192286	MK.REPLAY 30DG 194492
   	REPLAY 120DG SK 192448	REPLAY 12DG SK 192454			
    	REPLAY R120DGRM 192478		REPLAY R60DG RM 192460		

REPLAY G




Stucchi consigliati / Recommended grouts




					
	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
   	REPLAY 120G RM 192267	REPLAY 12G RM 192273	REPLAY 60G RM 192279	REPLAY 36G RM 192285	MK.REPLAY 30G 194493
   	REPLAY 120G SK 192449	REPLAY 12G SK 192455			
    	REPLAY R120G RM 192479		REPLAY R60G RM 192461		

REPLAY WX




Stucchi consigliati / Recommended grouts




					
	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
   	REPLAY 120WX RM 192269	REPLAY 12WX RM 192275	REPLAY 60WX RM 192281	REPLAY 36WX RM 192287	MK.REPLAY 30WX 194495
   	REPLAY 120WX SK 192451	REPLAY 12WX SK 192457			
    	REPLAY R120WXR 192481		REPLAY R60WX RM 192463		

REPLAY BN




Stucchi consigliati / Recommended grouts




					
	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
   	REPLAY 120BN RM 192265	REPLAY 12BN RM 192271	REPLAY 60BN RM 192277	REPLAY 36BN RM 192283	MK.REPLAY 30BN 194491
   	REPLAY 120BN SK 192447	REPLAY 12BN SK 192453			
    	REPLAY R120BNRM 192477		REPLAY R60BN RM 192459		

REPLAY BC



Stucchi consigliati / Recommended grouts



					
	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
   	REPLAY 120BC RM 192264	REPLAY 12BC RM 192270	REPLAY 60BC RM 192276	REPLAY 36BC RM 192282	MK.REPLAY 30BC 194490
   	REPLAY 120BC SK 192446	REPLAY 12BC SK 192452			
    	REPLAY R120BCRM 192476		REPLAY R60BC RM 192458		


THROUGH-BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G BIa



I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



REPLAY N	REPLAY BT120N 194475	REPLAY BT60N 194482	REPLAY G120N 194488
REPLAY DG	REPLAY BT120DG 194473	REPLAY BT60DG 194480	REPLAY G120DG 194486
REPLAY G	REPLAY BT120G 194474	REPLAY BT60G 194481	REPLAY G120G 194487
REPLAY WX	REPLAY BT120WX 194476	REPLAY BT60WX 194483	REPLAY G120WX 194489
REPLAY BN	REPLAY BT120BN 194472	REPLAY BT60BN 194479	REPLAY G120BN 194485
REPLAY BC	REPLAY BT120BC 194471	REPLAY BT60BC 194478	REPLAY G120BC 194484

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MO/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MO/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120-48"x48"	RECTIFIED	10,5	1	1,44	35,05	36	51,84	1281,90
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10,5	2	1,44	34,44	27	38,88	949,93
60x60-24"x24"	RECTIFIED	10,5	3	1,08	25,31	32	34,56	830,00
30x60-12"x24"	RECTIFIED	10,5	5	0,90	22,25	48	43,20	1088,00
30x30-12"x12" MOSAIC	RECTIFIED	10,5	6	0,54	12,51	48	25,92	620,58

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 ANNEX C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
REPLAY RM	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
REPLAY SK	R9	A	>0.4	>0.4	>25	P1	0	>0,42
REPLAY R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42


Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G BIa

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
		SPESSORE* THICKNESS*	10 mm 3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale leggero
Light commercial



Commerciale
Commercial



Commerciale pesante
Heavy traffic area



Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish



Naturale
Natural



Silk
Silk

Aspetto superficiale
Surface look



Opaco
Matt



Semilucido
Semi-glossy

Bordo
Edge



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2



SPESSORE
THICKNESS



CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS



Imballo.
Packaging.



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether
the unit of measure is per item or per square metre.

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA-DAL 1874



FARE FUTURO
FURTHER
TOGETHER