

ELITE[®]

DECORATIVE PANEL SYSTEMS



EXTERIOR & INTERIOR


ELITE®
DECORATIVE PANEL SYSTEMS

Piacevole e pratico

Una nuova era per i rivestimenti di pareti esterne e interne con i pannelli decorativi ELITE®, ideati sulla base della vasta esperienza di ricerca e sviluppo nella produzione di materiali da costruzione.

I pannelli ELITE® sono progettati sia per uso interno che esterno.


Con ELITE® puoi progettare soffitti eleganti, pareti piacevoli e facciate accattivanti, di facile installazione e manutenzione, senza rinunciare a comfort e design.



EXTERIOR & INTERIOR

Inalterabilità nel tempo e alta qualità

Le superfici dei pannelli decorativi ELITE®, sono ricoperte da uno strato di pellicola decorativa hight-tech che li rende estremamente resistente all'acqua, alle abrasioni superficiali, agli urti e ai danni provocati dai raggi solari.



ELITE 505 • P. Golden Oak



ELITE[®]
DECORATIVE PANEL SYSTEMS

EXTERIOR & INTERIOR

Sempre alla moda, sempre elegante...

ELITE® è la migliore soluzione per realizzare superfici piacevoli, rilassanti e dare un tocco di creatività ad ogni spazio abitativo. L'ampia gamma di moduli decorativi permette di realizzare pareti personalizzate, così come caldi e piacevoli soffitti.

Zone
Giorno

Vetrine

Facciate
Residenziali

Scuole

Centri
Commerciali

Aeroporti

Ospedali

Gallerie &
Musei

Allestimenti
Fieristici

Banche

Edilizia
Pubblica

Strutture
Turistiche

IL TEMPO
È IL BENE
PIÙ PREZIOSO

ELITE®
DECORATIVE PANEL SYSTEMS

Rispetto ad altri rivestimenti superficiali,
ELITE® è **4 VOLTE PIÙ VELOCE**
DA APPLICARE
grazie al suo semplice e facile metodo di
installazione e
5 VOLTE PIÙ RESISTENTE.

ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

Tecnologia all'avanguardia, risultati di alta qualità....

ELITE® è specificamente progettato per uso sia interno che esterno con una tecnologia avanzata che lo rende resistente all'acqua, antibatterico e non infiammabile. Rende confortevoli e durevoli le superfici in tutte le aree lavorative e abitative, dalle case agli uffici, palestre, scuole, aeroporti, centri culturali, ospedali e tutte le aree commerciali.



RESISTENTE
AL FUOCO



RESISTENTE
ALL'ACQUA



PREVIENE
L'UMIDITÀ



ELEVATO
ISOLAMENTO
TERMICO



RESISTENTE
AGLI URTI



NON RICHIEDE
MANUTENZIONE



FACILI DA
INSTALLARE



NON RICHIEDE
ATTREZZI SPECIALI



ELEVATO
ISOLAMENTO
ACUSTICO



ECO
FRIENDLY



RICICLABILE



ANTIBATTERICO



ELITE 504 • Natural Oak



ELITE®
DECORATIVE PANEL SYSTEMS

EXTERIOR & INTERIOR

ELITE® 504

EXTERIOR & INTERIOR

DIMENSIONI PROFILO • 150 x 26 x 3000 MM

DISPONIBILE A MAGAZZINO NEI COLORI:

WHITE • NATURAL OAK • P. DARK OAK • SILVER TEAK • P. GOLDEN OAK



ELITE 504 • Magic Sahara

ELITE® 504 offre una trama speciale che aggiunge profondità e carattere alle superfici. Le tante opzioni cromatiche appositamente studiate per spazi moderni e piacevoli, realizzano splendidi giochi di luce su tutte le superfici dove viene applicato, sia interne che esterne, sia a parete che a soffitto.



ELITE[®]
DECORATIVE PANEL SYSTEMS

ELITE[®] 506

EXTERIOR & INTERIOR

DIMENSIONI PROFILO • 125 x 26 MM



ELITE 506 • Magic Vision

ELITE[®] 506 è la migliore soluzione per chi cerca una texture raffinata. Un'alternativa che affascina tutte le superfici con la sua struttura robusta, le dimensioni eleganti e la piacevole profondità. Il design di ELITE[®] 506, formato da una sequenza di profili sottili, è l'ideale per aggiungere un tocco di stile alle superfici.



ELITE[®]
DECORATIVE PANEL SYSTEMS

ELITE[®] 500

EXTERIOR & INTERIOR

DIMENSIONI PROFILO • 165 x 18 MM



ELITE 500 • White

ELITE[®] 500, con le ampie dimensioni del profilo e le strette fessure, dona l'impatto di una superficie più uniforme.

L'attraente gamma di colori, consente di ottenere superfici dall'aspetto compatto e un design simmetrico, sia in spazi interni che esterni.

La speciale pellicola che riveste i pannelli, garantisce per 10 anni l'inalterabilità del colore, anche su superfici continuamente esposte alla luce solare.


ELITE[®]
DECORATIVE PANEL SYSTEMS



ELITE[®] 502

EXTERIOR & INTERIOR

DIMENSIONI PROFILO • 125 x 18 MM



ELITE 502 • Magic Stone

ELITE[®] 502 ha un design non convenzionale dato dalla sequenza di profili di diverse dimensioni.

L'alternanza di diverse larghezze, compensata da interspazi regolari, crea una superficie dall'aspetto insolito ma lineare. Grazie anche alle diverse opzioni di colore, non passa inosservato e dona un elemento distintivo in tutte le aree in cui viene utilizzato, sia indoor che outdoor.


ELITE®
DECORATIVE PANEL SYSTEMS



ELITE[®] 503

EXTERIOR & INTERIOR

DIMENSIONI PROFILO • 105 x 18 MM



ELITE 503 • Sand Gray

Con il suo aspetto compatto, offre durata ed eleganza alle superfici in cui viene applicato. Questo design, particolarmente indicato per gli spazi esterni, grazie all'ampia e moderna gamma di nuance, aggiunge stile a tutte le superfici su cui viene installato. L'installazione veloce, silenziosa e con ridotti sprechi, rende i prodotti ELITE[®] la scelta migliore per coloro che cercano la perfezione su superfici come pareti o soffitti!




ELITE®
DECORATIVE PANEL SYSTEMS

ELITE[®] 501

EXTERIOR & INTERIOR

DIMENSIONI PROFILO • 105 x 18 MM



ELITE 501 • White

ELITE[®] 501, offre un design moderno che trae ispirazione dal tradizione ed elegante "Weatherboarding" storicamente utilizzato sulle superfici esterne. Puoi godere dell'eleganza e la nobiltà di questo metodo, dove le facciate sono tradizionalmente rivestite con boiserie in legno massello, ma con la garanzia dell'inalterabilità dei colori nel tempo, e la facilità di manutenzione.



ELITE[®]
DECORATIVE PANEL SYSTEMS

ELITE[®] 505

EXTERIOR & INTERIOR

DIMENSIONI PROFILO • 125 x 26 MM



ELITE 505 • Cream

ELITE[®] 505, il modulo più classico della collezione, è il rivestimento per facciate che meglio resiste agli agenti esterni, e si integra perfettamente con gli elementi naturali del paesaggio...

Puoi impiegarlo tranquillamente in tutte le condizioni climatiche e grazie al design che si ispira alle tradizionali facciate di case in legno, non si distingue dai materiali naturali.



ELITE®
DECORATIVE PANEL SYSTEMS



ELITE 506 • Golden Oak

ELITE[®]

DECORATIVE PANEL SYSTEMS

EXTERIOR & INTERIOR




ELITE 500

DIMENSIONI PROFILO

165x18 MM

*INTERIOR 280 CM

*EXTERIOR 320 CM





ELITE 501

DIMENSIONI PROFILO

105x18 MM

*INTERIOR 280 CM

*EXTERIOR 320 CM




ELITE 502

DIMENSIONI PROFILO

125x18 MM

*INTERIOR 280 CM

*EXTERIOR 320 CM




ELITE 503

DIMENSIONI PROFILO

105x18 MM

*INTERIOR 280 CM

*EXTERIOR 320 CM



***SU ORDINAZIONE**



ELITE® 504

DIMENSIONI PROFILO

150x26 MM

COLORI PRONTI


A MAGAZZINO 300 CM

ALTRI COLORI

SU ORDINAZIONE

INTERIOR 280 CM

EXTERIOR 320 CM





ELITE® 505

DIMENSIONI PROFILO

125x26 MM

*INTERIOR 280 CM

*EXTERIOR 320 CM



ELITE® 506

DIMENSIONI PROFILO

125x26 MM

*INTERIOR 280 CM

*EXTERIOR 320 CM



*SU ORDINAZIONE



ELITE[®]
DECORATIVE PANEL SYSTEMS

EXTERIOR & INTERIOR

POSA SU CARTONGESSO



1
Allineare il modulo iniziale alla parete da rivestire e fissarlo utilizzando viti autofilettanti.



2
Dopo aver avvitato il pannello decorativo in più punti lungo il solco grigio, posizionare il pannello successivo e bloccarlo in modo da coprire la superficie.




3
Al termine della superficie da coprire, installare il modulo terminale bloccandolo preferibilmente con adesivo in modo da completare il processo di installazione.



26x30 mm Modulo Partenza




26x30 mm Modulo Finale



26x3000 mm Modulo Angolare

POSA SU FACCIATE ESTERNE - PARETI E SOFFITTI INTERNI



1
Creare una sotto-struttura di magatelli in larice impregnato in autoclave o alluminio, installati ad una distanza di cm. 50 l'uno dall'altro. Allineare il modulo iniziale alla parete da rivestire e fissarlo utilizzando viti autofilettanti.




2
Dopo aver avvitato il pannello decorativo in più punti lungo il solco grigio, posizionare il pannello successivo e bloccarlo in modo da coprire la superficie.



3
Al termine della superficie da coprire, installare il modulo terminale bloccandolo preferibilmente con adesivo in modo da completare il processo di installazione.

**DISPONIBILI A MAGAZZINO NEI COLORI:
WHITE • NATURAL OAK • P. DARK OAK •
SILVER TEAK • P. GOLDEN OAK**



18x35 mm Modulo Partenza



18x35 mm Modulo Finale



SU ORDINAZIONE

INSTALLAZIONE FACILE

CARTONGESSO & PANNELLI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO



MODULO PARTENZA

MODULO FINALE



INSTALLAZIONE FACILE

BORDI IMPECCABILI



EXTERIOR DESIGNS

*DISPONIBILI A MAGAZZINO VERSIONE **ELITE 504**

*** WHITE**

CREAM

*** NATURAL OAK**

GREY SAND

ANTHRACITE GREY



*** P. DARK OAK**



*** SILVER TEAK**



*** P. GOLDEN OAK**



BEIGE



PLATINIUM

INTERIOR DESIGNS

**BUTE
WHITE**

**MAGIC
STONE**

**MAGIC
VIZON**

**MAGIC
SAHARA**

ANTHRACITE GREY

GREY SAND

LAKE BLUE



CARRERA



NATURAL OAK



DARK OAK



NIGHT BLUE



PREMIUM SILVER



**MOSS
GREEN**



**GOLDEN
OAK**



Exposervice Srl
Via Schio, 40 - 59100 Prato (PO) Tel. +39 0574 575053 - Fax +39 0574 574333
www.kiko-outdoor.it - info@kiko-outdoor.it