

GL6

Un design tecnico ed essenziale che valorizza ed esalta le superfici in vetro temperato da 6 mm

Nasce la GL6, un progetto nato dalla continua ricerca Kinedo e dalle tendenze del design, un connubio che caratterizza questa collezione di box doccia 6 mm H 200 cm. La linea comprende molteplici combinazioni: a nicchia, doppia porta angolare, con anta singola o centro parete grazie alle speciali pareti fisse. Le porte pieghevoli consentono un'apertura esterna-interna che grazie alla nuova cerniera a 360° garantisce l'accesso totale al box mentre le porte saloon con apertura esterna-interna, un nuovo sistema di apertura pensato per conciliare esigenze di praticità e design.



PRODOTTI NON SU MISURA

- SPESORE VETRO
- TRATTAMENTO EASY CLEAN
- ACCESSO FACILITATO
- ALTEZZA BOX DOCCIA
- ESTENSIBILITÀ PER LATO
- ANTE A SGANCIO RAPIDO SOLO PER SCORREVOLI
- SU MISURA
- REVERSIBILITÀ BOX DOCCIA
- DISPONIBILE A STOCK



MATERIALI E FINITURE

Profili



Argento Lucido
Cod. AL

*Nero Opaco
Cod. NO


Vetro



Trasparente
Cod. T

* LA FINITURA NERO OPACO È DISPONIBILE SOLO PER LA SOLUZIONE PORTA SCORREVOLE + PARETE FISSA

Installazione ad Angolo



Doppia porta scorrevole

Porta scorrevole + parete fissa*


Doppia porta battente apertura esterna

Doppia porta battente apertura esterna con fissi in linea

Porta battente apertura esterna con fissi in linea + parete fissa

Porta battente apertura esterna + parete fissa

Doppia porta battente semicircolare apertura esterna con fissi in linea




Doppia porta pieghevole apertura esterna-interna 360°



DESIGN PER TUTTI

Il box doccia GL6 con **doppia porta pieghevole** di Kinedo e il piatto doccia installato a filo pavimento è l'ideale per la realizzazione di bagni per diversamente abili, permettono infatti l'utilizzo in totale sicurezza ed autonomia.




Porta pieghevole apertura esterna-interna 360° + parete fissa



Porta saloon apertura esterna-interna + parete fissa

Installazione a Nicchia



Porta scorrevole

Porta battente apertura esterna

Porta battente apertura esterna con fissi in linea

Parete sopraasca anta unica apertura 180°


Porta pieghevole apertura esterna-interna 360°

Porta saloon apertura esterna-interna


Parete fissa



Parete fissa per terzo lato abbinabile per soluzioni scorrevoli per installazione acentro parete



Parete fissa per terzo lato abbinabile per soluzioni battente per installazione acentro parete



Parete fissa per terzo lato abbinabile per soluzioni pieghevoli per installazione centro parete




GL6

DOPIA PORTA SCORREVOLE INSTALLAZIONE AD ANGOLO

Possibilità di trasformarla a centro parete aggiungendo la parete fissa

Ad angolo Centro Parete



PORTA SCORREVOLE SINGOLO LATO						
MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO		VERSO
A (min/max)	D			AL ARGENTO LUCIDO	NO NERO OPACO	
70	67,5 / 69	24,5	GL6#A70	•	•	•
75	72,5 / 74	27	GL6#A75	•	•	•
80	77,5 / 79	29,5	GL6#A80	•	•	•
90	87,5 / 89	34,5	GL6#A90	•	•	•
100	97,5 / 99	39,5	GL6#A10	•	•	•
110	107,5 / 109	44,5	GL6#A11	•	•	•
120	117,5 / 119	49,5	GL6#A12	•	•	•




GL6

PORTA SCORREVOLE + PARETE FISSA INSTALLAZIONE AD ANGOLO

Possibilità di trasformarla a centro parete aggiungendo la parete fissa

Ad angolo Centro Parete



PORTA SCORREVOLE PER ANGOLO						
MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO		VERSO
A1 (min/max)	D			AL ARGENTO LUCIDO	NO NERO OPACO	
100	97,5 / 99	44,5	GL6#410	•	•	•
110	107,5 / 109	49,5	GL6#411	•	•	•
120	117,5 / 119	54,5	GL6#412	•	•	•
130	127,5 / 129	59,5	GL6#413	•	•	•
140	137,5 / 139	64,5	GL6#414	•	•	•
150	147,5 / 149	64,5	GL6#451	•	•	•
160	157,5 / 159	64,5	GL6#452	•	•	•

PARETE FISSA PER ANGOLO						
MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO		VERSO
A2 (min/max)	D			AL ARGENTO LUCIDO	NO NERO OPACO	
70	67,5 / 69	GL6#270	•	•	•	
75	72,5 / 74	GL6#275	•	•	•	
80	77,5 / 79	GL6#280	•	•	•	
90	87,5 / 89	GL6#290	•	•	•	

COME COMPORRE IL CODICE



Materiale standard disponibile a stock

COME COMPORRE IL CODICE




Materiale standard disponibile a stock



GL6 PORTA SCORREVOLE INSTALLAZIONE A NICCHIA

 Nicchia




MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)	D		T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE
100	97,5 / 100,5	39,5	GL6#K10	•	•
110	107,5 / 110,5	44,5	GL6#K11	•	•
120	117,5 / 120,5	49,5	GL6#K12	•	•
130	127,5 / 130,5	54,5	GL6#K13	•	•
140	137,5 / 140,5	59,5	GL6#K14	•	•
150	147,5 / 150,5	59,5	GL6#K51	•	•
160	157,5 / 160,5	59,5	GL6#K52	•	•



GL6 PARETE FISSA PER TERZO LATO

Abbinabile alle soluzioni GL6 con porta scorrevole per installazione centro parete

—
Centro Parete




MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO		VERSO
A (min/max)			T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	NO NERO OPACO	R REVERSIBILE
70	67,5 / 69	GL6#O70	•	•	•	•
75	72,5 / 74	GL6#O75	•	•	•	•
80	77,5 / 79	GL6#O80	•	•	•	•
90	87,5 / 89	GL6#O90	•	•	•	•

COME COMPORRE IL CODICE



 Materiale standard disponibile a stock

COME COMPORRE IL CODICE



 Materiale standard disponibile a stock



GL6

**DOPPIA PORTA BATTENTE
CONE SENZA FISSO IN LINEA
APERTURA ESTERNA-INTERNA
INSTALLAZIONE AD ANGOLO**

Ad angolo



GL6

**DOPPIA PORTA BATTENTE
SEMICIRCOLARE CON FISSI IN LINEA
APERTURA ESTERNA-INTERNA
INSTALLAZIONE AD ANGOLO**

Ad angolo



ESEMPIO COMPOSIZIONE 2 LATI



COMPOSIZIONE CON
2 PORTE
≤ 89 CM (A1)



COMPOSIZIONE CON
2 PORTE CON FISSO IN LINEA
≥ 100 CM (A2)



COMPOSIZIONE CON
1 PORTA ≤ 89 CM (A1) +
1 PORTA CON FISSO IN LINEA ≥ 100 CM (A2)



PORTA BATTENTE SINGOLO LATO						
MISURE (cm)			CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A1 (min/max)	A2 (min/max)	D		T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE
70	67,5 / 69	60	GL6#170	•	•	•
75	72,5 / 74	65	GL6#175	•	•	•
80	77,5 / 79	70	GL6#180	•	•	•
90	87,5 / 89	80	GL6#190	•	•	•
100		97,5 / 99	GL6#710	•	•	•
110		107,5 / 109	GL6#711	•	•	•
120		117,5 / 119	GL6#712	•	•	•

MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)	D		T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE
80	77,5 / 79	66	GL6#G80	•	•
90	87,5 / 89	66	GL6#G90	•	•


! Solo con questa composizione è possibile effettuare il CENTRO PARETE con aggiunta 3° lato fisso previa valutazione tecnica

COME COMPORRE IL CODICE



Materiale standard disponibile a stock

COME COMPORRE IL CODICE




Materiale standard disponibile a stock



GL6

PORTA BATTENTE + PARETE FISSA APERTURA ESTERNA-INTERNA INSTALLAZIONE AD ANGOLO


Possibilità di trasformarla a centro parete aggiungendo la parete fissa. Si consiglia sempre l'acquisto del braccetto di sostegno.



GL6

PORTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA + PARETE FISSA APERTURA ESTERNA-INTERNA INSTALLAZIONE AD ANGOLO

Possibilità di trasformarla a centro parete aggiungendo la parete fissa. Si consiglia sempre l'acquisto del braccetto di sostegno.



PORTA BATTENTE PER ANGOLO					
MISURE (cm)	CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO	
A1 (min/max)	D	T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE	
70	67,5 / 69	60	GL6#170	•	•
75	72,5 / 74	65	GL6#175	•	•
80	77,5 / 79	70	GL6#180	•	•
90	87,5 / 89	80	GL6#190	•	•

PORTA BATTENTE PER ANGOLO					
MISURE (cm)	CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO	
A1 (min/max)	D	T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE	
100	97,5 / 99	59,5	GL6#710	•	•
110	107,5 / 109	59,5	GL6#711	•	•
120	117,5 / 119	59,5	GL6#712	•	•
130	127,5 / 129	64,5	GL6#713	•	•
140	137,5 / 139	69,5	GL6#714	•	•

PARETE FISSA PER ANGOLO					
MISURE (cm)	CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO	
A2 (min/max)		T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE	
70	67,5 / 69	GL6#570	•	•	•
75	72,5 / 74	GL6#575	•	•	•
80	77,5 / 79	GL6#580	•	•	•
90	87,5 / 89	GL6#590	•	•	•

PARETE FISSA PER ANGOLO					
MISURE (cm)	CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO	
A2 (min/max)		T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE	
70	67,5 / 69	GL6#570	•	•	•
75	72,5 / 74	GL6#575	•	•	•
80	77,5 / 79	GL6#580	•	•	•
90	87,5 / 89	GL6#590	•	•	•

COME COMPORRE IL CODICE

CODICE BASE + SCELTA VETRO + SCELTA PROFILO + VERSO

GL6# | 1 | 70

modello | misura
tipologia

Materiale standard disponibile a stock

COME COMPORRE IL CODICE

CODICE BASE + SCELTA VETRO + SCELTA PROFILO + VERSO

GL6# | 7 | 10


modello | misura
tipologia

Materiale standard disponibile a stock



GL6

PORTA BATTENTE
APERTURA ESTERNA-INTERNA
INSTALLAZIONE A NICCHIA




MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)	D				
70	67.5 / 70.5	56	T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE
75	72.5 / 75.5	61	•	•	•
80	77.5 / 80.5	66	•	•	•
90	87.5 / 90.5	76	•	•	•



GL6

PORTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA
APERTURA ESTERNA-INTERNA
INSTALLAZIONE A NICCHIA




MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)	D				
100	97.5 / 100.5	59.5	T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE
110	107.5 / 110.5	59.5	•	•	•
120	117.5 / 120.5	59.5	•	•	•
130	127.5 / 130.5	64.5	•	•	•
140	137.5 / 140.5	69.5	•	•	•

COME COMPORRE IL CODICE



Materiale standard disponibile a stock

COME COMPORRE IL CODICE




Materiale standard disponibile a stock



GL6 PARETE FISSA PER TERZO LATO

Abbinabile alle soluzioni GL6 con porta battente per installazione centro parete

—
Centro Parete




MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)			T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE
70	67,5 / 69	GL6#Q70	•	•	•
75	72,5 / 74	GL6#Q75	•	•	•
80	77,5 / 79	GL6#Q80	•	•	•
90	87,5 / 89	GL6#Q90	•	•	•



GL6 PARATIA VASCA APERTURA 180° INTERNA ED ESTERNA

Il vetro della paratia è trasparente



MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)			AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE
80	78,5 / 80	SV6#L80	•	•

COME COMPORRE IL CODICE



Materiale standard disponibile a stock

COME COMPORRE IL CODICE




Materiale standard disponibile a stock



GL6

**DOPIA PORTA PIEGHEVOLE
APERTURA ESTERNA-INTERNA 360°
INSTALLAZIONE AD ANGOLO**

Ad angolo



PORTA PIEGHEVOLE SINGOLO LATO										
MISURE (cm)				CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO			
A (min/max)	D	E	F		T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE			
70	67,2 / 68,7	60	35	77	GL6#W70	•	•	•		
75	72,2 / 73,7	65	37	86	GL6#W75	•	•	•		
80	77,2 / 78,7	70	40	91	GL6#W80	•	•	•		
90	87,2 / 88,7	80	45	106	GL6#W90	•	•	•		
100	97,2 / 98,7	90	50	120	GL6#W10	•	•	•		




GL6

**PORTA PIEGHEVOLE + PARETE FISSA
APERTURA ESTERNA-INTERNA 360°
INSTALLAZIONE AD ANGOLO**

Possibilità di trasformarla a centro parete aggiungendo la parete fissa

Ad angolo Centro Parete



PORTA PIEGHEVOLE PER ANGOLO										
MISURE (cm)				CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO			
A (min/max)	D	E	F		T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE			
70	67,8 / 69,3	65	35	60	GL6#L70	•	•	•		
75	72,8 / 74,3	70	37	65	GL6#L75	•	•	•		
80	77,8 / 79,3	75	40	70	GL6#L80	•	•	•		
90	87,8 / 89,3	85	45	80	GL6#L90	•	•	•		
100	97,8 / 99,3	95	50	90	GL6#L10	•	•	•		


PARETE FISSA					
MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A2 (min/max)			T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE
70	67,5 / 69	GL6#Q70	•	•	•
75	72,5 / 74	GL6#Q75	•	•	•
80	77,5 / 79	GL6#Q80	•	•	•
90	87,5 / 89	GL6#Q90	•	•	•

COME COMPORRE IL CODICE



Materiale standard disponibile a stock

COME COMPORRE IL CODICE



Materiale standard disponibile a stock




GL6

**PORTA PIEGHEVOLE
APERTURA ESTERNA - INTERNA 360°
INSTALLAZIONE A NICCHIA**

 Nicchia

 **DESIGN
PER TUTTI**



MISURE (cm)					CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)	D	E	F					
70	67,5 / 70,5	65	35	60	GL6#L70	•	•	•
75	72,5 / 75,5	70	37	65	GL6#L75	•	•	•
80	77,5 / 80,5	75	40	70	GL6#L80	•	•	•
90	87,5 / 90,5	85	45	80	GL6#L90	•	•	•
100	97,5 / 100,5	95	50	90	GL6#L10	•	•	•




GL6

**PARETE FISSA
PER TERZO LATO**

Abbinabile alle soluzioni GL6 con porta pieghevole per installazione centro parete

—
Centro Parete




MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)	V				
70	67,5 / 69	GL6#Q70	•	•	•
75	72,5 / 74	GL6#Q75	•	•	•
80	77,5 / 79	GL6#Q80	•	•	•
90	87,5 / 89	GL6#Q90	•	•	•

COME COMPORRE IL CODICE



 Materiale standard disponibile a stock

COME COMPORRE IL CODICE




 Materiale standard disponibile a stock



GL6

PORTA SALOON + PARETE FISSA
APERTURA ESTERNA-INTERNA
INSTALLAZIONE AD ANGOLO

Ad angolo



PORTA SALOON PER ANGOLO					
MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)		D	T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE
70	67,8 / 69,3	57	•	•	•
75	72,8 / 74,3	62	•	•	•
80	77,8 / 79,3	67	•	•	•
90	87,8 / 89,3	77	•	•	•
100	97,8 / 99,3	87	•	•	•

PARETE FISSA					
MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A2 (min/max)			T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE
70	67,5 / 69	GL6#Q70	•	•	•
75	72,5 / 74	GL6#Q75	•	•	•
80	77,5 / 79	GL6#Q80	•	•	•
90	87,5 / 89	GL6#Q90	•	•	•

COME COMPORRE IL CODICE

CODICE BASE	+	SCELTA VETRO	+	SCELTA PROFILO	+	VERSO
GL6# V 10		T		AL		R
modello misura tipologia						


Materiale standard disponibile a stock



GL6

PORTA SALOON
APERTURA ESTERNA-INTERNA
INSTALLAZIONE A NICCHIA

A nicchia



PORTA SALOON PER ANGOLO					
MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)		D	T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE
70	68 / 71	57	•	•	•
75	73 / 76	62	•	•	•
80	78 / 81	67	•	•	•
90	88 / 91	77	•	•	•
100	98 / 101	87	•	•	•

COME COMPORRE IL CODICE

CODICE BASE	+	SCELTA VETRO	+	SCELTA PROFILO	+	VERSO
GL6# V 70		T		AL		R
modello misura tipologia						

Materiale standard disponibile a stock