

### Ottimo connubio tra funzionalità ed estetica

La collezione GL8 ha un sistema di box doccia caratterizzato da un telaio di compensazione essenziale che ne esalta l'estetica minimale e funzionale sia nella versione scorrevole che battente. Le ampie ante battenti inserite nel telaio ruotano a 180º grazie anche al sistema "Alza & Abbassa" per un'apertura e chiusura più sicura e facilitata.

























### MATERIALIE FINITURE



Vetro





Argento Lucido Cod. AL



Grazie alla pellicola di sicurezza prevista nel pacchetto Safety & Clean, in caso di rottura del vetro temperato, la pellicola trattiene tutti i frammenti evitando che questi colpiscano l'utilizzatore.





### Installazione ad Angolo







+ parete fissa







Doppia porta battente apertura esterna/interna



Porta battente apertura esterna/interna



Porta battente apertura esterna/interna con fisso in linea + parete fissa

### Installazione a Nicchia








apertura esterna/interna con fisso in linea



Parete fissa





Parete fissa abbinabile alla **porta battente** per installazione ad angolo





### DOPPIA PORTA SCORREVOLE INSTALLAZIONE AD ANGOLO




















			PORTA SCORR	EVOLE SINGOLO	LATO		
MISURE (cm)			CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VEI	RSO
	A (min/ max)	D		<b>T</b> TRASPARENTE	A L ARGENTO LUCIDO	S SINISTRO	<b>D</b> DESTRO
70	68 / 69,5	33	GL8#A70	•	•		
75	73 / 74,5	35	GL8#A75	•	•		
80	78 / 79,5	38	GL8#A80	•	•		
90	88 / 89,5	43	GL8#A90	•	•		
100	98 / 99,5	49	GL8#A10	•	•		
110	108 / 109,5	54	GL8#A11	•	•		
120	118 / 119,5	59	GL8#A12	•	•		

N.B. Dimensione massima possibile per la combinazione due lati è 120x90 o 100x100





















A1	A2 A2	A1
VERSIONE SINISTRA		VERSIONE DESTRA

			PORTA SCOR	REVOLE PER AN	GOLO			
MISURE (cm)			CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VEI	ERSO	
	A1 (min/max)	D		<b>T</b> TRASPARENTE	A L ARGENTO LUCIDO	S SINISTRO	<b>D</b> DESTRO	
100	97 / 98,5	41	GL8#410	•	•			
110	107 / 108,5	46	GL8#411	•	•			
120	117 / 118,5	51	GL8#412	•	•			
130	127 / 128,5	56	GL8#413	•	•			
140	137 / 138,5	61	GL8#414	•	•			
150	147 / 148,5	61	GL8#451	•	•			
160	157 / 158,5	61	GL8#452	•	•			
170	167 / 168,5	61	GL8#453	•	•			

	PARETE FISSA PER ANGOLO								
	MISURE (cm)	CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VE	so			
	A2 (min/max)		T TRASPARENTE	A L ARGENTO LUCIDO	S SINISTRO	<b>D</b> DESTRO			
70	67 / 68,5	GL8#270	•	•					
75	72 / 73,5	GL8#275	•	•					
80	77 / 78,5	GL8#280	•	•					
90	87 / 88,5	GL8#290	•	•					





















Materiale standard disponibile a stock





# PORTA SCORREVOLE INSTALLAZIONE A NICCHIA




















	MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO	
	A1 (min/max)	D		T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	S SINISTRO	<b>D</b> DESTRO
100	97,5 / 100	41	GL8#K10	•	•		
110	107,5 / 110	46	GL8#K11	•	•		
120	117,5 / 120	51	GL8#K12	•	•		
130	127,5 / 130	56	GL8#K13	•	•		
140	137,5 / 140	61	GL8#K14	•	•		
150	147,5 / 150	61	GL8#K51	•	•		
160	157,5 / 160	61	GL8#K52	•	•		
170	167,5 / 170	61	GL8#K53		•		





### PARETE FISSA

Abbinabile per le porte **GL8 scorrevoli** INSTALLAZIONE AD ANGOLO






















MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO	
	A2 (min/max)		T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	S SINISTRO	<b>D</b> DESTRO
70	67 / 68,5	GL8#270	•	•		
75	72 / 73,5	GL8#275	•	•		
80	77 / 78,5	GL8#280	•	•		
90	87 / 88,5	GL8#290	•	•		





























### Ottimo connubio tra funzionalità ed estetica

La collezione GL8 ha un sistema di box doccia caratterizzato da un telaio di compensazione essenziale che ne esalta l'estetica minimale e funzionale sia nella versione scorrevole che battente. Le ampie ante battenti inserite nel telaio ruotano a 180º grazie anche al sistema "Alza & Abbassa" per un'apertura e chiusura più sicura e facilitata.

























### MATERIALIE FINITURE



Vetro





Argento Lucido Cod. AL



Grazie alla pellicola di sicurezza prevista nel pacchetto Safety & Clean, in caso di rottura del vetro temperato, la pellicola trattiene tutti i frammenti evitando che questi colpiscano l'utilizzatore.





### Installazione ad Angolo







+ parete fissa







Doppia porta battente apertura esterna/interna



Porta battente apertura esterna/interna



Porta battente apertura esterna/interna con fisso in linea + parete fissa

### Installazione a Nicchia








apertura esterna/interna con fisso in linea



Parete fissa





Parete fissa abbinabile alla **porta battente** per installazione ad angolo





### DOPPIA PORTA BATTENTE CONE SENZA FISSO IN LINEA APERTURA ESTERNA-INTERNA INSTALLAZIONE AD ANGOLO

Ad angolo















COMPOSIZIONE CON 2 PORTE 


≤ 89 CM (A1)








COMPOSIZIONE CON 2 PORTE CON FISSO IN LINEA ≥ 90 CM (A2)







COMPOSIZIONE CON 1 PORTA  $\leq$  89 CM (A1) + 1 PORTA CON FISSO IN LINEA  $\geq$  90 CM (A2)







SINISTRA





VERSIONI
DESTRA

	PORTA BATTENTE SINGOLO LATO								
	MISURE (cm)				SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VEF	150	
	A1 (min/ max)	A2 (min/ max)	D		T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	<b>S</b> SINISTRO	<b>D</b> DESTRO	
70	68 / 69,5		58	GL8#770	•	•			
75	73 / 74,5		63	GL8#775	•	•			
80	78 / 79,5		68	GL8#780	•	•			
90		88 / 89,5	55	GL8#790	•	•			
100		98 / 99,5	65	GL8#710	•	•			
110		108 / 109,5	55	GL8#711	•	•			
120		118 / 119,5	65	GL8#712	•	•			

SINISTRA









































	PORTA BATTENTE PER ANGOLO								
	MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO			
	A1 (min/max)	D		T TRASPARENTE	A L ARGENTO LUCIDO	S SINISTRO	D DESTRO		
70	67 / 68,5	58	GL8#770	•	•				
75	72 / 73,5	63	GL8#775	•	•				
80	77 / 78,5	68	GL8#780	•	•				

PARETE FISSA PER ANGOLO									
٨	IISURE (cm)	CODICE BASE	VETRO	PROFILO	VERSO				
	A2 (min/max)		T TRASPARENTE	A L ARGENTO LUCIDO	<b>R</b> REVERSIBILE				
70	68 / 69,5	GL8#570	•	•	•				
75	73 / 74,5	GL8#575	•	•	•				
80	78 / 79,5	GL8#580	•	•	•				
90	88 / 89,5	GL8#590		•	•				















## CONFISSO IN LINEA + PARETE FISSA APERTURA ESTERNA-INTERNA INSTALLAZIONE AD ANGOLO























VEI	RSIC	NE	SIN	IST	R

	PORTA BATTENTE PER ANGOLO								
MISURE (cm)			CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VE	RSO		
	A1 (min/max)	D		T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	S SINISTRO	<b>D</b> DESTRO		
90	87 / 88,5	55	GL8#790	•	•				
100	97 / 98,5	65	GL8#710	•	•				
110	107 / 108,5	55	GL8#711	•	•				
120	117 / 118,5	65	GL8#712	•	•				
130	127 / 128,5	55	GL8#713	•	•				
140	137 / 138,5	65	GL8#714	•	•				
150	147 / 148,5	55	GL8#751	•	•				
160	157 / 158,5	65	GL8#752	•	•				
170	167 / 168,5	65	GL8#753	•	•				

PARETE FISSA PER ANGOLO									
٨	MISURE (cm)	CODICE BASE	VETRO	PROFILO	VERSO				
	A2 (min/max)		T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE				
70	68 / 69,5	GL8#570	•	•	•				
75	73 / 74,5	GL8#575	•	•	•				
80	78 / 79,5	GL8#580	•	•	•				
90	88 / 89 5	GL8#590							

COME COMPORRE IL CODICE





























D	
A VERSIONE SINISTRA	A VERSIONE DESTRA

MISURE (cm)			CODICE BASE	VETRO	PROFILO	VERSO	
	<b>A</b> (min/max)	D		T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	\$ SINISTRO	<b>D</b> DESTRO
70	67,5 / 70	58	GL8#P70	•	•		
75	72,5 / 75	63	GL8#P75	•	•		
80	77,5 / 80	68	GL8#P80	•	•		



















PORTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA APERTURA ESTERNA-INTERNA INSTALLAZIONE A NICCHIA




















MISURE (cm)			CODICE BASE	VETRO	PROFILO	VERSO	
	<b>A</b> (min/max)	D		T TRASPARENTE	A L ARGENTO LUCIDO	S SINISTRO	<b>D</b> DESTRO
90	87,5 / 90	55	GL8#P90	•	•		
100	97,5 / 100	65	GL8#P10	•	•		
110	107,5 / 110	55	GL8#P11	•	•		
120	117,5 / 120	65	GL8#P12	•	•		
130	127,5 / 130	55	GL8#P13	•	•		
140	137,5 / 140	65	GL8#P14	•	•		
150	147,5 / 150	55	GL8#P51	•	•		
160	157,5 / 160	65	GL8#P52	•	•		
170	167,5 / 170	65	GL8#P53	•	•		





















D S	a)
-----	----

	MISURE (cm)				VETRO	PROFILO	VERSO
	A (min/ max)	D	E		T TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE
170	167 / 170	93	47	GL8#J53	•	•	•
180	177 / 180	93	47	GL8#J54	•	•	•
190	187 / 190	93	47	GL8#J55	•	•	•
200	197 / 200	93	47	GL8#J56	•	•	•



PORTA NON ABBINABILE A PARETE FISSA

COME COMPORRE IL CODICE

















tipologia















Abbinabile per le porte **GL8 battenti** INSTALLAZIONE AD ANGOLO






















MISURE (cm)		CODICE BASE	VETRO	PROFILO	VERSO
	<b>A</b> (min/max)		<b>T</b> TRASPARENTE	AL ARGENTO LUCIDO	R REVERSIBILE
70	68 / 69,5	GL8#570	•	•	•
75	73 / 74,5	GL8#575	•	•	•
80	78 / 79,5	GL8#580	•	•	•
90	88 / 89,5	GL8#590	•	•	•













