

GLX6

La tecnologia SLIDINGliss

GLX6 è la nuova collezione di box doccia dalle linee contemporanee. Oltre all'apertura a battente, Kinedo ha progettato un sistema originale per lo scorrimento delle ante: SLIDINGliss, il nuovo e innovativo sistema di scorrimento basato su pattini speciali che permettono un movimento fluido e silenzioso. Puoi scegliere tra 4 finiture del cristallo e 5 finiture dei profili in alluminio.



MATERIALI E FINITURE

Profili



Argento Lucido
Cod. AL

Bianco Opaco
Cod. BO

Nero Opaco
Cod. NO

Carbon
Cod. CA

Oro Rosa Satinato
Cod. OR

Vetro



Trasparente
Cod. T

Satinato
Cod. S

Grigio Stopsol
Cod. G

Nuvola
Cod. U




SU MISURA

PER «SU MISURA»


cod. SMGX6

Maggiorazione 30% su misura parete GLX6

Installazione ad Angolo



Installazione a Nicchia



Parete fissa





GLX6

DOPIA PORTA SCORREVOLE INSTALLAZIONE AD ANGOLO

Possibilità di trasformarla a centro parete
aggiungendo la parete fissa




Ad angolo



Centro Parete



SLIDINGliss
TECHNOLOGY



PORTA SCORREVOLE SINGOLO LATO									
MISURE (cm)	CODICE BASE	SCELTA VETRO				SCELTA PROFILO			VERSO
A (min/ max)	D	T TRASPARENTE	S SATINATO	G GRIGIO STOPSOL	U NUVOLA	AL ARGENTO LUCIDO	BO BIANCO OPACO NO NERO OPACO OR ORO ROSA SATINATO	CA CARBON	S SINISTRO D DESTRO
70	68 / 69,5	26	GX6#A70	*			*		
75	73 / 74,5	28	GX6#A75	*			*		
80	78 / 79,5	31	GX6#A80	*			*		
90	88 / 89,5	36	GX6#A90	*			*		
100	98 / 99,5	41	GX6#A10	*			*		
110	108 / 109,5	45	GX6#A11	*			*		
120	118 / 119,5	45	GX6#A12	*			*		

COME
COMPORRE
IL CODICE

CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
GX6# A 10	T	AL	D
modello	misura	tipologia	



Materiale standard
disponibile a stock



GLX6

PORTA SCORREVOLE + PARETE FISSA INSTALLAZIONE AD ANGOLO

Possibilità di trasformarla a centro parete
aggiungendo la parete fissa




Ad angolo



Centro Parete



SLIDINGliss
TECHNOLOGY



PORTA SCORREVOLE PER ANGOLO											
MISURE (cm)	CODICE BASE	SCELTA VETRO				SCELTA PROFILO			VERSO		
A1 (min/ max)	D	T TRASPARENTE	S SATINATO	G GRIGIO STOPSOL	U NUVOLA	AL ARGENTO LUCIDO	BO BIANCO OPACO NO NERO OPACO OR ORO ROSA SATINATO	CA CARBON	S SINISTRO D DESTRO		
100	98 / 99,5	41	GX6#410	*	*	*	*	*			
110	108 / 109,5	46	GX6#411	*	*	*	*	*			
120	118 / 119,5	51	GX6#412	*	*	*	*	*			
130	128 / 129,5	56	GX6#413	*	*	*	*	*			
140	138 / 139,5	61	GX6#414	*	*	*	*	*			
150	148 / 149,5	66	GX6#451	*	*	*	*	*			
160	158 / 159,5	71	GX6#452	*	*	*	*	*			
170	168 / 169,5	76	GX6#453	*	*	*	*	*			

Misura **MASSIMA** in larghezza realizzabile fino a 170 cm

Misura **MASSIMA** in altezza realizzabile fino a 215 cm

PARETE FISSA PER ANGOLO											
MISURE (cm)	CODICE BASE	SCELTA VETRO				SCELTA PROFILO			VERSO		
A2 (min/max)		T TRASPARENTE	S SATINATO	G GRIGIO STOPSOL	U NUVOLA	AL ARGENTO LUCIDO	BO BIANCO OPACO NO NERO OPACO OR ORO ROSA SATINATO	CA CARBON	S SINISTRO D DESTRO		
70	68 / 69,5	GX6#270	*	*	*	*	*	*			
75	73 / 74,5	GX6#275	*	*	*	*	*	*			
80	78 / 79,5	GX6#280	*	*	*	*	*	*			
90	88 / 89,5	GX6#290	*	*	*	*	*	*			

Misura **MASSIMA** in larghezza realizzabile fino a 100 cm

Per larghezza **INFERIORE** a 70 cm Misura **MASSIMA** in altezza realizzabile fino a 215 cm

COME
COMPORRE
IL CODICE

CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
GX6# 4 10	T	AL	D
modello	misura	tipologia	




Materiale standard
disponibile a stock



GLX6

PORTA SCORREVOLE INSTALLAZIONE A NICCHIA



MISURE (cm)	CODICE BASE	SCELTA VETRO				SCELTA PROFILO			VERSO	
A (min/ max)	D	T TRASPARENTE	S SATINATO	G GRIGIO STOPSOL	U NUVOLA	AL ARGENTO LUCIDO	BO BIANCO OPACO NO NERO OPACO OR ORO ROSA SATINATO	CA CARBON	S SINISTRO	D DESTRO
100	98,5 / 101	40	GX6#K10	*	*	*	*	*		
110	108,5 / 111	45	GX6#K11	*	*	*	*	*		
120	118,5 / 121	50	GX6#K12	*	*	*	*	*		
130	128,5 / 131	55	GX6#K13	*	*	*	*	*		
140	138,5 / 141	60	GX6#K14	*	*	*	*	*		
150	148,5 / 151	65	GX6#K51	*	*	*	*	*		
160	158,5 / 161	70	GX6#K52	*	*	*	*	*		
170	168,5 / 171	75	GX6#K53	*	*	*	*	*		

Misura **MASSIMA** in larghezza realizzabile fino a 170 cm
Misura **MASSIMA** in altezza realizzabile fino a 215 cm

COME
COMPORRE
IL CODICE



CODICE BASE	+	SCELTA VETRO	+	SCELTA PROFILO	+	VERSO
GX6# K 10		T		AL		S
modello						
tipologia						



GLX6

PORTA BATTENTE + PARETE FISSA APERTURA ESTERNA INSTALLAZIONE AD ANGOLO

Possibilità di trasformarla a centro parete
aggiungendo la parete fissa



PORTA BATTENTE PER ANGOLO										
MISURE (cm)	CODICE BASE	SCELTA VETRO				SCELTA PROFILO			VERSO	
A1 (min/ max)	D	T TRASPARENTE	S SATINATO	G GRIGIO STOPSOL	U NUVOLA	AL ARGENTO LUCIDO	BO BIANCO OPACO NO NERO OPACO OR ORO ROSA SATINATO	CA CARBON	S SINISTRO	D DESTRO
70	68 / 69,5	52	GX6#870	*	*	*	*	*		
75	73 / 74,5	57	GX6#875	*	*	*	*	*		
80	78 / 79,5	62	GX6#880	*	*	*	*	*		
90	88 / 89,5	72	GX6#890	*	*	*	*	*		

Misura **MASSIMA** in larghezza realizzabile fino a 90 cm
Misura **MASSIMA** in altezza realizzabile fino a 215 cm

PARETE FISSA PER ANGOLO										
MISURE (cm)	CODICE BASE	SCELTA VETRO				SCELTA PROFILO			VERSO	
A2 (min/max)		T TRASPARENTE	S SATINATO	G GRIGIO STOPSOL	U NUVOLA	AL ARGENTO LUCIDO	BO BIANCO OPACO NO NERO OPACO OR ORO ROSA SATINATO	CA CARBON	S SINISTRO	D DESTRO
70	68 / 69,5	GX6#570	*	*	*	*	*	*		
75	73 / 74,5	GX6#575	*	*	*	*	*	*		
80	78 / 79,5	GX6#580	*	*	*	*	*	*		
90	88 / 89,5	GX6#590	*	*	*	*	*	*		

Misura **MASSIMA** in larghezza realizzabile fino a 100 cm
Per larghezza **INFERIORE** a 70 cm
Misura **MASSIMA** in altezza realizzabile fino a 215 cm

COME
COMPORRE
IL CODICE

CODICE BASE	+	SCELTA VETRO	+	SCELTA PROFILO	+	VERSO
GX6# 8 10		T		AL		S
modello						
tipologia						







GLX6

**PORTA BATTENTE
CON FISSO IN LINEA + PARETE FISSA
APERTURA ESTERNA
INSTALLAZIONE AD ANGOLO**

Possibilità di trasformarla a centro parete
aggiungendo la parete fissa


Ad angolo Centro Parete




GLX6

**DOPPIA PORTA BATTENTE
CON E SENZA FISSO IN LINEA
APERTURA ESTERNA
INSTALLAZIONE AD ANGOLO**


Ad angolo




COMPOSIZIONE CON
2 PORTE
≤ 99 CM (A1)



COMPOSIZIONE CON
2 PORTE CON FISSO IN LINEA
≥ 100 CM (A2)



COMPOSIZIONE CON
1 PORTA ≤ 99 CM (A1) +
1 PORTA CON FISSO IN LINEA ≥ 100 CM (A2)



PORTA BATTENTE SINGOLO LATO

MISURE (cm)			CODICE BASE	SCELTA VETRO				SCELTA PROFILO			VERSO
A1 (min/ max)	A2 (min/ max)	D		T TRASPARENTE	S SATINATO	G GRIGIO STOP SOL	U NUVOLE	AL ARGENTO LUCIDO	BO BIANCO OPACO NO NERO OPACO OR ORO ROSA SATINATO	CA CARBON	R REVERSIBILE
70	68 / 69,5		54	GX6#770	*	*	*	*	*	*	*
75	73 / 74,5		59	GX6#775	*	*	*	*	*	*	*
80	78 / 79,5		64	GX6#780	*	*	*	*	*	*	*
90	88 / 89,5		74	GX6#790	*	*	*	*	*	*	*
100		98 / 99,5	60	GX6#710	*	*	*	*	*	*	*
110		108 / 109,5	60	GX6#711	*	*	*	*	*	*	*
120		118 / 119,5	60	GX6#712	*	*	*	*	*	*	*

Misura **MASSIMA** in larghezza realizzabile fino a 120 cm
Misura **MINIMA** in larghezza 40 cm
Misura **MASSIMA** in altezza realizzabile fino a 215 cm

COME
COMPORRE
IL CODICE

CODICE BASE
GX6# 7 70
modello | misura
tipologia

SCELTA VETRO
T

SCELTA PROFILO
AL

VERSO
S

Materiale standard
disponibile a stock

PORTA BATTENTE PER ANGOLO											
MISURE (cm)		CODICE BASE	SCELTA VETRO				SCELTA PROFILO			VERSO	
A1 (min/ max)	D		T TRASPARENTE	S SATINATO	G GRIGIO STOP SOL	U NUVOLE	AL ARGENTO LUCIDO	BO BIANCO OPACO NO NERO OPACO OR ORO ROSA SATINATO	CA CARBON	S SINISTRO	D DESTRO
100	98 / 99,5	60	GX6#810	*	*	*	*	*	*	*	
110	108 / 109,5	60	GX6#811	*	*	*	*	*	*	*	
120	118 / 119,5	60	GX6#812	*	*	*	*	*	*	*	
130	128 / 129,5	60	GX6#813	*	*	*	*	*	*	*	
140	138 / 139,5	65	GX6#814	*	*	*	*	*	*	*	
150	148 / 149,5	65	GX6#851	*	*	*	*	*	*	*	
160	158 / 159,5	65	GX6#852	*	*	*	*	*	*	*	
170	168 / 169,5	65	GX6#853	*	*	*	*	*	*	*	

Misura **MASSIMA** in larghezza realizzabile fino a 170 cm
Misura **MASSIMA** in altezza realizzabile fino a 215 cm

PARETE FISSA PER ANGOLO										
MISURE (cm)	CODICE BASE	SCELTA VETRO				SCELTA PROFILO			VERSO	
A2 (min/max)		T TRASPARENTE	S SATINATO	G GRIGIO STOP SOL	U NUVOLE	AL ARGENTO LUCIDO	BO BIANCO OPACO NO NERO OPACO OR ORO ROSA SATINATO	CA CARBON	S SINISTRO	D DESTRO
70	68 / 69,5	GX6#570	*	*	*	*	*	*	*	*
75	73 / 74,5	GX6#575	*	*	*	*	*	*	*	*
80	78 / 79,5	GX6#580	*	*	*	*	*	*	*	*
90	88 / 89,5	GX6#590	*	*	*	*	*	*	*	*

Misura **MASSIMA** in larghezza realizzabile fino a 100 cm
Per larghezza **INFERIORE** a 70 cm
Misura **MASSIMA** in altezza realizzabile fino a 215 cm

COME
COMPORRE
IL CODICE

CODICE BASE
GX6# 8 10
modello | misura
tipologia

SCELTA VETRO
T

SCELTA PROFILO
NO


VERSO
S

Materiale standard
disponibile a stock



GLX6

PORTA BATTENTE
APERTURA ESTERNA
INSTALLAZIONE A NICCHIA





MISURE (cm)		CODICE BASE	SCEGLI VETRO				SCELTA PROFILO			VERSO
A (min/max)	D		T TRASPARENTE	S SATINATO	G GRIGIO STOPSOL	U NUVOLE	AL ARGENTO LUCIDO	BO BIANCO OPACO NO NERO OPACO OR ORO ROSA SATINATO	CA CARBONI	R REVERSIBILE
70	68,5 / 71	50	GX6#P70	*	*	*	*	*	*	*
75	73,5 / 76	55	GX6#P75	*	*	*	*	*	*	*
80	78,5 / 81	60	GX6#P80	*	*	*	*	*	*	*
90	88,5 / 91	70	GX6#P90	*	*	*	*	*	*	*

Misura **MASSIMA** in larghezza realizzabile fino a 90 cm
Misura **MASSIMA** in altezza realizzabile fino a 215 cm



GLX6

PORTA BATTENTE
CON FISSO IN LINEA
APERTURA ESTERNA
INSTALLAZIONE A NICCHIA



MISURE (cm)		CODICE BASE	SCEGLI VETRO				SCELTA PROFILO			VERSO
A (min/max)	D		T TRASPARENTE	S SATINATO	G GRIGIO STOPSOL	U NUVOLE	AL ARGENTO LUCIDO	BO BIANCO OPACO NO NERO OPACO OR ORO ROSA SATINATO	CA CARBONI	R REVERSIBILE
100	98,5 / 101	60	GX6#P10	*	*	*	*	*	*	*
110	108,5 / 111	60	GX6#P11	*	*	*	*	*	*	*
120	118,5 / 121	60	GX6#P12	*	*	*	*	*	*	*
130	128,5 / 131	60	GX6#P13	*	*	*	*	*	*	*
140	138,5 / 141	65	GX6#P14	*	*	*	*	*	*	*
150	148,5 / 151	65	GX6#P51	*	*	*	*	*	*	*
160	158,5 / 161	65	GX6#P52	*	*	*	*	*	*	*
170	168,5 / 171	65	GX6#P53	*	*	*	*	*	*	*

Misura **MASSIMA** in larghezza realizzabile fino a 170 cm
Misura **MASSIMA** in altezza realizzabile fino a 215 cm

COME
COMPORRE
IL CODICE

CODICE BASE			
GX6#	P	70	
modello misura tipologia			

+

SCELTA VETRO
T

+

SCELTA PROFILO
AL

+

VERSO
R



☒ Materiale standard
disponibile a stock

COME
COMPORRE
IL CODICE

CODICE BASE			
GX6#	P	10	
modello misura tipologia			

+

SCELTA VETRO
T

+

SCELTA PROFILO
NO

+

VERSO
R



☒ Materiale standard
disponibile a stock



GLX6

PARETE FISSA PER TERZO LATO

Abbinabile per installazione centro parete

Centro Parete



MISURE (cm)	CODICE BASE	SCELTA VETRO				SCELTA PROFILO			VERSO	
A (min/max)		T TRASPARENTE	S SATINATO	G GRIGIO STOPSOL	U NUVOLE	AL ARGENTO LUCIDO	BO BIANCO OPACO NO NERO OPACO OR ORO ROSA SATINATO	CA CARBONI	S SINISTRO	D DESTRO
70	68 / 69,5	GX6#E70	•	•	•	•	•	•		
75	73 / 74,5	GX6#E75	•	•	•	•	•	•		
80	78 / 79,5	GX6#E80	•	•	•	•	•	•		
90	88 / 89,5	GX6#E90	•	•	•	•	•	•		

Misura **MASSIMA** in larghezza realizzabile fino a 100 cm

Per larghezza **INFERIORE** a 70 cm

Misura **MASSIMA** in altezza realizzabile fino a 215 cm

COME
COMPORRE
IL CODICE

CODICE BASE	+	SCELTA VETRO	+	SCELTA PROFILO	+	VERSO
GX6# E 70		T		AL		D
modello tipologia						



☒ Materiale standard
disponibile a stock