

Lux Experience

PURE NATURAL BEAUTY



ITALGRANITI



Lux Experience

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

PURE NATURAL
BEAUTY

THE MAGNIFICENT SEVEN

Lux Experience è l’innovativo progetto di superfici effetto marmo che narra la memoria di sette maestose essenze lapidee. **La ricerca Italgraniti unisce così la propria cultura industriale con la pura bellezza naturale.**

Lux Experience is the innovative project of marble-effect surfaces telling the memory of seven magnificent stone essences. **Italgraniti’s research thus combines its industrial culture with pure natural beauty.**

Lux Experience ist ein innovatives Projekt von Oberflächen mit Marmor-Optik, das sieben prächtige Natursteinessenzen hervorbringt. **Die Forschung von Italgraniti verbindet so die industrielle Kultur mit purer natürlicher Schönheit.**

Lux Experience est le projet innovant de surfaces effet marbre qui rend hommage à sept somptueuses essences de pierres. **La recherche Italgraniti établit ainsi un lien entre sa culture industrielle et la pureté de la beauté naturelle.**

Lux Experience es el innovador proyecto de superficies con efecto mármol que narra el recuerdo de siete majestuosas esencias de piedra. **La investigación de Italgraniti combina así su tradición industrial con la belleza natural en estado puro.**

Lux Experience – это инновационная коллекция плитки с эффектом мрамора, интерпретирующая семь величественных видов натуральных камней. **Направление исследований Italgraniti объединяет индустриальную культуру компании с исконной красотой натуральных материалов.**



Pietra Grey



Grigio Versilia



Panda White



Statuarietto



Helsinki White



Calacatta Mont Blanc



Taj Mahal



MORE THAN JUST A COLLECTION

**Le maestose lastre 160x320x0,6
e la gamma in spessore 9**

costituiscono un alfabeto di materie
per comporre progetti unici di
interior design.

**The majestic 160x320x0.6 slabs
and the 9 thickness range**

are an alphabet of materials
to compose unique interior
design projects.





THE HUMAN TOUCH

Italgraniti realizza **finiture che mettono in luce la perfezione dell’estetica naturale.** Grazie alle superfici lappate, le sfumature e i colori sono profondi e luminosi mentre la finitura naturale, esalta la morbida eleganza di venature e dettagli grafici.

Italgraniti creates **finishes that highlight the perfection of natural aesthetics.** The lapped surfaces make the colours and nuances deep and luminous, while the natural finish enhances the soft elegance of the veining and graphic details.




160x320x0,6 cm
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4




120x260x0,6 cm*
47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"

NATURALE / MATTE



* Ad esaurimento dei formati 120x260 verranno messi in gamma i nuovi formati 120x280. * The new sizes 120x280 cm will be introduced when the 120x260 cm are sold out.
* Die neue große 120x280 wird eingeführt, wenn die 120x260 ausverkauft sind. * A l'épuisement de la taille 120x260, un nouveau format 120x280 entrera en gamme.
* El nuevo tamaño 120x280cm se presentará cuando se agoten los 120x260cm * По окончании наличия на складе формата 120x260cm будет включен в план производства формат 120x280cm.

LAPPATO / POLISHED



Italgraniti kreiert **Oberflächen, die die Perfektion der natürlichen Optik in den Vordergrund stellen.** Geläppte Oberflächen zeigen tiefe und leuchtende Schattierungen und Farben, während natürliche Oberflächen, die weiche Eleganz der Maserung und der grafischen Details hervorheben.

Italgraniti réalise **des finitions valorisant la perfection de l'esthétique naturelle.** Grâce aux surfaces demi-polies, les nuances et les couleurs sont profondes et lumineuses, tandis que la finition naturelle exalte la douce élégance des veines et des détails graphiques.

Italgraniti crea **acabados que resaltan la perfección de la estética natural.** Gracias a las superficies lapeadas, los tonos y los colores son profundos y brillantes, mientras que el acabado natural realza la elegancia suave de las vetas y los detalles decorativos.

Italgraniti создает **отделки, которые подчеркивают совершенство натуральной эстетики.** Благодаря лаппатированным поверхностям оттенки и цвета обладают глубиной и яркостью, а натуральная отделка подчеркивает мягкую элегантность рисунка вен и графических деталей.



LIVING ROOM
PIETRA GREY STATUARIETTO

WALL: PIETRA GREY LAPPATO 160x320x0,6
FLOOR: STATUARIETTO LAPPATO 120x120

DELUXE KITCHEN
PANDA WHITE



WALL: PANDA WHITE LAPPATO VENA CONTINUA 160x320x0,6
WORK PLAN: PANDA WHITE LAPPATO BOOK MATCH 160x320x0,6
FLOOR: PIETRA GREY LISTELLO MIX 20x120

CONTINUOUS VEINING & BOOK MATCH.

Attraverso la migliore tecnologia industriale si esprime lo sviluppo creativo e la perfezione grafica di Lux Experience. **Le scenografiche superfici Macchia Aperta e Vena Continua proiettano incredibili passaggi cromatici in costante movimento e collegamento**, così lo spazio e la materia ceramica costruiscono una ricercata ed elegante relazione.

The best industrial technology showcases the creative development and graphic perfection of Lux Experience. **The evocative Macchia Aperta and Vena Continua surfaces project incredible chromatic passages in continuous movement and interconnection**, creating an eclectic, elegant relationship between the space and the ceramic material itself.

Durch die beste industrielle Technologie wird die kreative Entwicklung und grafische Perfektion von Lux Experience zum Ausdruck gebracht. **Die spektakulären Oberflächen Macchia Aperta und Vena Continua projizieren unglaubliche farbige Schimmer in ständiger Bewegung**, so dass Raum und Keramikmaterial eine raffinierte und elegante Beziehung aufbauen.

La meilleure technologie industrielle permet d'exprimer le développement créatif et la perfection graphique de Lux Experience. **Les superbes surfaces Effet livre ouvert et Veine continue forment d'incroyables mariages chromatiques, avec des couleurs en mouvement et en lien constant entre elles** : l'espace et la céramique tissent ainsi une relation sophistiquée et élégante.


A través de la mejor tecnología industrial se expresa el desarrollo creativo y la perfección gráfica de Lux Experience. **Las superficies escenográficas Mancha Abierta y Veta Continua proyectan increíbles pasajes cromáticos en constante movimiento y conexión**, por lo que el espacio y el material cerámico entablan una relación refinada y elegante.

Благодаря лучшим индустриальным технологиям выражается креативность и графическое совершенство продукции Lux Experience. **Эффектная плитка Macchia Aperta и Vena Continua проецируют невероятные цветовые переходы в постоянном движении и взаимодействии**, поэтому пространство и керамический материал формируют изысканную и элегантную взаимосвязь.

Vena Continua 4 lastre 160x320x0,6
Continuous veining 4 slabs 160x320x0,6



Macchia aperta 160x320x0,6
Book match 160x320x0,6




A B

Book match Example



B A



B A B A





WALL: PIETRA GREY LAPPATO 160x320x0,6 - LISTELLO MIX 20x120
VANITY UNIT: ITALGRANITILIVE - ACQUA B
FLOOR: STATUARIETTO LAPPATO 120x120

RESIDENTIAL BATHROOM
PANDA WHITE - PIETRA GREY



WALL: PANDA WHITE LAPPATO BOOK MATCH 160x320x0,6
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - PANDA WHITE LAPPATO DOUBLE GROOVE
SHELF: ITALGRANITILIVE - PANDA WHITE LAPPATO CUT
FLOOR: PIETRA GREY NATURALE 160x320x0,6



BOUTIQUE
CALACATTA MONT BLANC



WALL / FLOOR: CALACATTA MONT BLANC LAPPATO VENA CONTINUA 160x320x0,6





LOBBY
CALACATTA MONT BLANC

WALL: LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO VENA CONTINUA 160x320x0,6
RECEPTION DESK: LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO BOOK MATCH 160x320x0,6
FLOOR: LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 160x320x0,6



WALL: PIETRA GREY NATURALE 160x320x0,6 - CALACATTA MONT BLANC LISTELLO MIX OTTONE 20x120 - BACCHETTA OTTONE 0,3x120
FLOOR: PIETRA GREY LAPPATO 120x120 - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 120x120

METAL RIMS.

Nuovi ed esclusivi inserti metallici disegnano preziose geometrie integrando alla materia finiture preziose. **Attraverso le innovative *Bacchette e Listelli Mix con Inserti* le pareti si arricchiscono di riflessi specchianti, di contrasti e valore materico.**

New exclusive metal inserts outline geometrical patterns, supplementing the material with highly prized finishes. **The innovative *Bacchette and Listelli Mix* tiles combine with *Inserti* pieces to enrich walls with mirror-like reflections, contrasts and evocative textures.**

Neue und exklusive Metalleinsätze entwerfen hochwertige Geometrien, die edle Oberflächen in das Material integrieren. **Durch die innovativen *Bacchette und Listelli Mix mit Einlegern* werden die Wände mit spiegelnden Reflexen, Kontrasten und materiellen Strukturen angereichert.**

Les pièces métalliques nouvelles et exclusives dessinent de précieuses géométries, intégrant à la matière des finitions raffinées. **À travers les innovantes *Baguettes et les Listels Mix avec Pièces insérées*, les murs sont enrichis d'effets réfléchissants et de contrastes, et prennent une certaine valeur tactile.**

Los nuevos y exclusivos insertos metálicos dibujan bonitas geometrías que integran acabados preciosos en el material. **A través de las innovadoras *Tiras y Listones Mix con Insertos*, las paredes se embellecen con reflejos brillantes, contrastes y valor material.**

Новые и эксклюзивные металлические вставки рисуют элегантные геометрические мотивы, интегрируя в материал изысканную отделку. **Благодаря инновационной плитке *Bacchette и Listelli Mix с Inserti* стены обогащаются отражающимися отблесками, контрастами и текстурностью.**





120x120 CM

**FORM
MEETS
CONTENT.**

Il formato 120x120cm esalta il carattere inconfondibile degli effetti marmorei più pregiati. Le venature e le imprevedibili sfumature si accordano perfettamente con il grande modulo quadrato, impeccabile nella forma e nel contenuto.

The 120x120cm size enhances the unmistakable character and impact of the most highly sought after marbles. The veinings and nuanced colours are a perfect match for the large square module with its impeccable form and content.

Das Format 120x120 cm unterstreicht den unverwechselbaren Charakter feinsten Marmor-Optik. Die Maserungen und zufälligen Farbnuancen sind perfekt auf das große quadratische Modul abgestimmt, das in Form und Inhalt einwandfrei ist.

Le format 120x120cm exalte le caractère unique des effets marbre les plus précieux. Les veines et les nuances imprévisibles s'accordent parfaitement au grand module carré, impeccable dans sa forme et son contenu.

El formato de 120x120 cm realza el carácter inconfundible del efecto mármol más distinguido. Las vetas y los tonos impredecibles combinan perfectamente con el gran módulo cuadrado, impecable en forma y contenido.

Формат 120x120 см подчеркивает уникальный эффект ценного мрамора. Рисунок вен и непредсказуемые оттенки идеально сочетаются с большим квадратным модулем, безупречным по форме и содержанию.



WALL: HELSINKI WHITE LAPPATO 120x260x0,6
FLOOR: ALLURE NOCE BRUN 20x120



Italgraniti-Platten sprengen die Grenzen der traditionellen Boden- und Wandverlegung. Lux Experience wertet Einrichtungsgegenstände und neue Wohnkontexte durch einen makellosen Stil auf.

Les dalles Italgraniti vont au-delà des limites de la pose traditionnelle sur sol et mur. Lux Experience valorise les compléments d'ameublement et les nouveaux cadres de vie, dans un style impeccable.

Las placas de Italgraniti superan los límites de la colocación tradicional de suelos y paredes. Lux Experience mejora los complementos de decoración y los nuevos espacios domésticos a través de un estilo impecable.

Плитка Italgraniti выходит за рамки традиционной напольной и настенной укладки. Lux Experience подчеркивает красоту мебели и украшает новые жилые интерьеры, привнося в них толику безупречной изысканности.

OVERCOMING THE LIMITS.

Le lastre Italgraniti superano i limiti della tradizionale posa a pavimento e parete.

Lux Experience valorizza i complimenti d'arredo e i nuovi contesti abitativi attraverso uno stile impeccabile.

Italgraniti slabs go beyond accepted conventions in wall and floor installations.

Lux Experience enhances furnishing accessories and new living arrangements with its impeccable style.



WALL: PIETRA GREY NATURALE 120x260x0,6 - STATUARIETTO LISTELLO MIX 20x120 INSERTI OTTONE
PIETRA GREY MOSAICO ESAGONA ALLUNGATO MIX 25,5x29,5
FLOOR: STATUARIETTO LISTELLO MIX 20x120

I *Listelli Mix Statuarietto* assecondano le esigenze stilistiche attraverso l'uso di effetti metallici caldi oppure freddi. Lux Experience è un progetto di superfici nato per assecondare l'architettura degli interni senza tralasciare nessun dettaglio.

***Listelli Mix Statuarietto* support style requirements with their use of warm and cold metallic effects.** Lux Experience is designed to support interior architecture with attention to even the smallest detail.



Listelli Mix Statuarietto erfüllen die stilistischen Anforderungen durch den Einsatz von warmer oder kalter Metall-Optik. Lux Experience ist ein Oberflächenprojekt, das zur Unterstützung der Architektur der Innenräume entstanden ist, ohne dabei Details zu vernachlässigen.

Les *Listels Mix Statuarietto* s'adaptent au style à l'aide d'effets métalliques chauds ou froids. Lux Experience est un projet de surfaces créé pour valoriser l'architecture d'intérieur sans jamais négliger les détails.

Los *Listones Mix Statuarietto* satisfacen los requisitos estilísticos empleando efectos metálicos cálidos o fríos. Lux Experience es un proyecto de superficie creado para reafirmar el interiorismo sin descuidar ningún detalle.

Плитка *Listelli Mix Statuarietto* удовлетворяет стилистические потребности благодаря эффекту металла теплого или холодного оттенка. Lux Experience – это коллекция плитки, предназначенной для оформления интерьеров, не пренебрегая никакими деталями.



Pure natural beauty

HOTEL SPA
HELSINKI WHITE

Lux Experience



WALL: HELSINKI WHITE LAPPATO 160x320x0,6
FLOOR & COLUMNS: HELSINKI WHITE MOSAICO MIX 30x30



AESTHETICS AND PERFORMANCE.

Italgraniti progetta materie che mettono sullo stesso piano estetica e prestazioni. Dagli spazi domestici fino a quelli dedicati al benessere, Lux Experience è sinonimo di qualità, resistenza e bellezza inalterata nel tempo.

Italgraniti materials give equal weight to aesthetics and technical performance. From the home to wellness centres, Lux Experience is a byword for quality, strength and a beauty which never fades.

Italgraniti entwirft Materialien, die Ästhetik und Leistung auf die gleiche Ebene bringen.
Von häuslichen Umgebungen bis hin zu Wellness-Bereichen - Lux Experience steht für Qualität, Langlebigkeit und Schönheit, die mit der Zeit unverändert bleiben.

Italgraniti conçoit des matières qui mettent esthétique et performances sur le même plan.
Des environnements domestiques aux espaces bien-être, Lux Experience est synonyme de qualité, résistance et beauté qui reste intacte au fil du temps.

Italgraniti diseña materiales que ponen la estética y el rendimiento técnico al mismo nivel. Desde espacios domésticos hasta aquellos dedicados al bienestar, Lux Experience es sinónimo de calidad, resistencia y belleza que se mantienen inalteradas con el paso del tiempo.

Italgraniti разрабатывает материалы, которые ставят эстетику и эксплуатационные характеристики на один уровень. Продукция Lux Experience, предназначенная как для широкого спектра пространств, от жилых помещений до спа-комплексов, является синонимом высокого качества, прочности и красоты, которые остаются неизменными с течением времени.

SPA RESTROOM
HELSINKI WHITE

WALL: HELSINKI WHITE LAPPATO 80x160



HOTEL HAIR SALON
STATUARIETTO

WALL: STATUARIETTO LAPPATO 160x320x0,6
FLOOR: ALLURE ROVERE NATUREL 20x120

Die vielseitigen und innovativen Lux Experience-Oberflächen sind in einer Vielzahl von Formaten, Marmor-Optik und Oberflächen-Finishs erhältlich. **Von den großformatigen Platten, die sich auch ideal für Küchenarbeitsplatten eignen, bis hin zu einem Format von 10x30cm,** ermöglicht die Kollektion die Gestaltung von Oberflächen mit vielen materiellen Lösungen.

Polyvalentes et innovantes, les surfaces Lux Experience sont disponibles dans de multiples formats, effets marbre et finitions. **Des grandes dalles idéales aussi pour les plans de cuisine, jusqu'au format 10x30cm,** la collection permet de créer des surfaces riches en suggestions tactiles.

Versátiles e innovadoras, las superficies Lux Experience se comercializan en una gran variedad de formatos, efectos mármoleos y acabados. Desde las placas de gran **formato, perfectas también como encimera de cocina, hasta el tamaño de 10x30 cm,** la colección permite crear superficies donde el material es el protagonista.

Универсальные и инновационные поверхности Lux Experience доступны в разных форматах с эффектом мрамора и различными отделками. **От больших плит, идеально подходящих в том числе и для кухонных столешниц, и до формата 10x30 см,** продукция коллекции позволяет создавать поверхности с богатыми текстурными эффектами.

Versatili e innovative, le superfici Lux Experience sono disponibili in molteplici formati, effetti marmorei e finiture.

Dalle grandi lastre, ideali anche per top cucina, fino al formato 10x30cm, la collezione consente la creazione di superfici ricche di suggestioni materiche.

Versatile and innovative, Lux Experience surfaces are available in a vast range of sizes, marble effects and finishes. **From the large slabs - also ideal for kitchen worktops - down to the 10x30cm size,** the collection creates installations which evoke all the charm of the original material.



KITCHEN

CALACATTA MONT BLANC

WALL: CALACATTA MONT BLANC LISTELLO MIX NATURALE 10x30
CALACATTA MONT BLANC NATURALE 160x320x0,6
WORK PLAN: CALACATTA MONT BLANC NATURALE 160x320x0,6
FLOOR: ALLURE ROVERE AMANDE VERSAILLES 10x55



THE REBIRTH OF MOSAIC.

Italgraniti rinnova l'arte musiva con maestria e un ritrovato gusto per il classico rivisitato. Le inedite forme, i giochi di luce e la varietà stilistica generano ricercate superfici decorative.

Italgraniti renews the art of mosaic with unequalled mastery and a rediscovered taste for classic styling in a modern vein. Their unprecedented shapes, plays of light and variety of styles make possible an unlimited range of elegant decorative surfaces.

- 

MOSAICO MIX
- 

MOSAICO ARABESQUE MIX
- 

MOSAICO BASKETWAVE
- 

MOSAICO ESAGONA
- 

MOSAICO ESAGONA
- 

MOSAICO ESAGONA ALLUNGATO MIX
- 

MOSAICO CHEVRON

WALL: STATUARIETTO / GRIGIO VERSILIA MOSAICO ESAGONA DECORO MIX 20x34



WALL: PIETRA GREY FADE 60x120 - PIETRA GREY MOSAICO BASKETWAVE FADE 30x30 - BACCHETTA OTTONE 0,3x120
WASHBASIN: STATUARIETTO NATURALE 120x260
WALL: STATUARIETTO LAPPATO 120x120



Italgraniti erneuert meisterhaft die Mosaikkunst und erweckt den Geschmack für klassische Einrichtungslösungen. Neue Formen, Lichtspiele und stilistische Vielfalt erzeugen anspruchsvolle dekorative Oberflächen.

Italgraniti renouvelle l'art des mosaïques avec savoir-faire, revisitant le goût classique. Formes, jeux de lumière et variété stylistique sont inédits, créant des surfaces décoratives recherchées.

Italgraniti renueva el arte del mosaico con destreza y con un gusto por lo clásico revisado. Las formas inéditas, los juegos de luces y la variedad estilística generan sofisticadas superficies decorativas.

Italgraniti мастерски использует старинное мозаичное искусство и в новом ключе интерпретирует классику. Уникальные формы, игра света и стилистическое разнообразие создают изысканные декоративные поверхности.





6 mm 

STATUARIETTO

Naturale / Matte - UGL
160x320x0,6 - 120x260x0,6 *

Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x260x0,6 *



* Ad esaurimento dei formati 120x260 verranno messi in gamma i nuovi formati 120x280. * The new sizes 120x280 cm will be introduced when the 120x260 cm are sold out.
* Die neue große 120x280 wird eingeführt, wenn die 120x260 ausverkauft sind. * A l'épuisement de la taille 120x260, un nouveau format 120x280 entrera en gamme.
* El nuevo tamaño 120x280cm se presentará cuando se agoten los 120x260cm * По окончанию наличия на складе формата 120x260см будет включен в план производства формат 120x280см.

9 mm

STATUARIETTO

Lappato / Polished - GL
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade - UGL
80x80 - 80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 120x120



	6 mm MEGA		9 mm						
									
SUPERFICIE SURFACE	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ^{1/8} "x1/4"	80x160 cm 31 ^{1/2} "x62 ^{7/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	10x30 cm 4"x11 ^{7/8} "
Fade			MW01GAFA	MW0112FA	MW01BAFA	MW0188FA	MW0168FA	MW0163FA	
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MW01XXA	MW01XMA							
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	PEI 5 MW01XXL	MW01XML	MW01GAL	MW0112L	MW01BAL	MW0188L	MW0168L	MW0163L	MW01L31
Area Plus			MW01BAPL						



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO



GU
GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

Fade
Naturale / Matte

Lappato / Polished

Lappato > 80
Very Glossy Surface




PANDA WHITE

Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x260x0,6 *




Vena Continua 4 lastre 160x320x0,6
Continuous veining 4 slabs 160x320x0,6



Vena Continua 6 lastre 120x260x0,6
Continuous veining 6 slabs 120x260x0,6




Macchia aperta 160x320x0,6
Book match 160x320x0,6



A B

Book match Example



B A



B A



B A

* Ad esaurimento dei formati 120x260 verranno messi in gamma i nuovi formati 120x280. * The new sizes 120x280 cm will be introduced when the 120x260 cm are sold out.
* Die neue große 120x280 wird eingeführt, wenn die 120x260 ausverkauft sind. * A l'épuisement de la taille 120x260, un nouveau format 120x280 entrera en gamme.
* El nuevo tamaño 120x280cm se presentará cuando se agoten los 120x260cm * По окончании наличия на складе формата 120x260cm будет включен в план производства формат 120x280cm.

9 mm

PANDA WHITE

Lappato / Polished - GL
80x160 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade - UGL
60x120 - 60x60 - 30x60



	6 mm MEGA				9 mm			
SUPERFICIE SURFACE	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x260x0,6 cm 47 ^{1/8} "x102 ^{1/2} "x1/4"	80x160 cm 31 ^{1/2} "x62 ^{7/8} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	10x30 cm 4"x11 ^{7/8} "
Fade	MW06BAFA				MW0668FA			
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	MW06XXL	MW06XML	MW06GAL	MW06BAL	MW0688L	MW0668L	MW0663L	MW06L31
Lappato Vena Continua / Polished Continuous Veining / Anpoliert mit Durchlaufende Maserung / Adouci Veine en Continue / Pulido Vena Continua / Лаппатированный с Непрерывным Рисунком Прожилок	MWV6XXL	MWV6XML						
Lappato Macchia Aperta / Polished Book Match Anpoliert mit Dekorspiegelung / Adouci Effet Livre Ouvert / Pulido Book Match / Лаппатированный с Раскладкой в Виде "Бабочки"	A MWA6XXL							
	B MWB6XXL							

V3 HIGH	HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO	MEDIUM TRAFFIC TRAFFICO MEDIO	GLOSS UNITS UNITÀ DI BRILLANTEZZA
	Fade	Lappato / Polished	Lappato > 80 Very Glossy Surface



CALACATTA MONT BLANC

Naturale / Matte - UGL
160x320x0,6 - 120x260x0,6 * | Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x260x0,6 *



Macchia aperta 160x320x0,6
Book match 160x320x0,6



A B

* Ad esaurimento dei formati 120x260 verranno messi in gamma i nuovi formati 120x280. * The new sizes 120x280 cm will be introduced when the 120x260 cm are sold out.
* Die neue große 120x280 wird eingeführt, wenn die 120x260 ausverkauft sind. * A l'épuisement de la taille 120x260, un nouveau format 120x280 entrera en gamme.
* El nuevo tamaño 120x280cm se presentará cuando se agoten los 120x260cm * По окончанию наличия на складе формата 120x260см будет включен в план производства формат 120x280см.



CALACATTA MONT BLANC

Lappato / Polished - GL
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL
80x160 - 80x80 - 60x120 - 60x60 - 30x60



	6 mm MEGA		9 mm						
SUPERFICIE SURFACE	160x320x0,6 cm 62 ¹¹⁸ °x125 ³⁴⁴ °x114°	120x260x0,6 cm 47 ¹⁴⁸ °x102 ¹¹² °x114°	80x160 cm 31 ¹¹² °x62 ¹¹⁸ °	120x120 cm 47 ¹¹⁴ °x47 ¹¹⁴ °	60x120 cm 23 ¹¹² °x47 ¹¹⁴ °	80x80 cm 31 ¹¹² °x31 ¹¹² °	60x60 cm 23 ¹¹² °x23 ¹¹² °	30x60 cm 11 ¹¹⁸ °x23 ¹¹² °	10x30 cm 4°x11 ¹¹⁸ °
Fade			MW05GAFA ■		MW05BAFA ■	MW0588FA ■	MW0568FA ■	MW0563FA ■	
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MW05XXA ■	MW05XMA ■							
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	MW05XXL ■	MW05XML ■	MW05GAL ■	MW0512L ■	MW05BAL ■	MW0588L ■	MW0568L ■	MW0563L ■	MW05L31 ■
Lappato Macchia Aperta / Polished Book Match / Lappato mit Dekorspiegelung / Lappato Effet Livre Ouvert / Pulido Book Match / Лаппатированный с Раскладкой в Виде "Бабочки"	MWA5XXL ■								
	MWB5XXL ■								

V2 MODERATE	HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO	MEDIUM TRAFFIC TRAFFICO MEDIO	GLOSS UNITS UNITÀ DI BRILLANTEZZA
	Fade Naturale / Matte	Lappato / Polished	Lappato > 80 Very Glossy Surface

6 mm 

PIETRA GREY

Naturale / Matte - UGL
160x320x0,6 - 120x260x0,6 *

Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x260x0,6 *



* Ad esaurimento dei formati 120x260 verranno messi in gamma i nuovi formati 120x280. * The new sizes 120x280 cm will be introduced when the 120x260 cm are sold out.
* Die neue große 120x280 wird eingeführt, wenn die 120x260 ausverkauft sind. * A l'épuisement de la taille 120x260, un nouveau format 120x280 entrera en gamme.
* El nuevo tamaño 120x280cm se presentará cuando se agoten los 120x260cm * По окончании наличия на складе формата 120x260см будет включен в план производства формат 120x280см.

9 mm

PIETRA GREY

Lappato / Polished - GL
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL
80x160 - 120x120 - 80x80 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 120x120



	6 mm MEGA		9 mm							
										
SUPERFICIE SURFACE	160x320x0,6 cm 62 ¹¹⁸ x125 ³¹⁶ x1/4"	120x260x0,6 cm 47 ¹⁴⁶ x102 ¹¹³ x1/4"	80x160 cm 31 ¹¹² x62 ²⁷⁸	120x120 cm 47 ¹⁴⁶ x47 ¹⁴⁶	60x120 cm 23 ¹¹² x47 ¹⁴⁶	80x80 cm 31 ¹¹² x31 ¹¹²	60x60 cm 23 ¹¹² x23 ¹¹²	30x60 cm 11 ⁷⁸ x23 ¹¹²	10x30 cm 4"x11 ⁷⁸	
Fade			MW02GAFA 	MW0212FA 	MW02BAFA 	MW0288FA 	MW0268FA 	MW0263FA 		
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MW02XXA 	MW02XMA 								
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	MW02XXL 	MW02XML 	MW02GAL 	MW0212L 	MW02BAL 	MW0288L 	MW0268L 	MW0263L 	MW02L31 	



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO



GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

Fade
Naturale / Matte

Lappato / Polished

Lappato > 80
Very Glossy Surface

6 mm 

TAJ MAHAL

Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x260x0,6



* Ad esaurimento dei formati 120x260 verranno messi in gamma i nuovi formati 120x280. * The new sizes 120x280 cm will be introduced when the 120x260 cm are sold out.
* Die neue große 120x280 wird eingeführt, wenn die 120x260 ausverkauft sind. * A l'épuisement de la taille 120x260, un nouveau format 120x280 entrera en gamme.
* El nuevo tamaño 120x280cm se presentará cuando se agoten los 120x260cm * По окончанию наличия на складе формата 120x260см будет включен в план производства формат 120x280см.

9 mm

TAJ MAHAL

Lappato / Polished - GL
80x160 - 80x80 - 60x120 - 120x120 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL
80x160 - 80x80 - 60x120 - 60x60 - 30x60



	6 mm MEGA		9 mm						
									
SUPERFICIE SURFACE	160x320x0,6 cm 62 ^{11⁄16"} x125 ^{3⁄4"} x1⁄4"	120x260x0,6 cm 47 ^{15⁄16"} x102 ^{11⁄16"} x1⁄4"	80x160 cm 31 ^{11⁄16"} x62 ^{11⁄16"}	80x80 cm 31 ^{11⁄16"} x31 ^{11⁄16"}	120x120 cm 47 ^{15⁄16"} x47 ^{15⁄16"}	60x120 cm 23 ^{11⁄16"} x47 ^{15⁄16"}	60x60 cm 23 ^{11⁄16"} x23 ^{11⁄16"}	30x60 cm 11 ^{13⁄16"} x23 ^{11⁄16"}	10x30 cm 4"x11 ^{13⁄16"}
Fade			MW04GAFA ■	MW0488FA ■		MW04BAFA ■	MW0468FA ■	MW0463FA ■	
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	MW04XXL ■	MW04XML ■	MW04GAL ■	MW0488L ■	MW0412L ■	MW04BAL ■	MW0468L ■	MW0463L ■	MW04L31 ■

 V2 MODERATE	 HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO	 MEDIUM TRAFFIC TRAFFICO MEDIO	 GLOSS UNITS UNITÀ DI BRILLANTEZZA
	Fade	Lappato / Polished	Lappato > 80 Very Glossy Surface



HELSINKI WHITE

Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x260x0,6



* Ad esaurimento dei formati 120x260 verranno messi in gamma i nuovi formati 120x280. * The new sizes 120x280 cm will be introduced when the 120x260 cm are sold out.
* Die neue große 120x280 wird eingeführt, wenn die 120x260 ausverkauft sind. * A l'épuisement de la taille 120x260, un nouveau format 120x280 entrera en gamme.
* El nuevo tamaño 120x280cm se presentará cuando se agoten los 120x260cm * По окончанию наличия на складе формата 120x260см будет включен в план производства формат 120x280см.



HELSINKI WHITE

Lappato / Polished - GL
80x160 - 80x80 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL
60x120 - 60x60 - 30x60



	6 mm MEGA		9 mm					
SUPERFICIE SURFACE	160x320x0,6 cm 62 ¹¹⁸ x125 ³⁴ x1/4"	120x260x0,6 cm 47 ¹⁴ x102 ¹³ x1/4"	80x160 cm 31 ¹² x62 ¹⁸	80x80 cm 31 ¹² x31 ¹²	60x120 cm 23 ¹² x47 ¹⁴	60x60 cm 23 ¹² x23 ¹²	30x60 cm 11 ⁷⁸ x23 ¹²	10x30 cm 4"x11 ⁷⁸ "
Fade					MW03BAFA ■	MW0368FA ■	MW0363FA ■	
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	MW03XXL ■	MW03XML ■	MW03GAL ■	MW0388L ■	MW03BAL ■	MW0368L ■	MW0363L ■	MW03L31 ■

V2 MODERATE	HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO	MEDIUM TRAFFIC TRAFFICO MEDIO	GLOSS UNITS UNITÀ DI BRILLANTEZZA
	Fade	Lappato / Polished	Lappato > 80 Very Glossy Surface

9 mm

GRIGIO VERSILIA

Lappato / Polished - GL
80x160 - 80x80 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL
60x120 - 60x60 - 30x60



	9 mm					
SUPERFICIE SURFACE						
	80x160 cm 31 1/2"x62 7/8"	80x80 cm 31 1/2"x31 1/2"	60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	10x30 cm 4"x11 7/8"
Fade			MW07BAFA ■	MW0768FA ■	MW0763FA ■	
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	MW07GAL ■	MW0788L ■	MW07BAL ■	MW0768L ■	MW0763L ■	MW07L31 ■

						
	V2 MODERATE	HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO	MEDIUM TRAFFIC TRAFFICO MEDIO	GLOSS UNITS UNITÀ DI BRILLANTEZZA	MIX SURFACES	* LISTELLO MIX ARGENTO LISTELLO MIX OTTONE
				Mix di superfici già miscelate all'interno delle scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso. - Every box contains 1 piece in every available finish, to make it easier and ready to start tiling.		Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement sur les murs. - Se recomienda la colocación solo de pared. - Рекомендуется только для настенной облицовки.
Fade			Lappato / Polished	Lappato > 80 Very Glossy Surface	Listello Mix 20x120 / 10x30	

9 mm

STATUARIETTO LISTELLO MIX

Mix superifi / Mix surfaces



Listello Mix Statuarietto
20x120




Listello Mix Ottone Statuarietto
20x120



Listello Mix Argento Statuarietto
20x120




Listello Mix Statuarietto
10x30

	9 mm			
				
	Listelli Mix 20x120 cm 8"x47 1/4"	Listelli Mix Argento 20x120 cm 8"x47 1/4"	Listelli Mix Ottone 20x120 cm 8"x47 1/4"	Listelli Mix 10x30 cm 4"x11 7/8"
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 5	Pcs Box 5	Pcs Box 5	Pcs Box 30
Mix Superifi / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности Bocciardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato	MW01EAM ■	MW01EAMA ■	MW01EAMO ■	MW01L3M ■


9 mm

PIETRA GREY LISTELLO MIX


Mix superifi / Mix surfaces




Listello Mix Pietra Grey
20x120



Listello Mix Ottone Pietra Grey
20x120




Listello Mix Pietra Grey
10x30

	9 mm		
			
	Listelli Mix 20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	Listelli Mix Ottone 20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	Listelli Mix 10x30 cm 4"x11 ^{7/8"}
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 5	Pcs Box 5	Pcs Box 30
Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхності Bocciardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato	MW02EAM 	MW02EAMO 	MW02L3M 

9 mm

CALACATTA MONT BLANC LISTELLO MIX

Mix superifi / Mix surfaces




Listello Mix Calacatta Mont Blanc
20x120



Listello Mix Ottone Calacatta Mont Blanc
20x120



Listello Mix Calacatta Mont Blanc
10x30

	9 mm		
			
	Listelli Mix 20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	Listelli Mix Ottone 20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	Listelli Mix 10x30 cm 4"x11 ^{7/8"}
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 5	Pcs Box 5	Pcs Box 30
Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхності Bocciardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato	MW05EAM 	MW05EAMO 	MW05L3M 

9 mm

BACCHETTA
0,3x120

Bacchetta Ottone

Bacchetta Argento

9 mm

Bacchetta
0,3x120 cm
1/8"x47 1/4"

Pcs Box 10

Bacchetta Argento MW00B1

Bacchetta Ottone MW00B2



BACCHETTA + LISTELLO MIX INSERTI
ESEMPI DI POSA - LAYING PATTERN

Per ogni m² di Listello Mix occorrono 4 bacchette 0,3x120.

Four 0.3x120 rods are required for every m² of Listel Mix.

Pro m² Riemen Mix sind jeweils 4 Stifte 0,3x120 erforderlich.

Pour chaque m² de Listel Mix, 4 baguettes 0,3x120 sont nécessaires.

Para cada m² de Listel Mix se necesitan 4 varillas 0,3x120.

На каждый м кв. Listello Mix требуются 4 бордюра 0,3x120.


Bacchetta 0,3x120



Bacchetta Ottone 0,3x120
+
Listello Mix Inserti Ottone
Statuarietto 20x120



Bacchetta Argento 0,3x120
+
Listello Mix Inserti Argento
Statuarietto 20x120



Bacchetta Ottone 0,3x120
+
Listello Mix Inserti Ottone
Pietra Grey 20x120



Bacchetta Ottone 0,3x120
+
Listello Mix Inserti Ottone
Mont Blanc 20x120

9 mm

MOSAIC MIX

Mix superfici / Mix surfaces
30x30



Calacatta Mont Blanc*
Mosaico Mix



Panda White**
Mosaico Mix



Statuarietto*
Mosaico Mix



Pietra Grey*
Mosaico Mix



Taj Mahal**
Mosaico Mix



Helsinki**
Mosaico Mix



Grigio Versilia**
Mosaico Mix

MOSAICO ARABESQUE MIX

Mix superfici / Mix surfaces
30x30



Calacatta Mont Blanc
Mosaico Arabesque Mix



Panda White
Mosaico Arabesque Mix



Statuarietto / Grigio Versilia
Mosaico Arabesque Mix



Pietra Grey
Mosaico Arabesque Mix



Taj Mahal
Mosaico Arabesque Mix



Helsinki White
Mosaico Arabesque Mix



Grigio Versilia / Statuarietto
Mosaico Arabesque Mix

9 mm		
Mosaico Mix 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"		
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 12	
Mix Superfici	CALACATTA MONT BLANC*	MW053MM
Mix surfaces	PANDA WHITE**	MW063MM
Mix oberflächen	STATUARIETTO*	MW013MM
Mix surfaces	PIETRA GREY*	MW023MM
Mix superficies	TAJ MAHAL**	MW043MM
Mix поверхности	HELSINKI WHITE**	MW033MM
	GRIGIO VERSILIA**	MW073MM

* Bocciardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato
** Lappato / Fade


9 mm

MOSAICO BASKETWAVE


Fade
30x30



Calacatta Mont Blanc*
Mosaico Basketwave



Panda White*
Mosaico Basketwave



Statuarietto*
Mosaico Basketwave



Pietra Grey**
Mosaico Basketwave



Taj Mahal*
Mosaico Basketwave



Helsinki White*
Mosaico Basketwave



Grigio Versilia**
Mosaico Basketwave

MOSAICO ESAGONA

Fade
26x30



Calacatta Mont Blanc
Mosaico Esagona



Panda White
Mosaico Esagona



Statuarietto
Mosaico Esagona



Pietra Grey
Mosaico Esagona



Taj Mahal
Mosaico Esagona



Helsinki White
Mosaico Esagona



Grigio Versilia
Mosaico Esagona

9 mm		
MOSAICO BASKETWAVE 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"		
MOSAICO ESAGONA 26x30 cm 10 1/4" x 11 7/8"		
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 10	Pcs Box 10
FADE	CALACATTA MONT BLANC*	MW05MBWFA
	PANDA WHITE*	MW06MBWFA
	STATUARIETTO*	MW01MBWFA
	PIETRA GREY**	MW02MBWFA
	TAJ MAHAL*	MW04MBWFA
	HELSINKI WHITE*	MW03MBWFA
	GRIGIO VERSILIA**	MW07MBWFA
		MW05MESFA
		MW06MESFA
		MW01MESFA
		MW02MESFA
		MW04MESFA
		MW03MESFA
		MW07MESFA

* Tessere Pietra Grey
** Tessere Statuarietto

9 mm

MOSAICO ESAGONA DECORO MIX

Mix superfici / Mix surfaces
20x34



Calacatta Mont Blanc
Mosaico Esagona Decoro Mix



Panda White
Mosaico Esagona Decoro Mix



Statuarietto / Grigio Versilia
Mosaico Esagona Decoro Mix



Pietra Grey
Mosaico Esagona Decoro Mix



Taj Mahal
Mosaico Esagona Decoro Mix



Helsinki White
Mosaico Esagona Decoro Mix



Grigio Versilia / Statuarietto
Mosaico Esagona Decoro Mix

MOSAICO ESAGONA ALLUNGATO MIX

Mix superfici / Mix surfaces
25,5x29,5



Calacatta Mont Blanc
Mosaico Esagona Allungato Mix



Panda White
Mosaico Esagona Allungato Mix



Statuarietto
Mosaico Esagona Allungato Mix



Pietra Grey
Mosaico Esagona Allungato Mix



Taj Mahal
Mosaico Esagona Allungato Mix



Helsinki White
Mosaico Esagona Allungato Mix



Grigio Versilia
Mosaico Esagona Allungato Mix

9 mm			
			
Mosaico Esagona Decoro Mix 20x34 8"x13 ³⁸ "			
Pcs Box 6			
Mix Superfici Mix surfaces Mix oberflächen Mix surfaces Mix superficies Mix поверхности	CALACATTA MONT BLANC	MW05MEDM	
	PANDA WHITE	MW06MEDM	
	STATUARIETTO / GRIGIO VERSILIA	MW17MEDM	
	PIETRA GREY	MW02MEDM	
	TAJ MAHAL	MW04MEDM	
	HELSINKI WHITE	MW03MEDM	
GRIGIO VERSILIA / STATUARIETTO			
MW71MEDM			

9 mm			
			
Mosaico Esagona Allungato Mix 25,5x29,5 cm 10"x11 ³⁵ "			
Pcs Box 6			
Mix Superfici Mix surfaces Mix oberflächen Mix surfaces Mix superficies Mix поверхности	CALACATTA MONT BLANC	MW05MESAM	
	PANDA WHITE	MW06MESAM	
	STATUARIETTO	MW01MESAM	
	PIETRA GREY	MW02MESAM	
	TAJ MAHAL	MW04MESAM	
	HELSINKI WHITE	MW03MESAM	
GRIGIO VERSILIA			
MW07MESAM			

9 mm

MOSAICO CHEVRON

Lappato / Polished
26x30



Calacatta Mont Blanc / Pietra Grey
Mosaico Chevron



Panda White / Pietra Grey
Mosaico Chevron



Statuarietto / Grigio Versilia
Mosaico Chevron



Pietra Grey / Statuarietto
Mosaico Chevron



Taj Mahal / Pietra Grey
Mosaico Chevron



Helsinki White / Pietra Grey
Mosaico Chevron

9 mm			
			
Mosaico Chevron 26x30cm 10 ¹⁴ "x11 ⁷⁸ "			
Pcs Box 10			
SUPERFICIE SURFACE Lappato Polished Anpoliert Adouci Semipulido Полуполировка	CALACATTA MONT BLANC / PIETRA GREY	MW52MCHL	
	PANDA WHITE / PIETRA GREY	MW62MCHL	
	STATUARIETTO / GRIGIO VERSILIA	MW17MCHL	
	PIETRA GREY / STATUARIETTO	MW21MCHL	
	TAJ MAHAL / PIETRA GREY	MW42MCHL	
	HELSINKI WHITE / PIETRA GREY	MW32MCHL	

							
	Tessera 5x5 2"x2"	Tessera 16,5x16,5 6"x6"	Tessera 6x10 2 ³⁸ "x4"	Tessera 6x6,5 2 ³⁸ "x2 ¹² "	Tessera 11,5x12,5 4 ¹² "x5"	Tessera 10x5,5 4"x2 ¹⁸ "	Tessera 10x2 4"x3/4"
SU RETE MESH MOUNTED	Mosaico Mix	Mosaico Arabesque Mix	Mosaico Basketwave	Mosaico Esagona	Mosaico Esagona Decoro Mix	Mosaico Esagona Allungato Mix	Mosaico Chevron

		9 mm	
SUPERFICIE SURFACE		 Battiscopa 7x60 cm 2 3/4" x 23 1/2"	 Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 3/4" x 13" x 1 3/4"
		Pcs Box 10	Pcs Box 2
CALACATTA MONT BLANC	Fade	MW0576FA 	MW05GT9 
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	MW0576L 	MW05GT3 
PANDA WHITE	Fade	MW0676FA 	MW06GT9 
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	MW0676L 	MW06GT3 
STATUARIETTO	Fade	MW0176FA 	MW01GT9 
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	MW0176L 	MW01GT3 
	Area Plus		MW01GT2PL 
PIETRA GREY	Fade	MW0276FA 	MW02GT9 
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	MW0276L 	MW02GT3 
TAJ MAHAL	Fade	MW0476FA 	MW04GT9 
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	MW0476L 	MW04GT3 
HELSINKI WHITE	Fade	MW0376FA 	MW03GT9 
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	MW0376L 	MW03GT3 
GRIGIO VERSILIA	Fade	MW0776FA 	MW07GT9 
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	MW0776L 	MW07GT3 

CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 6 mm

**LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.**

1600x3200 mm = 1596x3197 mm
1200x2600 mm = 1195x2597 mm

IMBALLI MEGA		DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	160x320x0,6 cm 62^{7/8}x125^{3/4}x1/4"	CASSA / CRATE L 176 x P 340 x H 31	MQ 5,12	MQ 71,68	
			KG 76,80	KG 1.200,20	KG 140,00
		CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 330 x H 193	MQ 5,12	MQ 225,28	
			KG 76,80	KG 3.589,20	KG 210,00
	120x260x0,6 cm* 47^{1/8}x102^{1/2}x1/4"	CASSA / CRATE L 136 x P 283 x H 34	MQ 3,12	MQ 62,40	
			KG 46,80	KG 1.010,00	KG 74,00
		CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 270 x H 153	MQ 3,12	MQ 137,28	
			KG 46,80	KG 2.229,00	KG 170,00

* AD ESAURIMENTO DEI FORMATI 120x260cm VERRANNO MESSI IN GAMMA I NUOVI FORMATI 120x280cm
* THE NEW SIZE 120X280CM WILL BE INTRODUCED WHEN THE 120X260CM ARE SOLD OUT.

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. È consigliata una posa con fuga di 2 mm (come prevede la normativa europea) per installazioni interne, di 5 mm per installazioni esterne. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto.

Material from several boxes should be spread on the floor before installation to check the combined effect in order to get a harmonious mix of different graphics and veinings. A 2 mm joint is recommended for indoor applications and 5 mm for outdoor, in compliance with the European regulations. Coloured joints that match the products used are recommended for the most attractive effect.

Es wird empfohlen die einzelnen Fliesen in der Verlegung abzuwechseln so dass die verschiedene Dekore und Richtungen ein sehr natürliches Gesamtbild ergeben. Es wird im Innenbereich eine 2 mm Fuge (wie die europäische Norm Vorsagt) und im Außenbereich eine 5 mm vorgesehen. Es wird eine Fugemasse farblich passend zu der Grundfarbe der Fliese empfohlen.

Nous préconisons une pose alternés et orientations des pièces avec le but de créer une distribution naturel du motif et veinage. Merci de respecter les consignes de largeur de joint selon les DTU 52.2 pour la pose collée. Nous préconisons aussi une couleur de joint teinte sur teinte.

Se recomienda alternar y orientar las piezas para crear una distribución natural del diseño y de las venas se recomienda una colocación con junta de 2 mm (como pedido por la normativa europea) para instalaciones en interior, de 5 mm para instalaciones en exterior. Para el rejuntado se recomienda utilizar selladores del mismo tono que el material colocado.

Рекомендуется чередовать и ориентировать элементы таким образом, чтобы создать естественное распределение рисунка и прожилки материала. Рекомендуется укладка со швом в 2 мм (в соответствии с европейскими нормативными требованиями) для внутренней отделки и со швом в 5 мм для внешнего покрытия. Рекомендуется использовать затирку тоном, соответствующему материалу.

CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 9

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x1200 mm = 1195x1195 mm	800x800 mm = 797x797 mm
800x1600 mm = 797x1797 mm	600x600 mm = 596,5x596,5 mm
600x1200 mm = 596,5x1195 mm	300x600 mm = 297,2x596,5 mm
200x1200 mm = 197,5x1195 mm	100x300 mm = 97,7x297,2 mm

				PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET	
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ										
	80x160 cm - 31 ^{1/2} "x62 ^{7/8} "	Thick 9 mm	Fade	PZ / PCS	01	M² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 29,52 LBS 64,94	PZ / PCS 36	M² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 1.082,79 LBS 2.382,13
	80x160 cm - 31 ^{1/2} "x62 ^{7/8} "	Thick 9 mm	Lappato	PZ / PCS	01	M² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 29,10 LBS 64,02	PZ / PCS 36	M² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 1.067,60 LBS 2.348,72
	120x120 cm - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Fade / Lappato	PZ / PCS	01	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 31,66 LBS 69,65	PZ / PCS 36	M² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.159,79 LBS 2.551,53
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Fade	PZ / PCS	02	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,84 LBS 67,84	PZ / PCS 36	M² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.130,31 LBS 2.486,68
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Lappato/ Area Plus	PZ / PCS	02	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,82 LBS 65,60	PZ / PCS 36	M² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.093,55 LBS 2.405,81
	Listello Mix / Listello Mix Argento / Listello Mix Ottone 20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	05	M² 1,20 SQ.FT. 12,91	KG 25,37 LBS 55,81	PZ / PCS 32	M² 38,40 SQ.FT. 413,29	KG 832,00 LBS 1.830,40
	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Fade / Lappato	PZ / PCS	02	M² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 29,21 LBS 64,26	PZ / PCS 40	M² 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.188,68 LBS 2.615,09
	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Fade / Lappato	PZ / PCS	04	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,87 LBS 65,71	PZ / PCS 30	M² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 916,13 LBS 2.015,48
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Fade	PZ / PCS	08	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,23 LBS 64,30	PZ / PCS 32	M² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 955,61 LBS 2.102,34
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Lappato	PZ / PCS	08	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,00 LBS 66,00	PZ / PCS 32	M² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 980,80 LBS 2.157,76
	10x30 cm - 4"x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	Lappato	PZ / PCS	30	M² 0,90 SQ.FT. 9,68	KG 19,00 LBS 41,80	PZ / PCS 48	M² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 991,13 LBS 2.180,48
	Listello Mix 10x30 cm - 4"x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	30	M² 0,90 SQ.FT. 9,68	KG 18,62 LBS 40,39	PZ / PCS 48	M² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 901,28 LBS 1.984,35
	Listello 0,3x120 cm - 3/4"x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm		PZ / PCS	10	M² 0,03 SQ.FT. 0,32	KG 1,06 LBS 2,32	PZ / PCS	M² SQ.FT.	KG LBS
	Mosaico Mix 30x30 cm - 8"x 8"	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	12	M² 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 24,59 LBS 54,09	PZ / PCS 30	M² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 757,76 LBS 1.667,07
	Mosaico Arabesque Mix 30x30 cm - 8"x 8"	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	06	M² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,47 LBS 23,03	PZ / PCS 60	M² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 648,56 LBS 1.426,83
	Mosaico Basketwave 30x30 cm - 8"x 8"	Thick 9 mm	Fade	PZ / PCS	10	M² 0,90 SQ.FT. 9,68	KG 16,72 LBS 36,78	PZ / PCS 30	M² 27,00 SQ.FT. 290,60	KG 521,60 LBS 1.147,72
	Mosaico Esagona 26x30 cm - 10 ^{1/4} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	Fade	PZ / PCS	10	M² 0,78 SQ.FT. 8,39	KG 16,04 LBS 35,28	PZ / PCS 30	M² 23,40 SQ.FT. 25,85	KG 501,20 LBS 1.102,64
	Mosaico Chevron 26x30 cm - 10 ^{1/4} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	Lappato	PZ / PCS	10	M² 0,78 SQ.FT. 8,39	KG 15,16 LBS 33,35	PZ / PCS 30	M² 23,40 SQ.FT. 25,85	KG 474,80 LBS 1.044,56
	Mosaico Esagona Allungato Mix 25,5x29,5 cm - 10"x11 ^{3/8} "	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	06	M² 0,45 SQ.FT. 4,84	KG 10,32 LBS 22,70	PZ / PCS 60	M² 27,00 SQ.FT. 290,60	KG 639,20 LBS 1.406,24
	Mosaico Esagona Decoro Mix 20x34 cm - 8"x13 ^{3/8} "	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	06	M² 0,40 SQ.FT. 4,30	KG 8,71 LBS 19,16	PZ / PCS 60	M² 24,48 SQ.FT. 263,47	KG 543,08 LBS 1.194,77
	Battiscopa 7x60 cm - 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Lappato Fade	PZ / PCS	10	M² 0,42 SQ.FT. 4,52	KG 8,70 LBS 19,14	PZ / PCS 72	M² 30,23 SQ.FT. 325,36	KG 646,40 LBS 1.422,08
	Gradone con Toro 120x33x4 cm - 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{3/4} "	Thick 9 mm	Lappato Fade	PZ / PCS	02	M² 0,79 SQ.FT. 8,50	KG 17,80 LBS 39,16	PZ / PCS 16	M² 12,67 SQ.FT. 136,36	KG 304,80 LBS 670,56

Nel caso si scelga la posa "a correre" dei prodotti in formato rettangolare, si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 30 cm sulla lunghezza del pezzo adiacente.

When rectangular products are laid in "running bond" patterns the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate "fortlaufend" verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzuordnen.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.

En caso de colocación "continua" de material con formatos rectangulares, se recomienda escalonar el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.

При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плите.

Tabelle tecniche **Gres porcellanato** / Technical specifications **Porcelain stoneware**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATИBAM COOTBETCTBYET HOPMATИBAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL CON Ev ≤ 0,5%

 CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARD WERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ			VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Размеры	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9	±0.6 ±2.0	Rettificato / Rectified
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5	±5.0 ±0.5	
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75	±0.5 ±1.5	
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Orthogonalidad - Ортогональность	±0.75	±0.5 ±2.0	
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75	±0.5 ±2.0	
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min.	95 % min.	-
					Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
					Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
					Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
					Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Storzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N		
 Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6		175 mm3 max.		
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert		6,8 MK-1
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1			
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1			
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель		
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель		
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-14		UB min.		
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель		
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF				
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель		
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF				
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF				
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF				
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF				

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter nôtre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATИBAM COOTBETCTBYET HOPMATИBAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia GL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА		METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARD WERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ		VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Размеры	EN ISO 10545-2		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	Rettificato / Rectified	
			Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9 ±0.6 ±2.0			
			Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.5 ±5.0 ±0.5			
			Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Orthogonalidad - Ортогональность	±0.75 ±0.5 ±1.5			
			Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75 ±0.5 ±2.0			
	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте		95 % min.	95 % min.	-		
	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб Storzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm² sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
	Resistenza all'abrasione - Abrasion resistance Widerstand gegen Verschleiss - Résistance à l'abrasion - Resistencia a la abrasión - Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-7	Richiesta - Required - Requite Gefordert - Requerida - Запрос			Vedi il minimale - See single tile picture Siehe einzelnen abbildungen - Voir sous du carreau photo - Véase la foto del producto - См. Изображение	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles - Именющийся способ испытания		6,8 MK ⁻¹		
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles - Именющийся способ испытания			* Resistente - Resistant - Wider- standsfähig Résistants Resistentes - Устойчивый	
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance - Widerstand gegen Haarriß von der Glasur - Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к краquelю	EN ISO 10545-11	Richiesta - Required - Requite Gefordert - Requerida - Запрос			* Resistente - Resistant - Wider- standsfähig Résistants Resistentes - Устойчивый	
	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Richiesta - Required - Requite Gefordert - Requerida - Запрос			* Resistente - Resistant - Wider- standsfähig Résistants Resistentes - Устойчивый	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore - See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur - Entsprechend der herstellereangaben Tal como declara el fabricante - Согласно указаниим производителя			* Resistente - Resistant - Wider- standsfähig Résistants Resistentes - Устойчивый	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles - Именющийся способ испытания			* Resistente - Resistant - Wider- standsfähig Résistants Resistentes - Устойчивый	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min.			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель			* Resistente - Resistant - Wider- standsfähig Résistants Resistentes - Устойчивый	
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению	



Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
Settembre 2021

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355

41043 Casinalbo - Modena - Italy

Tel +39 059 888411

Fax +39 059 848808

www.italgranitigroup.com

info@italgranitigroup.com

project.department@italgranitigroup.com



ITALGRANITI

