

Loop

COLLECTION



ARMONIE

ARMONIE

Loop

ENERGIA CROMATICA

GRES PORCELLANATO CHE SI TINGE DI COLORE E DIVENTA PROTAGONISTA DEGLI SPAZI QUOTIDIANI

Dieci proposte in brick, compongono una suggestiva palette che spazia tra tonalità calde, fredde e originali per dare vita ad atmosfere avvolgenti e rassicuranti, in grado di trasmettere un'appagante sensazione di comfort. Tonalità chic e ricercate, in linea con i più vitali trend di design.

Un concentrato di energia cromatica per una progettazione dall'alto valore emozionale.

Chromatic energy
Énergie de couleur
Farbenergie

Porcelain stoneware is tinged with colour and takes centre stage in everyday spaces. 10 brick versions form an evocative palette that ranges from warm, cold and original shades to create cosy, reassuring atmospheres that convey a satisfying feeling of comfort. Chic, elegant shades in line with the hottest new design trends. A concentration of chromatic energy for a design with a high emotional impact.

Le gres cerame prend de la couleur et devient un element central des espaces du quotidien. 10 propositions en brique, composent une palette suggestive qui comprend des tons chauds, froids et originaux pour donner vie à des atmosphères enveloppantes et rassurantes, capables de transmettre une sensation apaisante de confort. Des tons chics et recherchés, en ligne avec les tendances les plus indispensables du design. Un concentré d'énergie de couleur pour une conception de grande valeur émotionnelle.

Feinsteinzeug, das farbe annimmt und zum protagonisten in alltagsräumen wird. 10 Vorschläge in Brick bilden eine suggestive Palette, die zwischen warmen, kalten und originellen Farbtönen reicht, um einhüllende und beruhigende Atmosphären zu schaffen, die ein angenehmes Gefühl von Komfort vermitteln können. Schicke und raffinierte Farbtöne, die den wesentlichsten Designrends entsprechen. Ein Konzentrat von Farbenergie für ein Design mit hohem emotionalen Wert.







Calce	Crema
Titanio	Terra
Cielo	Cipria
Zaffiro	Corallo
Bosco	Camel

Loop

Gres in massa

UNI EN 14411 - Annex G - Bla GL



7x28 cm
X 8,5 mm

Loop

UNI EN 14411 - Annex G - Bla GL



0697001 CALCE
7x28




0697002 TITANIO
7x28



0697003 CIELO
7x28



0697004 ZAFFIRO
7x28




0697005 BOSCO
7x28




0697006 CREMA
7x28



0697007 TERRA
7x28



0697008 CIPRIA
7x28



0697009 CORALLO
7x28



0697010 CAMEL
7x28

Matching Collections

LASCIATI ISPIRARE DALLE PROPOSTE DI ABBINAMENTO TRA LE COLLEZIONI ARMONIE LOOP E BRUSH

La perfetta corrispondenza di toni permette di realizzare abbinamenti originali e vivaci, giocando con la superficie lucida e brillante dei "mattoncini" Loop e quella semi-lucida effetto resina Brush. Un'alternanza di effetti, colori e formati che garantisce non solo un forte potenziale creativo, ma anche uno stile ricercato in linea con gli attuali trend dell'interior design.

Let yourself be inspired by the combination suggestions of the armonie Loop and Brush collections.

The perfect matching of shades results in original and vibrant combinations, playing with the glossy and shiny surface of the Loop "bricks" and the Brush semi-glossy resin effect. The alternating combination of effects, colours and formats guarantees not only a highly creative appeal, but also a sophisticated style in line with current interior design trends.

Laissez-vous inspirer par les propositions de combinaisons entre les collections armonie, Loop et Brush

La correspondance parfaite des tons permet de réaliser des combinaisons originales et vives, en jouant avec la surface polie et brillante des « briques » Loop et celle semi-polie à effet résine de Brush. Une alternance d'effets, de couleurs et de formats qui garantit non seulement un fort potentiel créatif, mais également un style recherché en ligne avec les tendances actuelles de la décoration d'intérieur.

Lassen sie sich von den aufeinander Abgestimmten Ideen der Armonie-Kollektionen Loop und Brush inspirieren


Die perfekte Abstimmung der Farbtöne ermöglicht originelle und lebendige Kombinationen, die mit der glänzenden und strahlenden Oberfläche der "Bausteine" von Loop und dem halbgänzenden Harzeffekt von Brush spielen. Ein Wechselspiel von Effekten, Farben und Formaten, das nicht nur ein starkes kreatives Potenzial, sondern auch einen raffinierten Stil im Einklang mit den aktuellen Interior Design Trends garantiert.



Riv_Loop Cielo - Brush Cielo
Pav_Atmosphere Gré Deep Grey



Brush

Rivestimento in pasta bianca
Rettificato - Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - Annex L - BIII
33,3x100 cm 7 mm



Loop

Gres in massa
UNI EN 14411 - Annex G - Bla GL
7x28 cm 8,5 mm






Glam Art

Gres in massa
Rettificato - Rectified - Rectifié - Rektifiziert

UNI EN 14411 - Annex G - Bla GL



0706003 FLORA
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120




0706002 FANTASY FOREST
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120




0706001 AMAZZONIA
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0706006 FROZEN GARDEN
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0706005 COSTELLAZIONI
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0706004 RAINBOW
60x120



0706007 INTRECCI
60x120

Deco Art

Gres in massa
Rettificato - Rectified - Rectifié - Rektifiziert

UNI EN 14411 - Annex G - Bla GL



0451031 RAIN FOREST
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120




0451037 TEMPTATION
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451015 EDEN
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451011 POP GARDEN
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451040 BAMBU SKETCH
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451042 WONDERLAND
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451064 WILDFLOWERS
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451036 LILIUM
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451012 GOLDEN LEAVES
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451001 SAVAGE
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451038 FANCY WALL
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451033 PURPLE CHIC
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451016 MEMORIE
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451003 POETICA
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451014 BLACK FLOWERS
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451004 ROMANCE
60x120



0451059 CLOROFILLA
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451039 MACROPHILLA
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120




0451035 COTTON GARDEN
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451034 WILD ATELIER
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451002 CHARME
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451013 GRAFFITI
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451017 GOLD LINE CEMENTO
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120




0451018 GOLD LINE ARDESIA
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451063 VENUS
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451032 INCANTO
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451041 ICELAND
120x120
Composizione: 2 pz. A+B - 60x120



0451005 PAINT
60x120

Loop

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen							
	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
7x28	30	0,59	11,90	120	70,80	1428	8,5

Brush 33,3x100

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen							
	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
33,3x100	6	2	24	48	96	1152	7
33,3x100 STRUTTURA	6	2	24	48	96	1152	7
33,3x100 INSERTO PETALI	2	0,67	8,50	28	18,76	238	7
33,3x100 INSERTO BLOSSOM	2	0,67	8,50	28	18,76	238	7
33,3x100 INSERTO UNIVERSE	6	2	24	48	96	1152	7
33,3x100 INSERTO GIPSY	6	2	24	48	96	1152	7
33,3x100 INSERTO KENZIA	6	2	24	48	96	1152	7
33,3x100 INSERTO FALL	6	2	24	48	96	1152	7
33,3x100 INSERTO PRISMA	6	2	24	48	96	1152	7
33,3x100 INSERTO BOUQUET	6	2	24	48	96	1152	7
33,3x100 INSERTO SHAPE	6	2	24	48	96	1152	7
32,5x33,5 MOSAICO ARCH	6	0,59	11	60	35,28	660	7

Inserto Petali e Inserto Blossom

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen.

Deco Art e Glam Art

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento. Si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. Non pulire energicamente con panni o spugne. È sconsigliata la posa nell'area doccia. Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato. Decors with lustres/precious metals used for covering. We recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Clean gently using cloth or a sponge. Tiles should not be installed in the shower area. Compliance with the specified laying direction is strongly recommended. Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Nettoyez délicatement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Pose déconseillée dans la douche. Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué. Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung. Es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Wischen Sie nicht Kräftig mit Tüchern oder Schwämmen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten.

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen							
	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
60x120	2	1,44	30	27	38,88	810	8,5

Caratteristiche Tecniche Loop

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften

GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G Bla Porcelain stoneware - Grès cérame - Feinsteinzeug	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
Resistenza al fuoco Fire resistance	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A1 _{fl}
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	≤0,5%
Sforzo di rottura Breaking strength	EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N
Modulo di rottura Modul of rupture		R ≥ 35 N/mm²
Resistenza all'urto Impact resistance	EN ISO 10545-5	>0,84
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	<175mm³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	6,5x10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Resiste
Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità Determination of moisture expansion	EN ISO 10545-10	0,1mm/m
Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentration of acids and alkalis		HA
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	5

Caratteristiche Tecniche Brush

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften

BICOTTURA - UNI EN 14411 - BIII Double firing - Bicuison - Zweibrandfliesen	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	>10%
Sforzo di rottura Breaking strength	EN ISO 10545-4	S ≥ 600 N
Resistenza alla flessione Bending strength		R ≥ 12 N/mm²
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Conforme
Resistenza al cavillo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	Resiste
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		Resiste
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	Classe 5

ARMONIE

Via Statale 467 - n.136
42013 Casalgrande - Reggio Emilia - Italy
T +39 0536 823 203 - 0536 802 214
F +39 0536 822 812 - 0536 889 511
www.armonieceramiche.com
info@armonieceramiche.com

ARMONIE

Via Statale 467 - n.136
42013 Casalgrande - Reggio Emilia - Italy
T +39 0536 823 203 - 0536 802 214
F +39 0536 822 812 - 0536 889 511
www.armonieceramiche.com
info@armonieceramiche.com