



Nuances

CONCRETE CHROMATIC EVOLUTION



ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES



 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

Nuances

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Nuances nasce dall'iconico cemento, la sua **estetica minimalista nasconde una complessa ricerca della materia, una calibrata essenzialità e un profondo studio cromatico**. Nuances è una superficie autentica e diretta che trasforma lo spazio con la sua poliedrica semplicità.

Nuances entsteht aus dem ikonischen Zement, seine **minimalistische Ästhetik verbirgt eine komplexe Erforschung des Materials, eine kalibrierte Essentialität und eine tiefe chromatische Studie**. Nuances ist eine authentische und ehrliche Oberfläche, die den Raum mit ihrer facettenreichen Einfachheit verwandelt.

Nuances est issue du ciment iconique, son **esthétique minimaliste cache une recherche complexe de la matière, une essentialité équilibrée et une étude des couleurs approfondie**. Nuances est une surface authentique et directe qui transforme l'espace par sa simplicité polyédrique.

Nuances stems from iconic concrete, its **minimalist styling conceals a complex material research, a calibrated elemental appeal and a profound chromatic study**. Nuances is an authentic and direct surface, which transforms a space with its multi-faceted simplicity.

Nuances surge del emblemático cemento, su **estética minimalista oculta una compleja investigación del material, una sobriedad calibrada y un profundo estudio cromático**. Nuances es una superficie auténtica y directa que transforma el espacio con su simplicidad polifacética.

Плитка Nuances вдохновлена культовым цементом, **Ее минималистичная эстетика таит в себе сложный процесс изучения материала, калиброванную эссенциальность и глубокое исследование цвета**. Nuances – это плитка с аутентичным и прямолинейным дизайном, преобразующая пространство благодаря своей многогранной лаконичности.



11 POWERFUL
& IMMERSIVE
COLORS.

- 1. fiamma
- 2. salvia
- 3. cielo
- 4. marrone
- 5. cipria
- 6. tortora
- 7. avorio
- 8. nero
- 9. antracite
- 10. grigio
- 11. bianco

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



StrideUp
9 mm

Mega
6 mm

EVERY DETAIL
MATTERS.

Proporzioni e modularità sono parte integrante di un percorso progettuale che trasferisce allo spazio la perfetta combinazione tra estetica e funzionalità. La ricercata essenzialità materica di Nuances si racconta nelle superfici da interno e da esterno, nei piccoli e nei grandi formati.

Proportions and modularity are an integral part of a design process which transfers the perfect combination of aesthetic styling and functionality to a setting. The sophisticated elemental textured appeal of Nuances is illustrated in the form of indoor and outdoor surfaces, in both small and large sizes.

Mega 6 mm	StrideUp 9 mm	OPEN 20 mm
	 120x120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	 80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"
	 60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	 80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"
	 60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	 60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"

Proportionen und Modularität sind ein integraler Bestandteil eines Designweges, der die perfekte Kombination von Ästhetik und Funktionalität in den Raum überträgt. Die raffiniert materielle Essentialität von Nuances zeigt sich in Innen- und Außenbelägen, sowohl in kleinen als auch in großen Formaten.

Proportions et modularité sont les fondements d'un parcours de conception qui transfère à l'espace la combinaison parfaite entre esthétique et fonctionnalité. L'essentialité matérielle recherchée de Nuances se raconte dans les surfaces pour espaces intérieurs et extérieurs, en petits et grands formats.

Las proporciones y la modularidad son parte integral de un proceso de diseño que plasma la combinación perfecta de estética y funcionalidad en el espacio. La refinada sobriedad de la textura de Nuances se manifiesta en superficies interiores y exteriores, en pequeños y grandes formatos.


Пропорции и модульность являются неотъемлемой частью проектировочного процесса, воплощающего в пространстве идеальную комбинации эстетики и функциональности. Изысканная и эссенциальная текстура Nuances раскрывается в настенной плитке для внутренних и наружных пространств маленьких и больших форматов.

Bianco 120x280x0,6 - Fiamma 60x120

COCCIO,
FRAGMENTED
SHADE.

80x80 cm
31 1/2"x31 1/2"

60x120 cm
23 1/2"x47 1/4"



Italgraniti erneuert den Charme der venezianischen Terrasse, ein neuer Trend in der Wohnkultur. Durch eine **innovative Farbkombination** entsteht aus dem Modul der Serie Coccio eine Textur, die in großen architektonischen Werken Platz findet. In Kombination mit monochromen Flächen spielt sie eine dekorative Rolle für engere Umgebungen.


Italgraniti renouvelle le charme de la terrasse vénitienne, nouvelle tendance de la décoration d'intérieur. À travers une **combinaison de couleurs innovante**, la série Coccio dessine une texture qui trouve sa place dans les grands décors architecturaux. En assortiment avec les surfaces monochromes, elle apporte une touche décorative dans les espaces les plus sobres.

Italgraniti renueva el encanto del terrazo veneciano, una nueva tendencia en la decoración del hogar. Mediante una **innovadora combinación cromática**, el módulo Coccio diseña una textura que tiene cabida en grandes fondos arquitectónicos. En combinación con superficies monocromáticas, juega un papel decorativo en espacios más reducidos.

Italgraniti превращает венецианский терраццо в новый тренд интерьерного декора. Благодаря **инновационной цветовой комбинации** модуль Coccio формирует текстуру, которая великолепно подходит для больших архитектурных проектов. В сочетании с монохромной отделкой такая плитка выполняет декоративную функцию в компактных пространствах.

Italgraniti rinnova il fascino del terrazzo veneziano, nuovo trend dell'home decor. Attraverso un'**innovativa combinazione cromatica**, il modulo Coccio disegna una texture che trova spazio in grandi campiture architettoniche. In abbinamento alle superfici monocromatiche svolge un ruolo decorativo per aree più contenute.

Italgraniti renovates the charm of Venetian Terrazzo, a new home décor trend. Thanks to an **innovative colour combination**, the Coccio module designs a texture which is right at home in large architectural backgrounds. Teamed with monochrome surfaces, it plays a decorative role in more compact areas.





WALL: CIPRIA 120x280x0,6 - CIELO 120x280x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

NATURAL AND HONEST MATERIALITY.

Nuances è scolpita da una innovativa superficie gessosa che regala calore e comfort. I colori naturali, che rispondono ai nuovi canoni estetici dell'interior design, si arricchiscono di frammenti policromi, delicatamente riflettenti e pienamente integrati nella materia. Il progetto cromatico Nuances celebra lo spazio abitativo con la sua espressiva autenticità.

Nuances is carved from an innovative chalky surface that conveys warmth and comfort. The natural colours, which accommodate the new aesthetic canons of interior design, are embellished by multi-coloured, gently reflective fragments that are incorporated fully into the material. The Nuances chromatic project celebrates the domestic space with its expressive authenticity.

Nuances besteht aus einer innovativen gipsartigen Oberfläche, die Wärme und Komfort bietet. Die natürlichen Farben, die die neuen ästhetischen Anforderungen der Innenarchitektur erfüllen, sind mit polychromen Fragmenten angereichert, zart reflektierend und vollständig in das Material integriert. Das Projekt Nuances zelebriert den Lebensraum mit seiner ausdrucksstarken Authentizität.

Nuances est sculptée par une surface crayeuse innovante qui apporte chaleur et confort. Les couleurs naturelles, qui répondent aux nouveaux canons esthétiques du design d'intérieur, s'enrichissent de fragments polychromes, délicatement réfléchissants et parfaitement intégrés dans la matière. Le projet chromatique Nuances célèbre l'espace résidentiel par son expressivité authentique.

Nuances se esculpe a partir de una innovadora superficie tiza que aporta calidez y comodidad. Los colores naturales, que responden a los nuevos cánones estéticos del interiorismo, se enriquecen con fragmentos policromados, delicadamente reflectantes y totalmente integrados en el material. El proyecto cromático Nuances celebra el espacio del hogar con su autenticidad expresiva.

Nuances - это плитка с инновационной гипсовой текстурой, которая дарит тепло и ощущение комфорта. Натуральные цвета, соответствующие новым эстетическим канонам дизайна интерьеров, обогащаются многоцветными фрагментами с деликатным отражающим эффектом, полностью интегрированными в текстуру плитки. Цветовой проект Nuances воздает должное жилому пространству своей аутентичной экспрессивностью.



**EARTH-INSPIRED
COLOURS.**



La raffinata irregolarità della superficie e la palette cromatica calda e gessosa regalano una narrazione estetica coinvolgente. **Nuances riempie lo spazio di un lusso rinnovato, fatto di morbida e crescente naturalità.**

The sophisticated irregularities of the surface and the warm and chalky colour palette afford a thrilling aesthetic storytelling. **Nuances fills space with a restyled luxury, comprising a soft and growing natural allure.**



WALL: FIAMMA 60x120
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - AVORIO GROOVE
CABINET: ITALGRANITILIVE - AVORIO LOFTY
FLOOR: COCCIO AVORIO 60x120



WALL: MOSAICO LISTELLI MIX F1 30x30
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - NERO GROOVE
CABINET: ITALGRANITILIVE - NERO LOFTY
FLOOR: NERO 60x120

**SOFT AND GROWING
NATURAL ALLURE.**

Die raffinierte Unregelmäßigkeit der Oberfläche und die warme, gipsartige Farbpalette erzeugen eine ansprechende ästhetische Wirkung. **Nuances füllt den Raum mit neuem Luxus, der aus samtiger und steigender Natürlichkeit besteht.**

L'irrégularité raffinée des surfaces et la palette de couleurs chaudes et crayeuses offrent un charme esthétique enveloppant. Nuances remplit l'espace d'un nouveau luxe, fait d'une spontanéité douce et croissante.

La refinada irregularidad de la superficie y la paleta de colores cálidos y tizos brindan una narrativa estética envolvente.
Nuances llenan el espacio con un lujo renovado, caracterizado por una naturalidad suave y creciente.

Изысканная неравномерность плитки, а также теплая гипсовая цветовая палитра формируют захватывающую глубокую эстетику. **Nuances** наполняет пространство новой концепцией роскоши, заключающейся в мягкой возрастающей натуральности.



WALL: CIELO 40x80 - COCCIO BIANCO 80x80 - BIANCO 40x80
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - CIELO PLAN - CIELO BASIN
CABINET: ITALGRANITILIVE - CIELO DOUBLE LOFTY
FLOOR: CIELO 80x80



**FLEXIBLE
DESIGN.**

Le profondità cromatiche modellano intere pareti e tutti i volumi dell’abitare contemporaneo, **Nuances possiede un design intramontabile e un gusto sobrio, molto attento agli aspetti del comfort.**

The chromatic depths mould entire walls and all the volumes of contemporary living: **Nuances boasts an evergreen design and an essential taste, which caters specifically to the need for comfort.**



WALL: TORTORA 40x80 - MOSAICO OVALE SALVIA 19,5x37 - SALVIA 40x80
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - TORTORA PLAN - TORTORA BASIN
CABINET: ITALGRANITILIVE - TORTORA DOUBLE LOFTY
FLOOR: TORTORA 80x80

EVERGREEN STYLE.

Die chromatischen Tiefen formen ganze Wände und alle Volumen des zeitgenössischen Wohnens, Nuances hat ein zeitloses Design für nüchterne Geschmacksrichtungen und achtet auf höchsten Komfort.

La profondeur des couleurs dessine des parois entières et tous les volumes d'une maison contemporaine. Nuances propose un design intemporel et un goût sobre, très attentif au confort.

Las tonalidades intensas dan forma a paredes enteras y a todos los volúmenes de la vivienda contemporánea, Nuances cuenta con un diseño atemporal y un gusto sobrio, muy atento en cuestión de comodidad.

Цветовая глубина моделирует стены и объемы современного жилья целиком. Nuances характеризуется неподвластным времени дизайном и сдержанным вкусом, способствующим созданию комфорта.





WALL: BOTANICA VERDE - SALVIA 120x280x0,6
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - BIANCO CUT
CABINET: ITALGRANITILIVE - BIANCO DOUBLE LOFTY
FLOOR: GRIGIO 80x80

**BOTANICA
VERDE/CIPRIA.**

Il minimalismo di Nuances è decorato da quinte scenografiche sviluppate su due lastre Mega 120x280 cm: due temi che a livello cromatico si inseriscono alla perfezione nella palette della collezione.

The minimalism of Nuances is decorated by scenographic backdrops developed on two Mega 120x280 cm slabs: two themes that, in terms of colour, fit perfectly into the collection's palette.



WALL: BOTANICA CIPRIA - CIPRIA - SALVIA 120x280x0,6
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - BIANCO CUT
CABINET: ITALGRANITILIVE - BIANCO DOUBLE LOFTY
FLOOR: CIPRIA 80x80



Der Minimalismus von Nuances wird mit szenografischen Dekorationen verziert, die auf zwei Mega-Platten 120x280 cm entwickelt wurden: zwei Themen, die farblich perfekt in die Palette der Kollektion passen.

Le minimalisme de Nuances est décoré avec des ailes scénographiques proposes sur deux plaques Mega en dimension 120x280: deux thèmes que à niveau chromatiques s'insèrent parfaitement dans la palette des couleurs.

El minimalismo de Nuances está decorado con fondos escenográficos desarrollados sobre dos planchas Mega de 120x280 cm: dos temas cromáticos que encajan a la perfección en la paleta de la colección.

Минимализм Nuances украшен сценографическими фонами, разработанными на двух плитках Mega 120x280 см: две темы, которые идеально вписываются в палитру коллекции на хроматическом уровне.



WALL: DECORO FOLIAGE A,B,C - CIELO 120x280x0,6
FLOOR: MARRONE 80x80



WALL: DECORO TRIANGOLO CIPRIA A,B,C - CIPRIA 120x280x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

Coccio erreicht eine neue Ausdrucksdimension:
Die außergewöhnlichen Proportionen der Mega-Platten verleihen
den sechs Farbmischungen eine außergewöhnliche dekorative Kraft.

Coccio rejoint une nouvelle dimension d'expression: les extraordinaires
proportion de plaque Mega confèrent une force de décoration très
puissante aux 6 mélanges chromatiques.

Coccio alcanza una nueva dimensión expresiva: las extraordinarias
proporciones de las planchas Mega dan una fuerza decorativa
excepcional a las seis mezclas de colores.

Соссио достигает нового выразительного измерения:
необычайные пропорции плит Mega придают
исключительную декоративную прочность шести
хроматическим смесям.


**COCCIO
FORMATO
EXTRA-LARGE.**

Coccio raggiunge una nuova dimensione
espressiva: le straordinarie proporzioni delle
lastre Mega conferiscono un'eccezionale
forza decorativa alle sei miscele cromatiche.


Coccio reaches a new expressive dimension:
the extraordinary proportions of the Mega
slabs give an exceptional decorative
strength to the six chromatic mixtures.



WALL: COCCIO CIPRIA 120x280x0,6 - FIAMMA 120x280x0,6
FLOOR: NERO 120x120



120x280x0,6 cm
47^{1/4}”x110^{1/4}”x1/4



TRIANGOLO
CIELO/CIPRIA.

Un motivo geometrico dalla tridimensionalità illusoria sviluppato su tre lastre Mega 120x280 cm. Triangolo Cielo sposa i toni freddi della collezione mentre Triangolo Cipria insiste sulle tinte più calde.

A geometric motif with an illusory three-dimensionality developed on three Mega 120x280 cm slabs. Triangolo Cielo marries the cold tones of the collection while Triangolo Cipria insists on warmer shades.



WALL: DECORO TRIANGOLO CIELO A,B,C 120x280x0,6
FLOOR: CIELO 80x80

Ein illusorisches dreidimensionales geometrisches Motiv, das auf drei Mega-Platten 120x280 cm entwickelt wurde. Triangolo Cielo verbindet die kalten Töne der Kollektion, während Triangolo Cipria auf wärmeren Farben besteht.

Un décor géométrique avec une tridimensionnalité d'illusion propos sur 3 plaques Mega 120x280. Triangolo Cielo se marie avec les tonalités froides des séries et son homologue Triangolo Cipria insiste sur des teintes plus chaudes.

Un ilusorio motivo geométrico tridimensional desarrollado sobre tres losas Mega de 120x280 cm. Triangolo Cielo casa los tonos fríos de la colección mientras Triangolo Cipria insiste en colores más cálidos.

Геометрический узор с иллюзорной трехмерностью разработан на трех плитках Mega 120x280 см. Triangolo Cielo сочетает холодные тона коллекции, в то время как Triangolo Cipria настаивает на более теплых цветах.



SFUMATURA
CIELO/CIPRIA.

L'emozione del colore si stempera nella leggerezza della luce, in un gradiente cromatico morbido e vibrante.

The emotion of color dissolves in the lightness of light, in a soft and vibrant chromatic gradient.

Die Emotion der Farbe löst sich in der Leichtigkeit des Lichts auf, in einem weichen und lebendigen Farbverlauf.

L'émotion de la couleur s'estompe dans la légèreté de la lumière, avec un denuançage chromatique doux et vibrant.

La emoción del color se disuelve en la ligereza de la luz, en un degradado de color suave y vibrante.

Эмоция цвета растворяется в легкости света, в мягком и ярком цветовом градиенте.

WALL: DECORO SFUMATURA CIELO 120x280x0,6
FLOOR: TORTORA 120x120

NEW
TECHNOLOGY.

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

StrideUp® è la tecnologia rivoluzionaria che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica. StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare. Il gres porcellanato StrideUp® è versatile, risponde a importanti esigenze di sicurezza e offre continuità tra ambienti interni ed esterni: **una soluzione sicura, pensata con stile.**

StrideUp® is the revolutionary technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness. StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise. StrideUp® porcelain stoneware is versatile, complying with significant safety requirements and offering continuity between indoor and outdoor settings: **it is a safe solution, devised with style.**

StrideUp® ist die revolutionäre Technologie, die hohe Rutschfestigkeit und einzigartige Oberflächenweichheit kombiniert. StrideUp® garantiert einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, ideal als Bodenbelag für beanspruchte Flächen und hat gleichzeitig eine weiche Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. StrideUp® Feinsteinzeug ist vielseitig, erfüllt wichtige Sicherheitsanforderungen und bietet Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen: **Eine sichere und absolut stilvolle Lösung.**

StrideUp® est la technologie révolutionnaire qui associe une résistance au glissement élevée et une douceur de la surface unique. StrideUp® garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, idéal pour revêtir les espaces très fréquentés, tout en proposant une surface douce, facile à nettoyer et à entretenir. Le grès cérame StrideUp® est polyvalent, répond à des prescriptions de sécurité très strictes et offre une continuité entre espaces intérieurs et extérieurs : **une solution sûre, conçue avec style.**

StrideUp® es la tecnología revolucionaria que combina una alta resistencia al deslizamiento y una suavidad de superficie única. StrideUp® garantiza un alto coeficiente dinámico de fricción, ideal para pavimentar zonas de alto tránsito y, al mismo tiempo, tiene una superficie suave, fácil de limpiar y desinfectar. El gres porcelánico StrideUp® es versátil, responde a importantes necesidades de seguridad y ofrece continuidad entre ambientes interiores y exteriores: **una solución segura y con clase.**

StrideUp® - это революционная технология, сочетающая высокую устойчивость с скольжению и мягкость уникальной поверхности. StrideUp® гарантирует высокий коэффициент динамичного трения, что делает эту плитку идеальным решением для пешеходных зон с высоким уровнем изнашивания, и в то же время плитка обладает мягкой поверхностью, которую легко очищать и гигиенически обрабатывать. StrideUp® - это универсальная плитка из керамогранита, отвечающая важным требованиям безопасности и позволяющая создавать связь между интерьерами и наружными пространствами. **Надежное и стильное решение.**





WALL: SALVIA 60x120 - GRIGIO 120x280x0,6
FLOOR: SALVIA 60x120 - COCCIO GRIGIO 60x120

StrideUp®
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES



FLOOR: TORTORA 80x80 20mm - COCCIO TORTORA 80x80 20mm - TORTORA GRADONE CON TORO 40x80 20mm
ANGOLARE CURVILINEO CON TORO 80x80 20mm - CANALINA 8x16x80 20mm - CANALINA ANGOLARE 8x16x80 20mm - GRIGLIA 16x80 20mm
GRIGLIA ANGOLARE 16x80 20mm - COCCIO TORTORA GRADONE ASSEMBLATO 40x80 20mm - COCCIO TORTORA ALZATA CON SCURETTO 20x80 20mm

OPEN[®]
REWRITING OUTDOOR SURFACES

OPEN,
REWRITING
OUTDOOR
SURFACES.



OPEN è il progetto di superfici per esterno realizzate in gres porcellanato tecnico con spessore extra 2 cm. Attraverso funzionalità e soluzioni tecniche impareggiabili, OPEN **garantisce la massima flessibilità di utilizzo per i grandi spazi pubblici e residenziali.**

The OPEN project offers outdoor surfaces in 2 cm thick technical porcelain stoneware. With its unique functionality and technical solutions, OPEN **ensures maximum flexibility of use in large-scale public and residential spaces.**

OPEN bezieht sich auf ein Projekt für technisches Feinsteinzeug für den Außenbereich mit einer Extra-Stärke von 2 cm. Durch unvergleichliche Funktionalität und technische Lösungen garantiert OPEN **maximale Nutzungsflexibilität für große öffentliche und Wohnumgebungen.**

OPEN est le projet des surfaces d'extérieur réalisées en grès cérame technique d'une épaisseur extralarge de 2 cm. Grâce à des fonctionnalités et à des solutions techniques inégalées, OPEN **garantit un maximum de flexibilité d'utilisation pour les grands espaces publics et les lieux d'habitation.**

OPEN es el proyecto de superficies para exterior realizadas en gres porcelánico técnico con un grosor adicional de 2 cm. A través de funciones y soluciones técnicas incomparables, OPEN **garantiza la máxima flexibilidad de uso para grandes espacios públicos y residenciales.**

OPEN – это проект для наружных зон, реализованный из технического керамогранита толщиной более 2 см. Благодаря функциональности и передовым техническим решениям OPEN **гарантирует максимальную гибкость в использовании как в обширных общественных зонах, так и в небольших и уютных жилых.**

TORTORA 80x80 20mm - COCCIO TORTORA 80x80 20mm
COCCIO TORTORA GRADONE ASSEMBLATO 40x80 20mm
COCCIO TORTORA ALZATA CON SCURETTO 20x80 20mm







A COMPLETE
AND FLAWLESS
SURFACE DESIGN.




ANGOLARE CURVILINEO
CON TORO /
CURVILINEAR CORNER
WITH BULLNOSE
16x80




GRADONE CON TORO
STEP TREAD WITH
BULLNOSE
40x80




GRIGLIA ANGOLARE
CORNER GRATING
16x80




CANALINA ANGOLARE
CORNER DUCT
8x16x80




GRIGLIA / GRATING
16x80



CANALINA / DUCT
8x16x80




GRADONE ASSEMBLATO
ASSEMBLED STEP TREAD
40x80



ALZATA CON SCURETTO
RISER WITH GROOVE
20x80

OPEN completa tutte le parti funzionale dell'outdoor attraverso un completo sistema di pezzi speciali coordinato a tutte le pavimentazioni planari.

OPEN meets all functional outdoor requirements with a complete system of special pieces to match the flat flooring solutions.



OPEN vervollständigt alle Funktionsteile des Außenbereichs durch ein komplettes System von Formteilen, die auf alle Bodenbeläge abgestimmt sind.

OPEN completa todas las partes funcionales del exterior mediante un completo sistema de piezas especiales coordinadas con todos los suelos planos.

OPEN complète l'aménagement de toutes les zones fonctionnelles extérieures, grâce à un ensemble complet de pièces spéciales qui s'adaptent à tous les revêtements plans.

В коллекции OPEN имеется широкая гамма специальных и фасонных частей для максимального упрощения укладки покрытий в узких местах.



WALL: ANTRACITE 120x280x0,6
FLOOR: ANTRACITE 60x120 20mm

OPEN[®]
REWRITING OUTDOOR SURFACES



FLOOR: COCCIO GRIGIO 80x80 20mm
TABLE: NERO 120x260x0,6
WALL: ANTRACITE 120x260x0,6


OPEN

I moduli da esterno trasferiscono grande **naturalezza** attraverso la qualità polverosa dei pigmenti e un complesso intreccio di micro dettagli materici.

The outdoor modules transfer a great deal of **natural** appeal through the powdery quality of the pigments and a complex interweaving of micro textured details.

60x120 cm
23 1/2" x 47 1/4"

80x80 cm
31 1/2" x 31 1/2"



cipria tortora grigio antracite grigio coccio tortora coccio

Die Module für den Außenbereich vermitteln große **Natürlichkeit** durch die pudrige Erscheinung der Pigmente und eine komplexe Verflechtung von stofflichen Mikrodetails.

Los módulos para exteriores aportan gran **naturalidad** a través de la calidad empolvada de los pigmentos y un complejo entramado de microdetalles con textura.

Les séries pour extérieur transmettent une grande **spontanéité** à travers la qualité poudreuse des pigments et un entrelacs de micro détails matériels complexe.

Наружные модули создают атмосферу **натуральности** благодаря пыльной текстуре пигментов и сложному смешению текстурных микродеталей.

Nuances

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL con Ev ≤ 0,5%



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



RECTIFIED



R10 / A+B
STRIDEUP



PENDULUM PTV > 36
STRIDEUP



ANSI A326.3 > 0,42
STRIDEUP



R11 / A+B+C
ANTISLIP
OPEN



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
OPEN



ANSI A326.3 > 0,42
NATURALE / MATTE

— 6 mm  Mega®
INNOVATIVE SLABS

— 9 mm **StrideUp**

BIANCO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120



NEW
SIZE

— 6 mm MEGA

— 9 mm **StrideUp**

SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/8} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU01XPA ■						
StrideUp		NU0112 ■	NU01BA ■	NU0188 ■	NU0184 ■	NU0168 ■	NU0163 ■
Antislip			NU01BAA ■				


V2
MODERATE


HEAVYTRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



ANTRACITE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6




9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -
60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



	NEW SIZE 6 mm MEGA	9 mm StrideUp						20 mm OPEN	
SUPERFICIE SURFACE									
	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU03XPA ■								
StrideUp		NU0312 ■	NU03BA ■	NU0388 ■	NU0384 ■	NU0368 ■	NU0363 ■		
Antislip			NU03BAA ■					NU03BA2 ■	NU03882 ■



NERO


Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120



	NEW SIZE 6 mm MEGA	9 mm StrideUp					
SUPERFICIE SURFACE							
	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU04XPA ■						
StrideUp		NU0412 ■	NU04BA ■	NU0488 ■	NU0484 ■	NU0468 ■	NU0463 ■
Antislip			NU04BAA ■				



V2
MODERATE



HEAVYTRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



AVORIO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120




	NEW SIZE 6 mm MEGA 9 mm StrideUp						
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU05XPA ■						
StrideUp		NU0512 ■	NU05BA ■	NU0588 ■	NU0584 ■	NU0568 ■	NU0563 ■
Antislip			NU05BAA ■				



TORTORA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



	NEW SIZE 6 mm MEGA 9 mm StrideUp							20 mm OPEN	
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU06XPA ■								
StrideUp		NU0612 ■	NU06BA ■	NU0688 ■	NU0684 ■	NU0668 ■	NU0663 ■		
Antislip			NU06BAA ■					NU06BA2 ■	NU06882 ■



V2
MODERATE




HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



CIPRIA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6




9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -
60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



	NEW SIZE 6 mm MEGA	9 mm StrideUp						20 mm OPEN	
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU07XPA ■								
StrideUp		NU0712 ■	NU07BA ■	NU0788 ■	NU0784 ■	NU0768 ■	NU0763 ■		
Antislip			NU07BAA ■					NU07BA2 ■	NU07882 ■



MARRONE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120



	NEW SIZE 6 mm MEGA	9 mm StrideUp					
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU08XPA ■						
StrideUp		NU0812 ■	NU08BA ■	NU0888 ■	NU0884 ■	NU0868 ■	NU0863 ■
Antislip			NU08BAA ■				



V2
MODERATE



HEAVYTRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



GRIGIO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6




9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -
60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



	NEW SIZE 6 mm MEGA	9 mm StrideUp						20 mm OPEN	
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} x 110 ^{11⁄16} x 1/4"	120x120 cm 47 ^{11⁄16} x 47 ^{11⁄16} "	60x120 cm 23 ^{11⁄16} x 47 ^{11⁄16} "	80x80 cm 31 ^{11⁄16} x 31 ^{11⁄16} "	40x80 cm 15 ^{3⁄4} x 31 ^{11⁄16} "	60x60 cm 23 ^{11⁄16} x 23 ^{11⁄16} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} x 23 ^{11⁄16} "	60x120 cm 23 ^{11⁄16} x 47 ^{11⁄16} "	80x80 cm 31 ^{11⁄16} x 31 ^{11⁄16} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU02XPA ■								
StrideUp		NU0212 ■	NU02BA ■	NU0288 ■	NU0284 ■	NU0268 ■	NU0263 ■		
Antislip			NU02BAA ■					NU02BA2 ■	NU02882 ■




SALVIA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80 - 40x80



	NEW SIZE 6 mm MEGA	9 mm StrideUp		
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} x 110 ^{11⁄16} x 1/4"	60x120 cm 23 ^{11⁄16} x 47 ^{11⁄16} "	80x80 cm 31 ^{11⁄16} x 31 ^{11⁄16} "	40x80 cm 15 ^{3⁄4} x 31 ^{11⁄16} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU09XPA ■			
StrideUp		NU09BA ■	NU0988 ■	NU0984 ■



V2
MODERATE



HEAVYTRAFFIC
TRAFFICO INTENSO




CIELO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80 - 40x80




NEW SIZE	6 mm MEGA	9 mm StrideUp		
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11/16} x 110 ^{3/4} x 1/4"	60x120 cm 23 ^{1/2} x 47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} x 31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} x 31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU10XPA ■			
StrideUp		NU10BA ■	NU1088 ■	NU1084 ■



FIAMMA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80 - 40x80



NEW SIZE	6 mm MEGA	9 mm StrideUp		
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11/16} x 110 ^{3/4} x 1/4"	60x120 cm 23 ^{1/2} x 47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} x 31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} x 31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU11XPA ■			
StrideUp		NU11BA ■	NU1188 ■	NU1184 ■



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

COCCIO

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80



Bianco Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80

OPEN - UGL
80x80



Grigio Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80



Antracite Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80



Avorio Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80

OPEN - UGL
80x80



Tortora Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80




Cipria Coccio


COLOR COMBINATIONS

Il progetto Nuances è composto da 11 colori e 6 superfici decorative in abbinamento cromatico. **L'accostamento tra tonalità e l'unione con i moduli Coccio, offrono infinite possibilità compositive.**


The Nuances project consists of 11 colors and 6 decorative surfaces in a wide chromatic matching. **The colors combination and the union with the Coccio Decos suggest infinite composition possibilities.**



Bianco Coccio /
Nero, Tortora, Cielo



Grigio Coccio /
Bianco, Nero, Salvia




Antracite Coccio /
Bianco, Nero, Cielo, Fiamma




Avorio Coccio /
Bianco, Cipria, Marrone,
Fiamma



Tortora Coccio /
Avorio, Cipria, Marrone,
Nero




Cipria Coccio /
Bianco, Marrone, Cielo,
Fiamma



Bianco, Cipria, Marrone




Cipria, Marrone, Fiamma




Bianco, Antracite, Fiamma




Bianco, Fiamma, Cielo




Cipria, Marrone, Nero



Marrone, Tortora, Avorio, Nero



Bianco, Marrone, Cielo




Bianco, Nero, Tortora, Cielo



Cielo, Bianco, Nero



Grigio, Bianco, Salvia



Bianco, Salvia, Nero, Grigio



Cielo, Antracite, Nero

Das Projekt „Nuances“ besteht aus 11 Farben und 6 dekorativen Oberflächen in chromatischer Kombination. **Die Kombination der Farben und die Verbindung mit den Coccio-Modulen bieten unendliche Kombinationsmöglichkeiten.**

El proyecto Nuances consta de 11 colores y 6 superficies decorativas en combinación cromática. **La combinación de tonalidades y la unión con los módulos Coccio ofrecen infinitas posibilidades compositivas.**

Le projet de Nuances est composé par 11 couleurs et 6 surfaces décoratives en calepinage chromatique. **Le calepinage entre tonalités et les décors Coccio proposent énormes possibilités de composition.**

Проект Nuances представлен в 11 цветах и 6 декоративных поверхностях. **Комбинация оттенков и объединение с модулями Coccio открывают безграничные возможности для комбинаций.**

		9 mm StrideUp		20 mm OPEN
	SUPERFICIE SURFACE	Coccio 60x120 cm 23 ¹¹ / ₁₆ "x47 ¹¹ / ₁₆ "	Coccio 80x80 cm 31 ¹¹ / ₁₆ "x31 ¹¹ / ₁₆ "	Coccio 80x80 cm 31 ¹¹ / ₁₆ "x31 ¹¹ / ₁₆ "
BIANCO	StrideUp	NU01BAC	NU0188C	
	Antislip	NU02BAC	NU0288C	NU02882C
GRIGIO	StrideUp	NU03BAC	NU0388C	
ANTRACITE	StrideUp	NU05BAC	NU0588C	
AVORIO	StrideUp	NU06BAC	NU0688C	
TORTORA	StrideUp	NU07BAC	NU0788C	
CIPRIA	StrideUp	NU08BAC	NU0888C	



STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors	Bianco	Grigio	Antracite	Nero	Avorio	Tortora	Cipria	Marrone	Salvia	Cielo	Fiamma
Kerakoll	03	06	09	10	20	07	45	46	08	14	35
Mapei	130	112	113	119	111	110	133	136	113	172	142



BIANCO COCCIO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



6 mm MEGA		
SUPERFICIE SURFACE		
120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"		
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	BIANCO COCCIO	NU01XPAC
	AVORIO COCCIO	NU05XPAC

AVORIO COCCIO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



GRIGIO COCCIO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



6 mm MEGA		
SUPERFICIE SURFACE		
120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"		
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	GRIGIO COCCIO	NU02XPAC
	ANTRACITE COCCIO	NU03XPAC

ANTRACITE COCCIO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6





TORTORA COCCIO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



— 6 mm MEGA	
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	TORTORA COCCIO NU06XPAC ■
	CIPRIA COCCIO NU07XPAC ■


CIPRIA COCCIO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



SFUMATURA CIELO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



SFUMATURA CIPRIA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



— 6 mm MEGA		
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SFUMATURA CIELO NUS2XPAD ■	
	SFUMATURA CIPRIA NUS1XPAD ■	



BOTANICA VERDE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A B

— 6 mm MEGA			
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"	
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	BOTANICA VERDE A	NUB1XPADA	■
	BOTANICA VERDE B	NUB1XPADB	■



BOTANICA CIPRIA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A B

— 6 mm MEGA			
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"	
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	BOTANICA CIPRIA A	NUB2XPADA	■
	BOTANICA CIPRIA B	NUB2XPADB	■



TRIANGOLO CIELO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A B C

6 mm MEGA		
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} x 110 ^{11⁄16} x 1/4"	
	TRIANGOLO CIELO A	NUT1XPADA
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	TRIANGOLO CIELO B	NUT1XPADB
	TRIANGOLO CIELO C	NUT1XPADC



TRIANGOLO CIPRIA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A B C

6 mm MEGA		
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} x 110 ^{11⁄16} x 1/4"	
	TRIANGOLO CIPRIA A	NUT2XPADA
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	TRIANGOLO CIPRIA B	NUT2XPADB
	TRIANGOLO CIPRIA C	NUT2XPADC



FOLIAGE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6




6 mm MEGA		
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	FOLIAGE A	NUFOXPADA ■
	FOLIAGE B	NUFOXPADB ■
	FOLIAGE C	NUFOXPADC ■



FOLIAGE DECORO

StrideUp - UGL
60x120

LA COMPOSIZIONE



9 mm		
SUPERFICIE SURFACE	180x120 cm 70 ^{7/8} "x47 ^{1/8} "	
StrideUp	FOLIAGE DECORO	NU00DF ■

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations are designed to compose the entire walls with different sizes; the design is repeated on various sides. It is advisable to compose the design before laying.

6 mm

NEW

LISTELLO TRATTO

Naturale / Matte - UGL
20x120



Bianco

Listello Tratto

Grigio

Listello Tratto

Antracite

Listello Tratto

Nero


Listello Tratto

Avorio

Listello Tratto

Tortora

Listello Tratto



Cipria

Listello Tratto

Marrone

Listello Tratto

Salvia

Listello Tratto

Cielo

Listello Tratto

Fiamma

Listello Tratto

	
Listello Tratto 20x120 cm 8x47 ^{1/4"}	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6
Naturale / Matte - UGL	BIANCO NU01LT 
	GRIGIO NU02LT 
	ANTRACITE NU03LT 
	NERO NU04LT 
	AVORIO NU05LT 
	TORTORA NU06LT 

	
SU RETE MESH MOUNTED	
	
Tessera 2,5x120 1"x47 ^{1/4"}	
Listello Tratto	

6 mm

NEW

MURETTO

Naturale / Matte - UGL
30x30



Bianco

Muretto

Grigio


Muretto

Antracite

Muretto

Nero

Muretto



Avorio

Muretto

Tortora


Muretto

Cipria

Muretto

Marrone

Muretto



Salvia

Muretto

Cielo

Muretto

Fiamma

Muretto

	
Muretto 30x30 cm 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6
Naturale / Matte - UGL	BIANCO NU01MB 
	GRIGIO NU02MB 
	ANTRACITE NU03MB 
	NERO NU04MB 
	AVORIO NU05MB 
	TORTORA NU06MB 

	
SU RETE MESH MOUNTED	
	
Tessera 2,8x9,8 1 ^{1/8"} x3 ^{7/8"}	
Muretto	

9 mm StrideUp

MOSAICO LISTELLI

StrideUp - UGL
30x30

Bianco
Mosaico Listelli

Grigio
Mosaico Listelli

Antracite
Mosaico Listelli

Nero
Mosaico Listelli

Avorio
Mosaico Listelli

Tortora
Mosaico Listelli

Cipria
Mosaico Listelli

Marrone
Mosaico Listelli

Salvia
Mosaico Listelli

Cielo
Mosaico Listelli

Fiamma
Mosaico Listelli

MOSAICO LISTELLI MIX*

StrideUp - UGL
30x30

Mix Caldo 1
Mosaico Listelli Mix
(Avorio, Tortora, Cipria, Marrone)

Mix Caldo 2
Mosaico Listelli Mix
(Avorio, Tortora, Cipria, Fiamma)

Mix Freddo 1
Mosaico Listelli Mix
(Bianco, Grigio, Antracite, Nero)

Mix Freddo 2
Mosaico Listelli Mix
(Bianco, Grigio, Antracite, Cielo)

Mix Freddo 3
Mosaico Listelli Mix
(Bianco, Grigio, Antracite, Salvia)

SUPERFICIE SURFACE		Mosaico Listelli 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "
	Pcs Box 6	
StrideUp	BIANCO	NU01ML
	GRIGIO	NU02ML
	ANTRACITE	NU03ML
	NERO	NU04ML
	AVORIO	NU05ML
	TORTORA	NU06ML

SUPERFICIE SURFACE		Mosaico Listelli 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "
	Pcs Box 6	
StrideUp	CIPRIA	NU07ML
	MARRONE	NU08ML
	SALVIA	NU09ML
	CIELO	NU10ML
	FIAMMA	NU11ML

SUPERFICIE SURFACE		Mosaico Listelli Mix* 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "
	Pcs Box 6	
StrideUp	MIX CALDO 1	NU00MLC1
	MIX CALDO 2	NU00MLC2
	MIX FREDDO 1	NU00MLF1
	MIX FREDDO 2	NU00MLF2
	MIX FREDDO 3	NU00MLF3

Tessere
1,5x15 1/2"x6" - 2,5x15 1"x6"
3x15 1^{1/8}"x6" - 4x15 1^{5/8}"x6"

Mosaico Listelli

* I Mosaici Listelli Mix sono formati da 4 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei listelli non varia.
Listelli Mix mosaics consist of 4 colors in random positions. Size and distribution of the listels do not change.
Mosaci Listelli Mix besteht aus 4 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Streifen variiert nicht.

Les Mosaïques listelli mix sont composés de 4 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des listels ne changent pas.
Los Mosaicos Listello Mix constan de 4 colores en posiciones aleatorias. El tamaño y distribución de los listelos no varía.
Мозаика Listelli Mix сформирована из 4 цветов в случайном порядке. Размеры и расположение listelli не меняются.

9 mm StrideUp

MOSAICO OVALE

StrideUp - UGL
19,5x37

Bianco
Mosaico Ovale

Grigio
Mosaico Ovale

Antracite
Mosaico Ovale

Nero
Mosaico Ovale

Avorio
Mosaico Ovale

Tortora
Mosaico Ovale

Cipria
Mosaico Ovale

Marrone
Mosaico Ovale

Salvia
Mosaico Ovale

Cielo
Mosaico Ovale

Fiamma
Mosaico Ovale

MOSAICO OVALE MIX

StrideUp - UGL
19,5x37

Mix Caldo 1
Mosaico Ovale Mix
(Avorio, Tortora, Cipria, Marrone)

Mix Caldo 2
Mosaico Ovale Mix
(Avorio, Tortora, Cipria, Fiamma)

Mix Freddo 1
Mosaico Ovale Mix
(Bianco, Grigio, Antracite, Nero)

Mix Freddo 2
Mosaico Ovale Mix
(Bianco, Grigio, Antracite, Cielo)

Mix Freddo 3
Mosaico Ovale Mix
(Bianco, Grigio, Antracite, Salvia)

SUPERFICIE SURFACE		Mosaico Ovale 19,5x37 cm 4"x14 ^{5/8} "
	Pcs Box 6	
StrideUp	BIANCO	NU01MOV
	GRIGIO	NU02MOV
	ANTRACITE	NU03MOV
	NERO	NU04MOV
	AVORIO	NU05MOV
	TORTORA	NU06MOV

SUPERFICIE SURFACE		Mosaico Ovale 19,5x37 cm 4"x14 ^{5/8} "
	Pcs Box 6	
StrideUp	CIPRIA	NU07MOV
	MARRONE	NU08MOV
	SALVIA	NU09MOV
	CIELO	NU10MOV
	FIAMMA	NU11MOV

SUPERFICIE SURFACE		Mosaico Ovale Mix 19,5x37 cm 4"x14 ^{5/8} "
	Pcs Box 6	
StrideUp	MIX CALDO 1	NU00MOV1
	MIX CALDO 2	NU00MOV2
	MIX FREDDO 1	NU00MOV1
	MIX FREDDO 2	NU00MOV2
	MIX FREDDO 3	NU00MOV3


Tessera
4,7x18,7 1^{7/8}"x7^{3/8}"

Mosaico Ovale


9 mm StrideUp

MOSAICO B


StrideUp - UGL
30x30




Bianco
Mosaico B




Grigio
Mosaico B




Antracite
Mosaico B




Nero
Mosaico B




Avorio
Mosaico B




Tortora
Mosaico B




Cipria
Mosaico B




Marrone
Mosaico B



Salvia
Mosaico B



Cielo
Mosaico B




Fiamma
Mosaico B


9 mm StrideUp

MOSAICO A


StrideUp - UGL
30x30




Bianco
Mosaico A




Grigio
Mosaico A




Antracite
Mosaico A




Nero
Mosaico A




Avorio
Mosaico A




Tortora
Mosaico A




Cipria
Mosaico A




Marrone
Mosaico A



Salvia
Mosaico A



Cielo
Mosaico A




Fiamma
Mosaico A

MOSAICO TRIANGOLI MIX*


StrideUp - UGL
30x30



Mix Caldo 1
Mosaico Triangoli Mix
(Avorio, Tortora, Cipria)



Mix Caldo 2
Mosaico Triangoli Mix
(Avorio, Tortora, Fiamma)



Mix Freddo 1
Mosaico Triangoli Mix
(Bianco, Grigio, Salvia)



Mix Freddo 2
Mosaico Triangoli Mix
(Bianco, Grigio, Cielo)



Mix Freddo 3
Mosaico Triangoli Mix
(Bianco, Grigio, Antracite)

Mosaico B 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"	
Pcs Box 6	
BIANCO	NU013MB
GRIGIO	NU023MB
ANTRACITE	NU033MB
NERO	NU043MB
AVORIO	NU053MB
TORTORA	NU063MB

Mosaico B 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"	
Pcs Box 6	
CIPRIA	NU073MB
MARRONE	NU083MB
SALVIA	NU093MB
CIELO	NU103MB
FIAMMA	NU113MB

Mosico Triangoli Mix* 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"	
Pcs Box 6	
MIX CALDO 1	NU00MTGC1
MIX CALDO 2	NU00MTGC2
MIX FREDDO 1	NU00MTGF1
MIX FREDDO 2	NU00MTGF2
MIX FREDDO 3	NU00MTGF3

* I Mosaici Triangoli Mix sono formati da 3 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei triangoli non varia. Triangoli Mix Mosaics consist of 3 colors in random positions. Size and distribution of the triangles do not change. Mosaci Trinagoli Mix besteht aus 3 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Dreiecke variiert nicht.

Les Mosaïques Triangles Mix sont composés de 3 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des triangles ne changent pas. Los Mosaicos Triangulos Mix constan de 3 colores en posiciones aleatorias. El tamaño y distribución de los triangulos no varia. Мозаика Triangoli Mix сформирована из 3 цветов в случайном порядке. Размеры и расположение трианголи не меняются.

Mosaico A 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"	
Pcs Box 12	
BIANCO	NU013MA
GRIGIO	NU023MA
ANTRACITE	NU033MA
NERO	NU043MA
AVORIO	NU053MA
TORTORA	NU063MA

Mosaico A 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"	
Pcs Box 12	
CIPRIA	NU073MA
MARRONE	NU083MA
SALVIA	NU093MA
CIELO	NU103MA
FIAMMA	NU113MA

SU RETE
MESH MOUNTED

Tessera
2x2 3/4"x3/4"

Tessera
5x5 2"x2"

Tessera
9,8x9,8 3 7/8"x3 7/8"

Mosaico B


Mosaico A

Mosaico Triangoli

9 mm StrideUp

MOSAICO LACCA


StrideUp - UGL
30x30




Chiaro*
Mosaico Lacca
(Bianco, Avorio)




Cipria
Mosaico Lacca



Salvia
Mosaico Lacca



Cielo
Mosaico Lacca



Fiamma
Mosaico Lacca

DECORO LACCA

StrideUp - UGL
40x80



Chiaro*
Decoro Lacca
(Bianco, Avorio)



Cipria
Decoro Lacca



Salvia
Decoro Lacca



Cielo
Decoro Lacca



Fiamma
Decoro Lacca

AVVERTENZE:

Mosaico Lacca e Decoro Lacca prevedono l'applicazione di smalti artistici che, durante la cottura della ceramica, generano sfumature di colore che possono anche non risultare perfettamente abbinabili ai rispettivi fondi, queste peculiarità differiscono da una produzione all'altra.

Questi decori ceramici sono realizzati mediante processi tecnologici ad elevata componente artigianale, lievi differenze superficiali sono perciò da considerarsi peculiarità del prodotto e non ne costituiscono difetto. Si consiglia di pulire con acqua o detersivi a pH neutro, nel caso di sporco ostinato è consigliato utilizzare ammoniaca o candeggina, possibilmente diluite con acqua. Non utilizzare per la pulizia prodotti anticalcare.

WARNING:

Mosaico Lacca and Decoro Lacca provide the application of artistic glazes that, during the firing of ceramics, generate shades of color that may not be perfectly matched to their backgrounds. These peculiarities differ from one production to another.

These ceramic decorations are made using technological processes with a high level of craftsmanship; slight surface differences are therefore to be considered as characteristics of the product and do not constitute a defect. It is recommended to clean with water or pH-neutral detergents; in the case of persistent dirt, it is recommended to use ammonia or bleach, possibly diluted with water. Do not use descaling products for cleaning.

HINWEIS:

Lackmosaik und Lackdekor sehen das Auftragen von kunstvollen Glasuren vor, die beim Brennen der Keramik Farbnuancen erzeugen, die möglicherweise nicht perfekt auf die jeweiligen Untergründe abgestimmt sind, diese Besonderheiten unterscheiden sich von Produktion zu Produktion.

Diese keramischen Dekorationen werden in technologischen Verfahren mit hohem handwerklichen Eingriff hergestellt; leichte Oberflächenunterschiede sind daher als Eigenheiten des Produktes zu betrachten und stellen keinen Mangel dar. Es ist ratsam, mit Wasser oder pH-neutralen Reinigungsmitteln zu reinigen; bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich die Verwendung von Ammoniak oder Bleichmittel, eventuell mit Wasser verdünnt. Zur Reinigung keine Anti-Kalk-Produkte verwenden.

AVERTISSEMENTS :

Mosaico Lacca et Décor Lacca prévoient l'application des émaux artistiques qui génèrent, Durant la cuisson de la céramique, d'nuançage des couleurs qui ne sont pas parfaitement calepinable avec les unis: cette caractéristiques diffèrent d'une fabrication à l'autre.

Ces décors en céramique sont réalisés suivant des processus technologiques à forte composante artisanale ; par conséquent de légères différences visibles à leur surface doivent être considérées comme des spécificités du produit et ne constituent pas un défaut. Il est conseillé de les nettoyer avec de l'eau ou des détergents à pH neutre. En cas de taches tenaces, il est conseillé d'utiliser de l'ammoniac ou de l'eau de Javel, si possible dilués dans l'eau. Ne pas utiliser de produits de nettoyage anti-calcaire.

ADVERTENCIAS:

Mosaico Lacca e Decoro Lacca prevén la aplicación de esmaltes artísticos que, durante la cocción de la cerámica, generan tonalidades de color que pueden no coincidir perfectamente con los respectivos fondos, estas peculiaridades difieren de una producción a otra.

Estas decoraciones cerámicas se han llevado a cabo mediante procesos tecnológicos con un alto componente artesanal, por lo que las ligeras diferencias superficiales deben considerarse una característica del producto y no constituyen un defecto. Se recomienda limpiar con agua o detergentes de pH neutro. En caso de suciedad persistente, se recomienda utilizar amoniaco o lejía, preferiblemente diluidos con agua. No utilice productos antical para la limpieza.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Mosaico Lacca и Decoro Lacca предусматривают нанесение художественных эмалей. Во время обжига керамики они генерируют оттенки цвета, которые могут не идеально сочетаться с соответствующими фонами, эти особенности отличаются от одного производства к другому.

Эти керамические декоры были выполнены посредством технологических процессов с ярко выраженной ремесленной составляющей, поэтому небольшие различия в поверхности должны рассматриваться как особенность продукта, но не как дефект. Рекомендуем проводить очистку водой и моющими средствами с нейтральным pH-балансом, в случае устойчивых загрязнений рекомендуем использовать нашатырный спирт или белизну, возможно, растворенные в воде. Не используйте для очистки средства для удаления известкового налета, типа антинакипин.

Mosaico Lacca 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"		Decoro Lacca 40x80 cm 15 3/4" x 31 1/2"	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6	SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 2
	CHIARO* NU003MC		CHIARO* NU00DC
	CIPRIA NU073MC		CIPRIA NU07DC
	SALVIA NU093MC		SALVIA NU09DC
	CIELO NU103MC		CIELO NU10DC
	FIAMMA NU113MC		FIAMMA NU11DC
StrideUp		StrideUp	
SU RETE MESH MOUNTED		Tessera 2x2 3/4" x 3/4"	
Mosaico Lacca		Mosaico Lacca Decoro Lacca	

*
Colori abbinabili: / Matching colors:
Passende Farben: / Couleurs calepinables:
Colores Combinables: / Подходящие цвета:
Bianco e Avorio.

9 mm


SPECIAL PIECES

9 mm			
			
	Battiscopa 7x60 cm 2 ³ / ₄ "x23 ¹ / ₂ "	Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 ¹ / ₈ "x13"x1 ³ / ₄ "	Elemento "L" Incollato 4,5x16,5x60 cm 1 ³ / ₈ "x6 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "
	Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4
BIANCO	StrideUp	NU0176 ■	NU01GT2 ■
	Antislip		NU0195I ■
GRIGIO	StrideUp	NU0276 ■	NU02GT2 ■
	Antislip		NU0295I ■
ANTRACITE	StrideUp	NU0376 ■	NU03GT2 ■
	Antislip		NU0395I ■
NERO	StrideUp	NU0476 ■	NU04GT2 ■
	Antislip		NU0495I ■
AVORIO	StrideUp	NU0576 ■	NU05GT2 ■
	Antislip		NU0595I ■
TORTORA	StrideUp	NU0676 ■	NU06GT2 ■
	Antislip		NU0695I ■



20 mm OPEN


OPEN PLANTER



RECTANGULAR PLANTER

60x120x60 cm


FIOR200004



RECTANGULAR PLANTER

40x80x40 cm


FIOR200002



SQUARE PLANTER

60x60x60 cm

FIOR200003



SQUARE PLANTER

40x40x40 cm

FIOR200001

60x120x60 cm

23¹/₂"x47¹/₈"x 23¹/₂"

40x80x40 cm

15³/₄"x31¹/₂"x15³/₄"

60x60x60 cm

23¹/₂"x23¹/₂"x23¹/₂"

40x40x40 cm

15³/₄"x15³/₄"x15³/₄"

* COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

ANTRACITE

TORTORA

CIPRIA

GRIGIO

GRIGIO COCCIO

TORTORA COCCIO



* Al momento dell'ordine indicare il colore scelto.

Please specify the color preference when ordering.

Geben Sie bei der Bestellung die gewählte Farbe an.

Au moment de la commande, merci de préciser la couleur choisie.

Al realizar el pedido indicar el color elegido.




При заказе необходимо указать выбранный цвет.

■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	CIPRIA	TORTORA	TORTORA COCCIO	ANTRACITE	GRIGIO	GRIGIO COCCIO	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	80x80		NU07G8A	NU06G8A	NUC6G8A	NU03G8A	NU02G8A	NUC2G8A	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120		NU07G5A	NU06G5A		NU03G5A	NU02G5A		■ 2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX	NU07D8A	NU06D8A	NUC6D8A	NU03D8A	NU02D8A	NUC2D8A	■ 2
			SX	NU07S8A	NU06S8A	NUC6S8A	NU03S8A	NU02S8A	NUC2S8A	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	DX	NU07D5A	NU06D5A		NU03D5A	NU02D5A		■ 2
			SX	NU07S5A	NU06S5A		NU03S5A	NU02S5A		■ 2
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	NU07AI8A	NU06AI8A	NUC6AI8A	NU03AI8A	NU02AI8A	NUC2AI8A	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU07AI5A	NU06AI5A		NU03AI5A	NU02AI5A		■ 2
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	NU07AE8A	NU06AE8A	NUC6AE8A	NU03AE8A	NU02AE8A	NUC2AE8A	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU07AE5A	NU06AE5A		NU03AE5A	NU02AE5A		■ 2
 Alzata con Scuretto	20x80 cm 8"x31 ^{1/2"}	80x80		NU07AL8	NU06AL8	NUC6AL8	NU03AL8	NU02AL8	NUC2AL8	■ 2
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	60x120		NU07AL2	NU06AL2		NU03AL2	NU02AL2		■ 2
 Gradone con Toro	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	80x80		NU07G8R	NU06G8R	NUC6G8R	NU03G8R	NU02G8R	NUC2G8R	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120		NU07G5R	NU06G5R		NU03G5R	NU02G5R		■ 2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX	NU07D8R	NU06D8R	NUC6D8R	NU03D8R	NU02D8R	NUC2D8R	■ 2
			SX	NU07S8R	NU06S8R	NUC6S8R	NU03S8R	NU02S8R	NUC2S8R	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	DX	NU07D5R	NU06D5R		NU03D5R	NU02D5R		■ 2
			SX	NU07S5R	NU06S5R		NU03S5R	NU02S5R		■ 2
 Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	NU07AI8R	NU06AI8R	NUC6AI8R	NU03AI8R	NU02AI8R	NUC2AI8R	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU07AI5R	NU06AI5R		NU03AI5R	NU02AI5R		■ 2
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	NU07AE8R	NU06AE8R	NUC6AE8R	NU03AE8R	NU02AE8R	NUC2AE8R	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU07AE5R	NU06AE5R		NU03AE5R	NU02AE5R		■ 2
 Angolare Curvilineo con Toro	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80		NU07AP8R	NU06AP8R	NUC6AP8R	NU03AP8R	NU02AP8R	NUC2AP8R	■ 1
 Gradone Costa Lucida	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	80x80		NU07G8S	NU06G8S	NUC6G8S	NU03G8S	NU02G8S	NUC2G8S	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120		NU07G5S	NU06G5S		NU03G5S	NU02G5S		■ 2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	NU03AI8S	NU03AI8S	NUC6AI8S	NU03AI8S	NU02AI8S	NUC2AI8S	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU07AI5S	NU06AI5S		NU03AI5S	NU02AI5S		■ 2
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	NU07AE8S	NU06AE8S	NUC6AE8S	NU03AE8S	NU02AE8S	NUC2AE8S	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU07AE5S	NU06AE5S		NU03AE5S	NU02AE5S		■ 2

■ 20 mm OPEN

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES		CIPRIA	TORTORA	TORTORA COCCIO	ANTRACITE	GRIGIO	GRIGIO COCCIO	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}		80x80	NU07AP8S	NU06AP8S	NUC6AP8S	NU03AP8S	NU02AP8S	NUC2AP8S		1
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	NU07CA6	NU06CA6		NU03CA6	NU02CA6			2
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}		80x80	NU07CA8	NU06CA8	NUC6CA8	NU03CA8	NU02CA8	NUC2CA8		2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x120	NU07CAA6	NU06CAA6		NU03CAA6	NU02CAA6			2
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	NU07CAA8	NU06CAA8	NUC6CAA8	NU03CAA8	NU02CAA8	NUC2CAA8		2
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	NU07CAC6	NU06CAC6		NU03CAC6	NU02CAC6			1
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}		80x80	NU07CAC8	NU06CAC8	NUC6CAC8	NU03CAC8	NU02CAC8	NUC2CAC8		1
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	NU07GG6	NU06GG6		NU03GG6	NU02GG6			2
	16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}		80x80	NU07GG8	NU06GG8	NUC6GG8	NU03GG8	NU02GG8	NUC2GG8		2
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x120	NU07GGA6	NU06GGA6		NU03GGA6	NU02GGA6			2
	16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	NU07GGA8	NU06GGA8	NUC6GGA8	NU03GGA8	NU02GGA8	NUC2GGA8		2
 Elemento a L	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}		80x80	NU07L882A	NU06L882A	NUC6L882A	NU03L882A	NU02L882A	NUC2L882A		1
	80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}		80x80	NU07L882B	NU06L882B	NUC6L882B	NU03L882B	NU02L882B	NUC2L882B		1
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	NU07LBA2A	NU06LBA2A		NU03LBA2A	NU02LBA2A			1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	NU07LBA2B	NU06LBA2B		NU03LBA2B	NU02LBA2B			1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	NU07LBA2A6	NU06LBA2A6		NU03LBA2A6	NU02LBA2A6			1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	NU07LBA2B6	NU06LBA2B6		NU03LBA2B6	NU02LBA2B6			1
 Elemento L Angolare	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}		80x80	NU07L882AA	NU06L882AA	NUC6L882AA	NU03L882AA	NU02L882AA	NUC2L882AA		1
	80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}		80x80	NU07L882BA	NU06L882BA	NUC6L882BA	NU03L882BA	NU02L882BA	NUC2L882BA		1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	60x120	DX	NU07LBA2AD	NU06LBA2AD		NU03LBA2AD	NU02LBA2AD			1
			SX	NU07LBA2AS	NU06LBA2AS		NU03LBA2AS	NU02LBA2AS			1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	60x120	DX	NU07LBA2BD	NU06LBA2BD		NU03LBA2BD	NU02LBA2BD			1
			SX	NU07LBA2BS	NU06LBA2BS		NU03LBA2BS	NU02LBA2BS			1
 Bordo L	15x15x80 cm 6 ^{5/8"} x6 ^{5/8"} x31 ^{1/2"}		80x80	NU07BR8	NU06BR8	NUC6BR8	NU03BR8	NU02BR8	NUC2BR8		2
	20x22x120 cm 8 ^{5/8"} x8 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	NU07BR2	NU06BR2		NU03BR2	NU02BR2			2
 Gocciolatoio Costa Lucida	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}		80x80	NU07SG8	NU06SG8	NUC6SG8	NU03SG8	NU02SG8	NUC2SG8		2
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}		60x120	NU07SG2	NU06SG2		NU03SG2	NU02SG2			2

— 6 mm + — 9 mm + ■ 20 mm OPEN

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x1200 mm = 1195x1195 mm 800x800 mm = 797x797 mm 600x600 mm = 596,5x596,5 mm
600x1200 mm = 596,5x1195 mm 400x800 mm = 397,2x797 mm 300x600 mm = 297,2x596,5 mm

				PCS / BOX		M² / BOX		KG / BOX		BOX / PALLET		M² / PALLET		KG / PALLET	
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ															
	120x120 cm - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	01	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 31,00 LBS 68,20			PZ / PCS	36	M² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.129,80 LBS 2.485,96		
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 31,05 LBS 68,31			PZ / PCS	36	M² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.137,83 LBS 2.503,22		
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,11 LBS 64,04			PZ / PCS	36	M² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.067,96 LBS 2.443,31		
	Coccio 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,77 LBS 67,69			PZ / PCS	36	M² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.127,97 LBS 2.181,53		
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,42 LBS 71,34			PZ / PCS	32	M² 23,04 SQ.FT. 247,97	KG 1.057,50 LBS 2.326,50		
	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 28,89 LBS 63,55			PZ / PCS	40	M² 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.175,68 LBS 2.586,49		
	Coccio 80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 29,59 LBS 65,09			PZ / PCS	40	M² 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.203,88 LBS 2.648,53		
	OPEN 80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,22 LBS 59,88			PZ / PCS	40	M² 25,60 SQ.FT. 309,97	KG 1.109,16 LBS 2.140,15		
	Coccio OPEN 80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,22 LBS 59,88			PZ / PCS	40	M² 25,60 SQ.FT. 309,97	KG 1.109,16 LBS 2.440,15		
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	04	M² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,91 LBS 57,00			PZ / PCS	24	M² 30,72 SQ.FT. 330,63	KG 642,05 LBS 1.412,51		
	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	04	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,62 LBS 62,96			PZ / PCS	30	M² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 878,81 LBS 1.933,38		
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	08	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,45 LBS 62,59			PZ / PCS	32	M² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 930,52 LBS 2.047,14		
	Foliage 180x120 cm - 70 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	03	M² 2,16 SQ.FT. 23,24	KG 46,57 LBS 102,45			PZ / PCS	15	M² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 689,12 LBS 1.516,06		
	Triangolo 180x120 cm - 70 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	03	M² 2,16 SQ.FT. 23,24	KG 46,57 LBS 102,45			PZ / PCS	15	M² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 689,12 LBS 1.516,06		
	Botanica 120x120 cm - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 31,05 LBS 68,31			PZ / PCS	36	M² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.137,83 LBS 2.503,22		
	Listello Tratto 20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	Thick 6 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 6,92 LBS 15,22			PZ / PCS	60	M² SQ.FT.	KG LBS		
	Muretto 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 6 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,00 LBS 22,00			PZ / PCS	30	M² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 620,12 LBS 1.364,26		
	Mosaico Ovale 19,5x37 cm - 4"x14 ^{5/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M² 0,43 SQ.FT. 4,62	KG 8,59 LBS 18,89			PZ / PCS	70	M² 30,24 SQ.FT. 325,47	KG 621,86 LBS 1.368,09		
	Mosaico Listelli 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,69 LBS 23,51			PZ / PCS	60	M² 32,24 SQ.FT. 346,99	KG 661,88 LBS 1.456,13		
	Mosico Triangoli 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 11,00 LBS 26,18			PZ / PCS	60	M² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 679,88 LBS 1.495,73		
	Mosaico A 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	12	M² 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 22,86 LBS 50,29			PZ / PCS	30	M² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 705,80 LBS 1.552,76		
	Mosaico B 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,00 LBS 22,00			PZ / PCS	60	M² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 620,12 LBS 1.364,26		
	Mosaico Lacca 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,73 LBS 23,60			PZ / PCS	60	M² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 664,04 LBS 1.460,88		
	Decoro Lacca 40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 13,58 LBS 29,87			PZ / PCS	28	M² 17,92 SQ.FT. 192,87	KG 400,40 LBS 880,80		

— 6 mm

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x2800 mm = 1195x2797 mm

IMBALLI MEGA			DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	120x280x0,6 cm 47 1/4x110 1/4x1/4"		CASSA / CRATE L 144 x P 292 x H 35	MQ 3,36	MQ 67,20	
				KG 54,27	KG 1.056,00	KG 90,00
			CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153		PZ 20	
				MQ 3,36	MQ 147,84	
				KG 54,27	KG 2.380,00	KG 180,00
					PZ 44	

— 9 mm + ■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

					PCS / BOX		M ² / BOX				KG / BOX			
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ														
	Gradone con Toro	120x33x4 cm - 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{3/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ²	0,79	SQ.FT.	8,50	KG	18,40	LBS	40,48
		40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	14,13	LBS	31,08
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Gradone Assemblato	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,26	LBS	62,17
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,26	LBS	62,17
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	31,48	LBS	69,25
	Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	31,48	LBS	69,25
	Alzata con Scretto	20x80 cm - 8"x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	14,13	LBS	31,08
		20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,48	SQ.FT.	5,16	KG	21,40	LBS	47,08
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	14,13	LBS	31,08
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	31,48	LBS	69,25
	Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	31,48	LBS	69,25
	Angolare Curvilineo con Toro	80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
	Gradone Costa Lucida	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	31,48	LBS	69,25
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	31,48	LBS	69,25
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	31,48	LBS	69,25
	Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
	Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,16	SQ.FT.	1,72	KG	8,00	LBS	17,40
		8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,25	SQ.FT.	2,69	KG	11,12	LBS	24,46
	Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	7,42	LBS	16,32
		8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,50	SQ.FT.	5,38	KG	11,03	LBS	24,26
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	3,71	LBS	8,16
		8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,50	SQ.FT.	5,38	KG	5,51	LBS	12,12
	Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,16	SQ.FT.	1,72	KG	8,00	LBS	17,60
		16x80 cm - 6 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,25	SQ.FT.	2,69	KG	11,20	LBS	24,64
	Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	7,42	LBS	16,32
		16x80 cm - 6 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,50	SQ.FT.	5,38	KG	11,03	LBS	24,26
	Elemento a L	80x80x6,5 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		80x80x14 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Elemento L Angolare	80x80x6,5 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		80x80x14 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
	Elemento "L" Incollato	4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/8} "x6 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	04	M ²	0,39	SQ.FT.	4,19	KG	9,28	LBS	20,41
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Bordo L	15x15x80 cm - 6"x6"x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,24	SQ.FT.	2,58	KG	10,66	LBS	23,45
		20x22x120 cm - 8"x8" ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,24	SQ.FT.	2,58	KG	10,70	LBS	23,54
	Gocciolatoio Costa Lucida	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,27	LBS	62,19
		20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,48	SQ.FT.	5,16	KG	21,40	LBS	47,08
	Battiscopa	7x60 cm - 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	10	M ²	0,42	SQ.FT.	4,52	KG	8,60	LBS	18,92

OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustra Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustra Ceramica code of ethics, from **100% Italian production to social and environmental responsibility.**



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is **a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- **100% di riciclaggio delle acque utilizzate**
- **100% riciclo degli scarti crudi e cotti**
- **100% riciclo del packaging e dei pallet**
- **90% di riciclo dei rifiuti.**

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- **100% recycling of waters used**
- **100% recycling of unfired and fired waste**
- **100% recycling of packaging and pallets**
- **90% recycling of waste.**



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLET RICICLATI
100% RECYCLED PALLETS



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premianti nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings.

The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose.

Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances.

Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).



TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ	REFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ		
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9 ±0.6 ±2.0		
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5 ±5.0 ±0.5		
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75 ±0.5 ±1.5		
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75 ±0.5 ±2.0		
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min. 95 % min.		
		Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий		
		Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
		Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
		Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasian resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1		
		Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
		Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-12	UB min.	UA		
		Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
		DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению	
		Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению > 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF			

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter nôtre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
Settembre 2021

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Casinalbo - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com



ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

