

A modern interior space featuring a wall with a herringbone pattern of wood-look tiles. The floor is covered in large, rectangular tiles with a realistic wood grain. In the foreground, a white ceramic table with a geometric design sits on the floor. In the background, a white cabinet holds various decorative items, including a framed abstract painting and several vases. A dining table with a white top and dark legs is partially visible on the right, accompanied by dark chairs. A large window on the left side of the image provides natural light and a view of greenery outside.

Nuance

Armonia di toni per uno stile naturale
Harmony of colors and a natural look

Panaria
ceramica

La bellezza di sentirsi a casa



The beauty of feeling at home

Calore che avvolge naturalezza che si espande

Surrounded by warmth and nature

La natura è di casa, impressa in superfici effetto legno dall'estetica morbida e variegata. Cinque tonalità fanno da sfondo a un piacevole intreccio di venature che attraversano spazi residenziali e commerciali regalando un'intensa e vibrante naturalezza.

Nature is at home in the soft, rich beauty of the wood-effect surfaces. Five shades form the background to the finely interwoven veining that flows across residential and commercial settings, resulting in an intense, vibrant image of nature.



Purezza vibrante ed essenziale

Vibrant, essential purity

Venature dal carattere forte e deciso si armonizzano con tonalità cromatiche ottenute dall'accostamento di differenti tipologie di legno rovere. I diversi formati consentono pose articolate e variegata per caratterizzare ambienti accoglienti e raffinati. Una ricca gamma decorativa offre nuove possibilità compositive a pavimento e a rivestimento con soluzioni continue tra indoor e outdoor, grazie alla finitura strutturata per esterno nel formato 20x120 cm.

The strong, decisive veining harmonizes with color tones obtained by mixing different types of oak wood. The various sizes provide a variety of installation options to create refined, welcoming environments. New possibilities for designing floor and wall coverings come with the wide range of finishes and with continuous solutions between indoors and outdoors, thanks to the 20x120 cm size with a structured finish for outdoor use.



CARAMEL

MIEL

TABAC

PERLE

CENDRE



Indoor
NATURALE

FORMATI / SIZES

- 30x180 cm
- 30x120 cm
- 20x180 cm
- 20x120 cm

Outdoor
STRUTTURATO

FORMATI / SIZES

- 40x120 cm_20 mm
- 20x120 cm

Sofisticata, espressiva: la casa scopre nuove nuances

Sophisticated, expressive: new notes in the home

Uno stile fresco e avvolgente accompagna il vostro abitare con nuances ricercate e soluzioni coordinate a pavimento e rivestimento, da interpretare con personalità.


A fresh, fascinating style gives a new accent to your home with elegant details and coordinated solutions for floors and walls, expressing personality.





Abbracciare insieme un nuovo desiderio di naturalezza

Embrace together a new longing for naturalness







Caramel Naturale 30x180 cm Rect - 12"x71"
_20x180 cm Rect - 8"x71"
Eternity Breach Grey Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"

Venature sofisticate per spazi aperti e flessibili

Sophisticated veining for open, flexible spaces





Décoratif Perle Naturele 60x60 cm Rect - 24"x24"
Cendre Naturele 30x120 cm Rect - 12"x48"









Lo spazio living si estende all'esterno regalando continuità di colori e sensazioni

The living space extends to the exteriors,
creating continuity of colors and textures



Voglia di conoscere e sperimentare, avvolti da un calore unico

Desire to understand and experiment, in a unique,
warm atmosphere

Spazi aperti, flessibili e funzionali in cui ritrovare intimità, sperimentare e condividere tutto ciò che più ci piace fare, circondati da sensazioni pure e rassicuranti.

Open, flexible and functional spaces in which to rediscover intimacy, experiment and share everything we like to do, surrounded by pure, reassuring sensations.











Matericità di superfici e motivi geometrici essenziali, tono su tono

Materiality of surfaces and geometric patterns essential,
tone on tone





Il racconto continua...



The story continues...

Un prontuario tecnico da cui attingere ispirazioni, esplorando nel dettaglio l'intera collezione, per condividere ancora scelte e soluzioni o ricercarne di nuove.

A technical manual to inspire, to explore the entire collection in detail, to share ideas and solutions or to look for new ones.



LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

Panariagroup La ceramica nella sua forma migliore

Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA
SAFE

IGIENICA
HYGIENIC

DURA A LUNGO
LONG-LASTING

NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE
ZERO VOCs

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN

RESISTENTE
RESISTANT

VERSATILE
VERSATILE

STABILE
STABLE

RICICLABILE
RECYCLABLE

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ SALUBRI
Grazie all'integrazione della tecnologia antibatterica Protect®.

HEALTHIER
Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO
Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE
Thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.

PIÙ FACILI DA PULIRE
Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.

EASIER TO CLEAN
Thanks to our exclusive surface processing techniques.

PIÙ SOSTENIBILI
Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.

MORE SUSTAINABLE
Thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.



P R () T E C T[®]

Protezione antibatterica

Antimicrobial protection

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.
Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.
To live healthily, safe and secure.



AZIONE POTENTE
elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione
POWERFUL ACTION
eliminates microbes and prevents their reproduction



PROTEZIONE CONTINUA
sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare
CONTINUOUS PROTECTION
always active, 24 hours a day, with and without sunlight



EFFICACIA ETERNA
grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto
ETERNAL EFFECTIVENESS
thanks to the technology permanently integrated into the product



QUALITÀ GARANTITA
dalla partnership con MICROBAN[®]
GUARANTEED QUALITY
by the partnership with MICROBAN[®]

protect.panariagroup.it

PANARIAgroup[®]



20 mm

Gres porcellanato 20 mm per outdoor

20 mm porcelain stoneware for outdoor

Il gres porcellanato 20 mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni, senza rischio di rotture. Favorisce soluzioni in continuità tra ambienti interni ed esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici presenta elevate caratteristiche antiscivolo, mantiene inalterata nel tempo materia e colore ed è facile da pulire. L'unione perfetta tra qualità estetica ed elevate prestazioni tecniche, per una garanzia di durata senza limiti.

20 mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage. It enables solutions that create seamless continuity between interior and exterior spaces. Resistant to frost and to thermal shock, it also has heightened anti-slip characteristics, maintains its texture and color over time, and is easy to clean. The perfect union between aesthetic quality and high technical performance, guaranteeing limitless durability.

RESISTENTE E FUNZIONALE

Elevata resistenza meccanica e allo scivolamento, altissima resistenza ai carichi di rottura.

RESISTANT AND FUNCTIONAL

Superior mechanical strength and slip resistance, highly resistant to heavy loads.

FACILE E VERSATILE

Semplice da installare, rimuovere e riutilizzare; facile da pulire.

Carrabile quando incollato su massetto.

EASY AND VERSATILE

Simple to install, remove and reuse; easy to clean.

Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives.

UNA SUPERFICIE ETERNA

Materia e colori stabili nel tempo, eccezionale resistenza alle macchie.

AN ETERNAL SURFACE

The product and its colors remain stable over time and are highly resistant to stains.

ADATTO AD OGNI UTILIZZO IN ESTERNO

Ingelivo e ignifugo, resiste a qualsiasi agente atmosferico, agli sbalzi termici, agli acidi, alle muffe e al sale. Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni.

SUITABLE FOR ALL OUTDOOR USE

Resistant to frost, fire, atmospheric agents, thermal shock, acids, mold and salt.

Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions.

ECOLOGICO

Creto nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente.

ECO-FRIENDLY

Manufactured in a way which respects and protects the environment.

Nuance

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 

CAMEL



 12 mm	 9,5 mm	 12 mm	 9,5 mm
30x180 cm Rect - 12"x71" NATURALE	30x120 cm Rect - 12"x48" NATURALE	20x180 cm Rect - 8"x71" NATURALE	20x120 cm Rect - 8"x48" NATURALE STRUTTURATO*



20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*


MIEL



 12 mm	 9,5 mm	 12 mm	 9,5 mm
30x180 cm Rect - 12"x71" NATURALE	30x120 cm Rect - 12"x48" NATURALE	20x180 cm Rect - 8"x71" NATURALE	20x120 cm Rect - 8"x48" NATURALE STRUTTURATO*



20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

P R () T E C T[®]
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Nuance

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 

TABAC



 12 mm	 9,5 mm	 12 mm	 9,5 mm
30x180 cm Rect - 12"x71" NATURALE	30x120 cm Rect - 12"x48" NATURALE	20x180 cm Rect - 8"x71" NATURALE	20x120 cm Rect - 8"x48" NATURALE STRUTTURATO*



20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*


PERLE



 12 mm	 9,5 mm	 12 mm	 9,5 mm
30x180 cm Rect - 12"x71" NATURALE	30x120 cm Rect - 12"x48" NATURALE	20x180 cm Rect - 8"x71" NATURALE	20x120 cm Rect - 8"x48" NATURALE STRUTTURATO*



20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

P R () T E C T[®]
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Nuance

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 

CENDRE



 12 mm	 9,5 mm	 12 mm	 9,5 mm
30x180 cm Rect - 12"x71" NATURALE	30x120 cm Rect - 12"x48" NATURALE	20x180 cm Rect - 8"x71" NATURALE	20x120 cm Rect - 8"x48" NATURALE STRUTTURATO*



20 mm

 20 mm
40x120 cm Rect - 16"x48" STRUTTURATO*

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Nuance

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

DECORI_DECORS



DÉCORATIF CARAMEL
60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
 9,5 mm



DÉCORATIF MIEL
60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
 9,5 mm



DÉCORATIF TABAC
60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
 9,5 mm



DÉCORATIF PERLE
60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
 9,5 mm



DÉCORATIF CENDRE
60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
 9,5 mm



MOSAIQUE CARAMEL
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
 9,5 mm



MOSAIQUE MIEL
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
 9,5 mm



MOSAIQUE TABAC
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
 9,5 mm



MOSAIQUE PERLE
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
 9,5 mm



MOSAIQUE CENDRE
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
 9,5 mm

MOSAIQUE:
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni_Suitable for interiors floor

Nuance

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

P R () T E C T[®]
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

DECORI_DECORS



LISTELLO CARAMEL
7x60 cm Rect - 2³/₄"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



QUADRATO CARAMEL
7x7 cm Rect - 2³/₄"x2³/₄"
NATURALE
± 9,5 mm



LISTELLO MIEL
7x60 cm Rect - 2³/₄"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



QUADRATO MIEL
7x7 cm Rect - 2³/₄"x2³/₄"
NATURALE
± 9,5 mm



LISTELLO TABAC
7x60 cm Rect - 2³/₄"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



QUADRATO TABAC
7x7 cm Rect - 2³/₄"x2³/₄"
NATURALE
± 9,5 mm



LISTELLO PERLE
7x60 cm Rect - 2³/₄"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



QUADRATO PERLE
7x7 cm Rect - 2³/₄"x2³/₄"
NATURALE
± 9,5 mm



LISTELLO CENDRE
7x60 cm Rect - 2³/₄"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



QUADRATO CENDRE
7x7 cm Rect - 2³/₄"x2³/₄"
NATURALE
± 9,5 mm

ESEMPI COMPOSIZIONI_TILE LAYOUT EXAMPLES



Nuance Listello Tabac / Nuance Quadrato Tabac
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect - 24"x24"



Nuance Listello Perle + Nuance Quadrato Cendre
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect - 24"x24"



Nuance Listello Cendre / Nuance Quadrato Perle
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect - 24"x24"

Per questo tipo di posa Listello e Quadrato Nuance sono abbinabili tra loro e con tutti i fondi 60x60 rettifi cati delle collezioni a catalogo.
For this laying solution Nuance Listello and Quadrato are matchable with the 60x60 rectifi ed of all collections.

CHEVRON:
Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi.
These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.

CHEVRON, LISTELLO, QUADRATO:
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni_Suitable for interiors floor

Nuance

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

P R () T E C T[®]
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL


DECORI_DECORS



CHEVRON CARAMEL
55x38 cm Rect - 21⁵/₈"x15"
NATURALE
± 9,5 mm



CHEVRON MIEL
55x38 cm Rect - 21⁵/₈"x15"
NATURALE
± 9,5 mm



CHEVRON TABAC
55x38 cm Rect - 21⁵/₈"x15"
NATURALE
± 9,5 mm



CHEVRON PERLE
55x38 cm Rect - 21⁵/₈"x15"
NATURALE
± 9,5 mm




CHEVRON CENDRE
55x38 cm Rect - 21⁵/₈"x15"
NATURALE
± 9,5 mm


Nuance

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE


PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES




BATTISCOPA**
7,5x60 cm Rect - 3"x24"
NATURALE
± 10 mm



GRADINO PLUS**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
NATURALE
± 9,5 mm




GRADINO PLUS ANGOLARE DX**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
NATURALE
± 9,5 mm




GRADINO PLUS ANGOLARE SX**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
NATURALE
± 9,5 mm


20 mm




COSTA TORO ANGOLARE DX**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA TORO ANGOLARE SX**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA TORO**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA TORO GRIP**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA ANGOLARE DX**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm



COSTA RETTA ANGOLARE SX**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm



COSTA RETTA GRIP**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE DX**
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE SX**
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA**
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery

**Disponibili in tutti i colori_All colors available

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

P R () T E C T

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Nuance

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	2.200 N 9,5 mm 3.500 N 12 mm 13.600 N 20 mm 500 lbf 9,5 mm 800 lbf 12 mm 2.800 lbf 20 mm
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³	145 mm³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	-	R10 Naturale R11 Strutturato
	DIN 51097	-	C (A+B+C) Strutturato
	BCR-TORTUS	-	μ > 0,40
	ANSI A326.3	-	DCOF ≥ 0.42
	AS/NZS 4586	-	P4 Strutturato
	BS 7976-2	-	PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl. 55) Strutturato
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V3 Moderata variazione / Moderate variation
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1fl (pavimento / floor) Class A
 CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
 FUGA MINIMA CONSIGLIATA^(**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^(**)	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	2 mm
	ESTERNO / OUTDOOR	-	5-6 mm circa /approx.
 SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES		
	20x120 cm - 8"x48"	-	9,5 mm
	30x120 cm - 12"x48"	-	
	20x180 cm - 8"x71"	-	12 mm
	30x180 cm - 12"x71"	-	
	40x120 cm - 16"x48"	-	20 mm

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

Nuance

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	20x120 RECT	5	26,3	1,2	-	24	631,2	28,8
FONDO NATURALE	30x120 RECT	4	30,4	1,44	-	18	547,2	25,92
FONDO NATURALE	20x180 RECT	3	25,50	1,08	-	48	1224	51,84
FONDO NATURALE	30x180 RECT	2	25,50	1,08	-	45	1147,5	48,6
FONDO STRUTTURATO 20 mm	40x120 RECT	2	46	0,96	-	32	1472	30,72
DÉCORATIF NATURALE	60x60 RECT	2	15,9	0,72	-	30	477	21,6
CHEVRON NATURALE	38x55 RECT	4	17,1	0,836	-	24	410,40	20,06
MOSAIQUE NATURALE	30x30 RECT	6	11,1	0,54	-	42	466,83	22,68
LISTELLO NATURALE	7x60 RECT	16	13,77	0,672	-	40	551	26,88
QUADRATO NATURALE	7x7 RECT	16	1,61	0,078	-	456	736,44	35,75
BATTISCOPA NATURALE	7,5x60 RECT	12	11,61	0,54	7,2	60	696,6	32,40
GRADINO PLUS NATURALE	34x120xh4,5 RECT	2	33,25	0,816	-	12	399	9,8
GRADINO PLUS ANGOLARE NATURALE	34x120xh4,5 RECT	1	16,62	0,408	-	24	399	9,79
COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm	40x120 RECT	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	40x120 RECT	1	21	0,4	-	-	-	-
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm	40x120 RECT	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm	40x120 RECT	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	40x120 RECT	1	21	0,4	-	-	-	-
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm	40x120 RECT	1	23	0,48	-	-	-	-
GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm	15x60 RECT	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	15x60 RECT	2	7	0,1575	-	100	700	15,75

Nuance

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

LEGENDA_KEY

RESIDENZIALE
RESIDENTIAL
Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.
Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL
Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.
Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.

PANARIA E L'AMBIENTE_PANARIA AND THE ENVIRONMENT

RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI
100% REUSE OF UNFIRED TILES
Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.
Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.

RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI
100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES
Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.
The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.

RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI
100% OF NON CERAMIC WASTE
Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.
Is differentiated and recycled in other production cycles.

RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO
100% WATER RECYCLING
Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.
The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.

UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI
PANARIA PACKING MATERIAL IS 100% RECYCLABLE
I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (scatole, cartone, termoretraibili, reggette, pallet di legno) sono completamente riciclabili.
Carton boxes, plastic packaging materials, wooden pallets, straps, etc.

MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA
LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE
L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.
Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.

FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED
L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.
By the use of up to date technologies and customized installations.

PALLET FAO
PALLET FAO
Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.
Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

CERTIFICAZIONI_CERTIFICATIONS

La scheda LEED della serie Nuance è disponibile su richiesta.
LEED card Nuance series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organisation that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

La scheda LEED della serie Nuance è disponibile su richiesta.
LEED card Nuance series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup
Settembre 2020



Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it