



76 ITALIA 2018





Gentile Cliente,

per voi puntuale come sempre l'atteso appuntamento con il nuovo Catalogo Samo, espressione d'innovazione nel design e nelle funzionalità, in linea con i diversi stili di vita contemporanei e gli spazi delle case di oggi.

Festeggiamo con voi il nuovo anno con un nuovo importante traguardo per Samo che ha brindato al primo milione di docce modello America vendute nel mondo, e presenta... America quattro, portavoce di uno stile di tendenza all'interno della Collezione Dinamica, ideale per ogni sala da bagno: la perfezione tecnica, tra cui spicca l'incollaggio UV, incontra un design moderno e accessibile a tutti. Scopriate le tante novità che potrete fare vostre.

E la doccia Samo continua a far parlare di sè... grazie a Voi!

Il presidente

Denis Venturato



Legenda simboli



Reversibile per lato apertura



Abbinabile a parete fissa



Estesibilità e regolazione fuorisquadra



Profilo di compensazione



Sganciamento anta



Sollevamento anta in apertura/chiusura



Chiusura magnetica



Frangiflutto o profilo di base



Guarnizione inferiore di tenuta con gocciolatoio



Guarnizione inferiore con gocciolatoio



Guarnizione fermavetro



Chiusura magnetica ammortizzata



Guarnizione a palloncino



Profilo magnetico ammortizzato



Soffione



Doccino a X funzioni



Miscelatore meccanico



Miscelatore termostatico



Maniglia



Pomello



Cerniera



Cerniera estensibile



Cerniera sollevabile



Zanca di sostegno




Scorrimento a rotellina



Scorrimento a cuscinetto



Regolazione eccentrico



Pannelli in polystyrene



Chiusura ammortizzata Soft Closing



Adatto aaportatori di handicap



Piletta di serie ispezionabile



Temperatura massima di lavaggio



Soffio di rugiada (nebulizzatori)



Idrogetti cervicali



NON reversibile



NON abbinabile a parete fissa



Prestazione tenuta d'acqua Ottimale



Prestazione tenuta d'acqua Buona



Prestazione tenuta d'acqua Non garantita



Volume imballo



Peso imballo



Colli imballo

samo

l'esperienza italiana della doccia

Il marchio **samo** rappresenta da più di 50 anni la tradizione italiana nell'ambito delle Soluzioni Doccia: nata negli anni '60 grazie allo spirito imprenditoriale, la passione e la lungimiranza del Cav. Orvile Venturato in un territorio di grandi tradizioni e valori quale il Nord Est Italiano, oggi Samo è proiettata nel Terzo Millennio grazie a scelte strategiche che continuano a rafforzare i riconoscimenti dal parte del mercato dell'arredobagno.

samo rappresenta realmente la continuità tra passato e futuro: grazie alle proprie radici siamo impegnati quotidianamente a creare un'esperienza emozionale vestendo lo spazio doccia con soluzioni complete che interpretano gli stili di vita più attuali, coniugando l'innovazione nel design con gli spazi e le esigenze delle case di oggi.

L'avanguardia strategica perseguita dall'azienda è garantita dalla continua innovazione in tutte le funzioni aziendali grazie a investimenti continui, diventando realtà di riferimento anche per altri settori. Con oltre 250 dipendenti, 55.000 metri quadrati di stabilimenti produttivi, una capacità produttiva di 2.000 cabine doccia al giorno ed uno showroom completamente rinnovato, **samo** è riconosciuta come assoluta protagonista della cabina doccia in Italia e nel mondo.

samo, l'esperienza italiana della doccia.



samo vetreria



samo produzione



samo imballo automatico



samo camera grigia

Indice Generale

Info

- 6 Portfolio
- 8 Finiture pannelli e finiture profili
- 10 Finiture dei componenti
- 12 Digital innovation, stampa digitale
- 20 Prodotti speciali

Eccelsa

- 46 Zenith
- 58 Grand Polaris
- 72 Acrux
- 84 Europa SP
- 98 Europa
- 126 Piatti doccia StoneFit
- 134 Pannelli rivestimenti StoneFit

Eclettica

- 140 Open Side
- 144 Open Screen
- 148 Combinazioni Open
- 150 Open Shot
- 152 Open Surf
- 154 Open Smile
- 156 Open Spin
- 158 Open Sway
- 160 Tendaggi e Sistema pavimento-soffitto
- 164 Vis
- 174 Pixel
- 188 Piatti doccia Stone
- 192 Colonne Doccia Axi
- 194 Colonne Doccia Pictor Top
- 196 Colonne Doccia Rigal

Classica

- 202 Cee Art
- 220 Polaris
- 250 Cee

Dinamica

- 272 America quattro
- 290 America
- 318 Ciao
- 330 Flex
- 336 Piatti doccia Policril
- 342 Pareti Vasca
- 364 Colonne Doccia Omega
- 368 Utility

Info & Servizi

- 372 Servizi di pre e post vendita
- 374 La Qualità - I Materiali
- 376 StarClean - Raccomandazioni utili per la Pulizia
- 378 e-samo Web Services
- 380 Samo Excellence Academy
- 382 Centro Esperienza
- 384 Profili Speciali
- 386 Profili di Compensazione
- 392 Ricambi
- 416 Condizioni generali di trasporto e vendita

Novità

72 Acrux particolari Total color
 98 Europa, nuovi modelli
 140-144-150 Open Side-Screen-Shot nuova finitura profili L96, nuova stampa digitale DG
 202 Cee Art nuove finiture profili, nuove misure
 220 Polaris
 270 America quattro
 288 America nuove maniglie
 344 Pareti Vasca, nuovi vetri squadrati

Indice operativo rapido

Per un piatto doccia quadrato o rettangolare:

46 Zenith
 58 Grand Polaris
 72 Acrux
 84 Europa SP
 98 Europa

140 Open Side
 150 Open Shot
 152 Open Surf
 156 Open Spin
 158 Open Sway
 164 Vis
 174 Pixel

202 Cee Art
 220 Polaris
 224 Polaris
 246 Polaris
 250 Cee

272 America quattro
 290 America
 318 Ciao
 330 Flex

Per un piatto doccia penisola a 3 lati:

144 Open Screen
 154 Open Smile
 312 America
 332 Flex

Per un piatto doccia rettangolare stondato

120 Europa
 264 Cee

310 America
 325 Ciao

Per una cabina doccia pieghevole:

242 Polaris
 244 Polaris

330 Flex
 332 Flex
 334 Flex

Per un piatto doccia arrotondato:

68 Grand Polaris
 116 Europa
 118 Europa
 120 Europa

152 Open Surf
 154 Open Smile
 156 Open Spin
 158 Open Sway

214 Cee Art
 236 Polaris
 238 Polaris
 262 Cee
 264 Cee





306 America
 308 America
 310 America
 324 Ciao


Complementi per una doccia:

126 Piatti doccia StoneFit
 134 Pannelli rivestimenti StoneFit
 160 Tendaggi e Sistema pavimento-soffitto

188 Piatti doccia Stone
 192 Colonne Doccia Axi
 194 Colonne Doccia Pictor Top
 196 Colonne Doccia Rigal

364 Colonne Doccia Omega
 368 Utility

	angolo scorrevole	angolo battente	angolo ripieghevole	porta battente	porta con fisso in linea	porta battente 3 ante	porta battente 4 ante
ZENITH	p. 46			p. 48		p. 52	
GRAND POLARIS	p. 58			p. 62		p. 64	
ACRUX	p. 72			p. 74			
EUROPA SP	p. 84			p. 86	p. 90		
EUROPA	p. 98			p. 100 - 102	p. 110 - 112		
VIS	p. 164			p. 168			
PIXEL	p. 174			p. 176	p. 178		
CEE ART	p. 202			p. 204			
POLARIS	p. 220-224-246		p. 242	p. 222-226	p. 232	p. 234	p. 230
CEE	p. 250			p. 252			
AMERICA QUATTRO	p. 272-274-276			p. 282			
AMERICA	p. 290-292			p. 296			
CIAO	p. 318			p. 320			
FLEX	p. 330-31-32-33						
							
OPEN	p. 140	p. 141	p. 142	p. 144	p. 146	p. 150	



p. 50-54

p. 68

p. 60-66

p. 76

p. 78

p. 80

p. 88

p.92

p.94

p. 104

p. 106

p. 108

p. 114

p. 116

p. 118 - 120

p. 122

p. 166

p. 170

p. 180

p. 182

p. 184

p. 208

p. 206

p. 210

p. 212

p. 214

p. 216

p. 244

p. 228

p. 236-238

p. 240

p. 256

p. 254

p. 258

p. 260

p. 262-264

p. 266

p. 284

p. 278

p. 280

p. 286

p. 300

p. 298

p. 294-302

p. 304

p. 306

p. 308-10-12

p. 314

p. 321


p. 319

p. 322-323

p. 324-325

p. 326

p. 334



p. 152

p. 153

p. 154

p. 156

p. 157

p. 158


p. 159

Finitura pannelli


Vetro temperato



TR trasparente



TG trasparente Grigio




AS satinato Acqua



RS satinato
RS(negli stonati satinatura all'interno)



RF trasparente con fascia Satinata



FG trasparente Grigio con fascia Satinata



DB New York



DC Mosaico




DA Cornice



DD Brezza



DI Fronda




DR Dune




DG Griglia



SY vetro a specchio



ST stampato



FS stampato Fusion

Polystyrene



SE Setola



JU Juta

Il trattamento StarClean può essere effettuato solo su pannelli in vetro, NON é possibile effettuare il trattamento sui pannelli in polystyrene.

Finitura profili cabine doccia

Alluminio




L01
bianco



SAR
satinato argento




ULU
brillantato cromo




A06
nero Tentatore




SAS
satinato spazzolato




L90
artic opaco




L91
bianco opaco



L95
grigio opaco



L96
nero opaco



L98
sabbia opaco



L99
tortora opaco

Acciaio inox



LUC
lucido

Le tonalità di colore stampate e i modelli sono indicativi.

Colori speciali

Disponibili solo per cabine doccia e pareti vasca in alluminio dell'area Classica (escluso Polaris)



L06
nero



L19
pergamon





L08
champagne

prezzo di riferimento il III livello dei prodotti speciali

Finitura Piatti doccia

Stonefit

					
R01 bianco	R06 nero	R08 sabbia	R10 artic	R17 grigio	R19 tortora

Stone

		
R01 bianco	R17 grigio	R06 nero


Policril


C01 bianco

Le tonalità di colore stampate sono indicative.

Finitura Colonne doccia

Alluminio




SAS
satinato spazzolato




A06
nero Tentatore




A40
bronzo Fascinoso




SRA
rame Spazzolato




L90
artic opaco




L91
bianco opaco




L95
grigio opaco



L96
nero opaco



L98
sabbia opaco



L99
tortora opaco

Acciaio inox




LUC
lucido

Finitura mensole Axi



CA
ceramica



TK
teak

Le tonalità di colore stampate sono indicative.

Stampa digitale

La tecnologia di stampa digitale su vetro è una tecnica avanzata che permette di stampare, su lastre in vetro temperato, immagini e fotografie, disegni e scritte ricevute tramite un supporto digitale. Si tratta di una stampa ad alta definizione e in quadricromia: il getto d'inchiostro ceramico a 4 colori in un'unica applicazione garantisce un'ottima risoluzione dell'immagine sulla superficie del vetro e la massima durata nel tempo, ricreando infinite sfumature. In particolare la stampa digitale consiste nell'utilizzo di speciali vernici ceramiche che, vetrificando durante il processo di tempra, garantiscono inalterata nel tempo la qualità dell'immagine impressa sul vetro.

Il processo di serigrafia è stato fino ad ora il solo modo di decorare vetri con vernici colorate.

La serigrafia necessita dell'utilizzo di specifici telai serigrafici per applicare la vernice e riprodurre l'immagine ed è possibile applicare un solo colore alla volta senza poter donare all'immagine sfumature o gradazioni cromatiche.

Con la stampa digitale le immagini, le fotografie e i disegni sono elaborati da un software dedicato della stampante che riproduce fedelmente il soggetto utilizzando contemporaneamente i 4 colori in un unico passaggio di stampa garantendo, quindi, un'altissima qualità di definizione, colori con sfumature e giochi di trasparenza. Stampe il cui aspetto, intensità e colore, non si sbiadiranno con il tempo per il contatto con l'acqua o l'uso quotidiano della parete doccia.

DG Griglia



La stampa digitale è disponibile in Grand Polaris, Open Side, Open Screen, Open Shot e Cee Art.
Per la stampa in altri prodotti, contattare l'ufficio clienti.
È possibile la stampa anche di immagini personalizzate.

Stampa digitale




DA Cornice



DD Brezza




DB New York



DI Fronda



DC Mosaico



DR Dune

Stampa digitale

Samo propone a listino sette finiture di stampa digitale, per una ulteriore personalizzazione il cliente può richiedere la propria stampa personalizzata inviando un'immagine che verrà stampata sulla sua parete doccia.

L'immagine inviata dovrà essere in alta risoluzione (risoluzione di almeno 300DPI, dimensioni minime 21x30cm) in formato digitale (.jpg, .tif, .eps, .raw) o in formato vettoriale (.ai)

Attenzione: la percezione visiva di un'immagine può cambiare a seconda del supporto sulla quale viene realizzata: la stessa immagine ha una resa cromatica diversa a seconda che venga stampata su carta, vetro, o proiettata su uno schermo.

La stampa digitale è realizzabile su vetri con superfici perfettamente lisce:

TR trasparente (consigliato);

TG trasparente grigio.

Non è possibile realizzare stampe digitali su vetri con finiture acidate, vetri stampati o satinati.

DG Griglia



Stampa digitale




Attenzione: la percezione visiva di un'immagine può cambiare a seconda del supporto sulla quale viene realizzata: la stessa immagine ha una resa cromatica diversa a seconda che venga stampata su carta, vetro, o proiettata su uno schermo.

Tecnicismi

Incollaggio UV

Soluzione ideale per il fissaggio della componentistica, è la tecnologia d'incollaggio UV, mutuato dalla tecnologia aerea, che ha trovato una grande applicazione nell'industria del vetro in quanto consente di ottenere incollaggi invisibili, ma dotati di un'elevata resistenza meccanica.


Nel corso del 2016, il gruppo Samo Industries ha sviluppato questa tecnologia su alcuni dei suoi prodotti. Rispetto all'incollaggio tradizionale, dove l'adesivo viene lasciato asciugare reagendo con l'aria o altre sostanze reagenti, questa tecnologia impiega speciali lampade che emettono raggi UV. Le colle utilizzate per questa tecnologia polimerizzano una volta esposte ai raggi ultravioletti, garantendo una rapida e sicura giunzione delle parti da unire. Con questa tecnologia si possono incollare svariate tipologie di materiale, spaziando per diversi settori di utilizzo. Nel nostro caso, questa tecnica è applicata nella giunzione di elementi metallici (cerniere, zanche, maniglie) al vetro.



Prestazioni Tenuta d'acqua

Funzione principale di una parete doccia è impedire la fuoriuscita d'acqua all'esterno della parete stessa, questa prestazione di tenuta all'acqua dipende dalla tipologia di parete doccia

- 1_ Parete doccia con telaio: impedisce la fuoriuscita degli schizzi d'acqua, per questi prodotti la prestazione di tenuta all'acqua è ottimale.
- 2_ Parete doccia senza telaio ma con profilo frangiflutto: ha una buona prestazione di tenuta, ma non garantisce il totale contenimento degli schizzi d'acqua.
- 3_ Parete doccia senza telaio e senza profilo frangiflutto: ha una prestazione di tenuta limitata, non garantisce il contenimento dell'acqua.



1

Tenuta all'acqua OTTIMALE.



2

Tenuta all'acqua BUONA.



3

Tenuta all'acqua NON GARANTITA.


Tecnicismi

Chiusura ammortizzata Soft Closing

Aspetto tecnico distintivo rispetto alle soluzioni doccia classiche, è sicuramente la chiusura rallentata per le ante scorrevoli. I componenti e i sistemi Soft Close rendono possibile un'apertura e una chiusura dolci e silenziose delle porte scorrevoli, grazie ad un meccanismo completamente invisibile.

Sgancio anta


Le porte scorrevoli adottano da anni il sistema di sgancio anta, questo consiste nella possibilità di sganciare la parte inferiore dell'anta scorrevole e scostarla da quella fissa per agevolare la pulizia delle lastre.



Filo interno vetro

Aspetto tecnico immancabile di una parete doccia è il "filo interno vetro", caratteristica per cui tutta la componentistica di supporto alle lastre in cristallo, è compressa nello spessore del vetro.

Le cabine doccia con questa proprietà sono particolarmente facili da pulire, in quanto la superficie interna del vetro non subisce alterazioni di spessore.



Come comporre il codice

Articolo	Estensibilità [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	Finitura Pannelli	L01	SAR	ULU
----------	-----------------------	-----------	--	---	-------------------	-----	-----	-----

B7916

67-69

34

118

28

TR

ST

FS

AS

B

7916

L01

TR

DX

/M

Identifica la particolarità del prodotto
(Non è sempre necessaria)
DX = versione destra o lato destro
/M = un solo lato reversibile

Finitura pannelli
TR = vetro trasparente

Finitura profili
L01 = bianco

Serie, modello e misura del prodotto
7916 = Europa SP, angolo scorrevole a quattro ante, 67-69 cm.

Tipologia di prodotto
B = cabina doccia

Come comporre il codice di un prodotto speciale

Articolo	Estensibilità [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	Finitura Pannelli	L01	SAR	ULU
----------	-----------------------	-----------	--	---	-------------------	-----	-----	-----

B7916

67-69

34

118

28

TR

ST

FS

AS

B

S


7916

L01

TR

Per la creazione del codice del prodotto speciale bisogna aggiungere la lettera **S**
tra la lettera B (Tipologia di prodotto) e il numero di Serie del modello-misura

Prodotti speciali



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Altezza min 150 cm. / Larghezza max 160 cm. / Larghezza min 67,5 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo


Prodotti speciali

Come prendere le misure dello spazio destinato a ricevere la cabina doccia

VERIFICA DELLA MESSA IN BOLLA ORIZZONTALE

Controllo del livello del piatto, vasca o piastrelle
(in caso di montaggio a filo pavimento)


- "0" (zero) indica il punto più alto
- "-" (meno) indica la deviazione verso il basso-




VERIFICA DELLA MESSA IN BOLLA VERTICALE

Inclinazione della parete muraria

- "0" (zero) il punto zero si trova sempre a terra sul piatto doccia o sul pavimento
- "+" (più) indica l'inclinazione della parete verso l'esterno, riferito all'altezza della Cabina.
- "-" (meno) indica l'inclinazione della parete verso l'interno, riferito all'altezza della cabina.



Simbolo per il livello verticale




Prodotti speciali

PRESA MISURA DELLO SPAZIO DESTINATO A RICEVERE LA CABINA DOCCIA




MISURE: attenzione, le misure richieste sono sempre relative allo spazio doccia, NON alle misure della cabina doccia

- _ Piatto doccia misure esterne ed interne.
- _ In caso di montaggio a filo pavimento segnalare le dimensioni delle fughe.
- _ Contrassegnare la modalità di montaggio desiderata.

Montaggio su piatto doccia




Montaggio a pavimento



TAGLI OBLIQUI E SITUAZIONI MANSARDATE


In questi casi è sempre necessario rilevare l'angolo. A questo scopo collocare il goniometro, appoggiandolo sui due lati, sul muro verticale e sulla pendenza ed annotare semplicemente l'angolo che ne consegue.





MODULO DI RICHIESTA disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali

G01	Data: _____	Offerta: ☐	Ordine: ☐
Grossista: _____			
Operatore: _____			
Installatore: _____			
Cliente finale: _____			
Serie _____			
Modello: _____			
Colore profilo: _____		Vetro: _____	
Descrizione articolo: _____			
Optional: _____		StarClean: SI ☐ NO ☐	
Firma: _____			
N.B. La conferma definitiva del prodotto sarà a cura dell'Ufficio Clienti Samo. Le misure vanno indicate in mm. Il modulo va compilato in ogni sua parte.			

Montaggio
su piatto



Montaggio
a pavimento



MODULO DI RICHIESTA disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali

09S

Data: _____

Offerta: ☐ Ordine: ☐

Grossista: _____

Operatore: _____

Installatore: _____

Cliente finale: _____

Serie _____

Modello: _____

Colore profilo: _____ Vetro: _____

Descrizione articolo: _____

StarClean: SI ☐ NO ☐

Optional: _____

Firma: _____

N.B. La conferma definitiva del prodotto sarà a cura dell'Ufficio Clienti Samo.
Le misure vanno indicate in mm. Il modulo va compilato in ogni sua parte.

Montaggio
su piatto




Montaggio
a pavimento




ALTEZZA
DELLA CABINA:

H









Art:


Art:



Prodotti Speciali

	G01	G02	G03	G04	G05	K1S	K1D
							
ZENITH							
P046-7 Angolare	✓						
P048-9 Nicchia 2 ante		✓					
P050-1 Parete fissa+porta	✓						
P052-3 Nicchia 3 ante	✓	✓					
P054-5 Parete fissa	✓						
GRAND POLARIS							
P058-9 Angolare	✓						
P060-1 Parete fissa	✓						
P062-3 Porta 2 ante		✓					
P064-5 Porta 3 ante	✓	✓					
P066-7 Parete fissa	✓						
P068-9 Tondo					✓		
ACRUX							
P072-3 Angolare	✓						
P074-5 Porta battente	✓	✓					
P076-7 Porta 2 A scorrevoli	✓	✓	✓			✓	✓
P078-9 Porta 4 A scorrevoli	✓	✓	✓				
P080-1 Parete fissa	✓		✓				
EUROPA SP							
P084-5 Angolare	✓						
P086-7 Porta battente	✓	✓					
P088-9 Porta 2 A scorrevoli	✓	✓	✓				
P090-1 Porta battente+fissa	✓	✓					
P092-3 Porta 4 A scorrevoli	✓	✓	✓				
P094-5 Parete fissa	✓		✓				
EUROPA							
P098-9 Angolare	✓						
P100-1 Porta battente	✓	✓	✓	✓			
P102-3 Porta battente	✓	✓	✓	✓			
P104-5 Porta a soffietto	✓	✓	✓	✓			
P106-7 Porta a saloon	✓	✓	✓	✓			
P108-9 Porta 2 A scorrevoli	✓	✓	✓				
P110-1 Porta battente+fissa	✓	✓					
P112-3 Porta battente+fissa	✓	✓					
P114-5 Porta 4 A scorrevoli	✓	✓	✓				
P116-7 Tondo 1 A scorrevole							
P118-9 Tondo 2 A scorrevoli					✓		
P120-1 Stondato					✓		
P122-3 Parete fissa	✓		✓	✓			
VIS							
P164-5 Angolare scorrevole	✓						
P166-7 Porta battente	✓	✓					
P168-9 Porta 2 A scorrevoli	✓	✓					
P170-1 Parete fissa	✓						

Prodotti Speciali



ZENITH														
P046-7 Angolare				✓			✓				✓			
P048-9 Nicchia 2 ante											✓			
P050-1 Parete fissa+porta	✓		✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓	
P052-3 Nicchia 3 ante							✓							
P054-5 Parete fissa	✓		✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓	

GRAND POLARIS														
P058-9 Angolare				✓			✓				✓			
P060-1 Parete fissa	✓		✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓	
P062-3 Porta 2 ante							✓							
P064-5 Porta 3 ante							✓							
P066-7 Parete fissa	✓		✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓	
P068-9 Tondo														


ACRUX														
P072-3 Angolare														
P074-5 Porta battente														
P076-7 Porta 2 A scorrevoli														
P078-9 Porta 4 A scorrevoli														
P080-1 Parete fissa	✓		✓	✓		✓			✓		✓		✓	

EUROPA SP														
P084-5 Angolare														
P086-7 Porta battente														
P088-9 Porta 2 A scorrevoli														
P090-1 Porta battente+fissa														
P092-3 Porta 4 A scorrevoli														
P094-5 Parete fissa														


EUROPA														
P098-9 Angolare														
P100-1 Porta battente														
P102-3 Porta battente														
P104-5 Porta a soffietto														
P106-7 Porta a saloon														
P108-9 Porta 2 A scorrevoli														
P110-1 Porta battente+fissa														
P112-3 Porta battente+fissa														
P114-5 Porta 4 A scorrevoli														
P116-7 Tondo 1 A scorrevole														
P118-9 Tondo 2 A scorrevoli														
P120-1 Stondato														
P122-3 Parete fissa	✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓

VIS														
P164-5 Angolare scorrevole														
P166-7 Porta battente														
P168-9 Porta 2 A scorrevoli														
P170-1 Parete fissa														

Prodotti Speciali

	09S	09D	10S	10D	11S	11D	13S	13D	14S	14D	15S	15D	16S	16D
														
ZENITH														
P046-7 Angolare														
P048-9 Nicchia 2 ante	✓				✓		✓		✓				✓	
P050-1 Parete fissa+porta	✓													
P052-3 Nicchia 3 ante					✓		✓		✓				✓	
P054-5 Parete fissa														
GRAND POLARIS														
P058-9 Angolare	✓													
P060-1 Parete fissa	✓													
P062-3 Porta 2 ante			✓		✓		✓		✓				✓	
P064-5 Porta 3 ante			✓		✓		✓		✓				✓	
P066-7 Parete fissa														
P068-9 Tondo														
ACRUX														
P072-3 Angolare														
P074-5 Porta battente													✓	
P076-7 Porta 2 A scorrevoli													✓	
P078-9 Porta 4 A scorrevoli													✓	
P080-1 Parete fissa							✓		✓					
EUROPA SP														
P084-5 Angolare														
P086-7 Porta battente													✓	
P088-9 Porta 2 A scorrevoli													✓	
P090-1 Porta battente+fissa							✓		✓				✓	
P092-3 Porta 4 A scorrevoli													✓	
P094-5 Parete fissa														
EUROPA														
P098-9 Angolare														
P100-1 Porta battente													✓	
P102-3 Porta battente													✓	
P104-5 Porta a soffietto													✓	
P106-7 Porta a saloon													✓	
P108-9 Porta 2 A scorrevoli													✓	
P110-1 Porta battente+fissa													✓	
P112-3 Porta battente+fissa													✓	
P114-5 Porta 4 A scorrevoli													✓	
P116-7 Tondo 1 A scorrevole														
P118-9 Tondo 2 A scorrevoli														
P120-1 Stondato														
P122-3 Parete fissa							✓		✓		✓			
VIS														
P164-5 Angolare scorrevole														
P166-7 Porta battente														
P168-9 Porta 2 A scorrevoli														
P170-1 Parete fissa														

Prodotti Speciali



ZENITH											
P046-7 Angolare			✓		✓		✓		✓		
P048-9 Nicchia 2 ante			✓		✓		✓		✓		
P050-1 Parete fissa+porta			✓		✓		✓		✓		
P052-3 Nicchia 3 ante			✓		✓		✓		✓		
P054-5 Parete fissa			✓		✓		✓		✓		

GRAND POLARIS											
P058-9 Angolare			✓		✓		✓		✓		
P060-1 Parete fissa			✓		✓		✓		✓		
P062-3 Porta 2 ante	✓										
P064-5 Porta 3 ante	✓		✓		✓						
P066-7 Parete fissa			✓		✓						
P068-9 Tondo											


ACRUX											
P072-3 Angolare			✓						✓		
P074-5 Porta battente	✓		✓						✓		
P076-7 Porta 2 A scorrevoli	✓		✓						✓		
P078-9 Porta 4 A scorrevoli	✓		✓						✓		
P080-1 Parete fissa			✓						✓		

EUROPA SP											
P084-5 Angolare			✓						✓		
P086-7 Porta battente	✓		✓						✓		✓
P088-9 Porta 2 A scorrevoli	✓		✓						✓		
P090-1 Porta battente+fissa	✓		✓						✓		
P092-3 Porta 4 A scorrevoli	✓		✓						✓		
P094-5 Parete fissa			✓						✓		

EUROPA											
P098-9 Angolare			✓						✓		
P100-1 Porta battente	✓		✓						✓		✓
P102-3 Porta battente	✓		✓						✓		✓
P104-5 Porta a soffietto	✓		✓						✓		✓
P106-7 Porta a saloon	✓		✓						✓		✓
P108-9 Porta 2 A scorrevoli	✓		✓						✓		
P110-1 Porta battente+fissa	✓		✓						✓		
P112-3 Porta battente+fissa	✓		✓						✓		
P114-5 Porta 4 A scorrevoli	✓		✓						✓		
P116-7 Tondo 1 A scorrevole											
P118-9 Tondo 2 A scorrevoli											
P120-1 Stondato											
P122-3 Parete fissa			✓						✓		

VIS											
P164-5 Angolare scorrevole											
P166-7 Porta battente											
P168-9 Porta 2 A scorrevoli											
P170-1 Parete fissa											

Prodotti Speciali



ZENITH										
P046-7 Angolare										
P048-9 Nicchia 2 ante										
P050-1 Parete fissa+porta										
P052-3 Nicchia 3 ante										
P054-5 Parete fissa										

GRAND POLARIS										
P058-9 Angolare										
P060-1 Parete fissa										
P062-3 Porta 2 ante										
P064-5 Porta 3 ante										
P066-7 Parete fissa										
P068-9 Tondo										


ACRUX										
P072-3 Angolare										
P074-5 Porta battente										
P076-7 Porta 2 A scorrevoli										
P078-9 Porta 4 A scorrevoli										
P080-1 Parete fissa										

EUROPA SP										
P084-5 Angolare										
P086-7 Porta battente	✓									
P088-9 Porta 2 A scorrevoli										
P090-1 Porta battente+fissa										
P092-3 Porta 4 A scorrevoli										
P094-5 Parete fissa										

EUROPA										
P098-9 Angolare										
P100-1 Porta battente	✓	✓	✓			✓				
P102-3 Porta battente	✓	✓	✓			✓				
P104-5 Porta a soffietto	✓	✓	✓			✓				
P106-7 Porta a saloon	✓	✓	✓			✓				
P108-9 Porta 2 A scorrevoli										
P110-1 Porta battente+fissa										
P112-3 Porta battente+fissa										
P114-5 Porta 4 A scorrevoli										
P116-7 Tondo 1 A scorrevole										
P118-9 Tondo 2 A scorrevoli										
P120-1 Stondato										
P122-3 Parete fissa		✓	✓			✓				

VIS										
P164-5 Angolare scorrevole										
P166-7 Porta battente										
P168-9 Porta 2 A scorrevoli										
P170-1 Parete fissa										

Prodotti Speciali



ZENITH									
P046-7 Angolare									
P048-9 Nicchia 2 ante									
P050-1 Parete fissa+porta									
P052-3 Nicchia 3 ante									
P054-5 Parete fissa									

GRAND POLARIS									
P058-9 Angolare									
P060-1 Parete fissa									
P062-3 Porta 2 ante									
P064-5 Porta 3 ante									
P066-7 Parete fissa									
P068-9 Tondo			✓	✓					








ACRUX									
P072-3 Angolare									
P074-5 Porta battente									
P076-7 Porta 2 A scorrevoli									
P078-9 Porta 4 A scorrevoli									
P080-1 Parete fissa									

EUROPA SP									
P084-5 Angolare									
P086-7 Porta battente									
P088-9 Porta 2 A scorrevoli									
P090-1 Porta battente+fissa									
P092-3 Porta 4 A scorrevoli									
P094-5 Parete fissa									


EUROPA									
P098-9 Angolare									
P100-1 Porta battente									
P102-3 Porta battente									
P104-5 Porta a soffietto									
P106-7 Porta a saloon									
P108-9 Porta 2 A scorrevoli									
P110-1 Porta battente+fissa									
P112-3 Porta battente+fissa									
P114-5 Porta 4 A scorrevoli									
P116-7 Tondo 1 A scorrevole					✓				
P118-9 Tondo 2 A scorrevoli					✓				
P120-1 Stondato					✓				
P122-3 Parete fissa									

VIS									
P164-5 Angolare scorrevole									
P166-7 Porta battente									
P168-9 Porta 2 A scorrevoli									
P170-1 Parete fissa									

Prodotti Speciali

	G01	G02	G03	G04	G05	K1S	K1D
							
PIXEL							
P174-5 _Angolare scorrevole	✓						
P176-7 _Porta battente	✓	✓					
P178-9 _Porta 2 A scorrevoli	✓	✓					
P180-1 _Porta battente+fissa	✓	✓					
P182-3 _Porta 4 A scorrevoli	✓	✓					
P184-5 _Parete fissa	✓						
OPEN							
P140-1 _Side angolare	✓						
P140-1 _Side porta battente	✓						
P142-3 _Side con battente	✓						
P144-5 _Screen penisola			✓				
P146-7 _Screen con battente			✓				
P150-1 _Shot angolare	✓						
P152-3 _Surf angolare							
P152-3 _Surf porta battente							
P154-5 _Smile penisola							
P156-7 _Spin angolare							
P156-7 _Spin porta battente							
P158-9 _Sway angolare							
P158-9 _Sway porta battente							
CEE ART							
P202-3 _Angolare	✓						
P204-5 _Porta battente	✓	✓		✓			
P206-7 _Porta a soffietto	✓	✓		✓			
P208-9 _Porta a saloon	✓	✓		✓			
P210-1 _Porta 2 A scorrevoli	✓	✓				✓	✓
P212-3 _Porta 4 A scorrevoli	✓	✓					
P214-5 _Tondo 2 A scorrevoli					✓		
P216-7 _Parete fissa	✓			✓			
POLARIS							
P220-1 _Angolare 1 anta	✓						
P222-3 _Porta battente		✓					
P224-5 _Angolare 2 ante	✓						
P226-7 _Porta 2 ante		✓					
P228-9 _Porta saloon	✓	✓					
P230-1 _Porta 4 ante		✓					
P232-3 _Porta battente_fisso	✓	✓					
P234-5 _Porta 3 ante	✓	✓					
P236-7 _Tondo 2 ante							
P238-9 _Tondo 4 ante					✓		
P240-1 _Parete fissa	✓						
P242-3 _Angolare pieghevole	✓						
P244-5 _Porta 2 ante		✓					
P246-7 _Angolare divisibile	✓						

Prodotti Speciali










PIXEL														
P174-5 _Angolare scorrevole														
P176-7 _Porta battente														
P178-9 _Porta 2 A scorrevoli														
P180-1 _Porta battente+fissa														
P182-3 _Porta 4 A scorrevoli														
P184-5 _Parete fissa														

OPEN														
P140-1 _Side angolare	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
P140-1 _Side porta battente							✓							
P142-3 _Side con battente							✓							
P144-5 _Screen penisola														
P146-7 _Screen con battente														
P150-1 _Shot angolare	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
P152-3 _Surf angolare														
P152-3 _Surf porta battente														
P154-5 _Smile penisola														
P156-7 _Spin angolare														
P156-7 _Spin porta battente														
P158-9 _Sway angolare														
P158-9 _Sway porta battente														


CEE ART														
P202-3 _Angolare														
P204-5 _Porta battente														
P206-7 _Porta a soffietto														
P208-9 _Porta a saloon														
P210-1 _Porta 2 A scorrevoli														
P212-3 _Porta 4 A scorrevoli														
P214-5 _Tondo 2 A scorrevoli														
P216-7 _Parete fissa	✓		✓		✓				✓		✓		✓	

POLARIS														
P220-1_Angolare 1 anta														
P222-3_Porta battente														
P224-5 _Angolare 2 ante								✓						
P226-7 _Porta 2 ante														
P228-9 _Porta saloon														
P230-1 _Porta 4 ante								✓						
P232-3 _Porta battente_fisso														
P234-5 _Porta 3 ante								✓						
P236-7_Tondo 2 ante														
P238-9_Tondo 4 ante														
P240-1_Parete fissa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
P242-3 _Angolare pieghevole														
P244-5 _Porta 2 ante														
P246-7 _Angolare divisibile														

Prodotti Speciali

	09S	09D	10S	10D	11S	11D	13S	13D	14S	14D	15S	15D	16S	16D
														
PIXEL														
P174-5 _Angolare scorrevole														
P176-7 _Porta battente													✓	
P178-9 _Porta 2 A scorrevoli													✓	
P180-1 _Porta battente+fissa													✓	
P182-3 _Porta 4 A scorrevoli													✓	
P184-5 _Parete fissa														
OPEN														
P140-1 _Side angolare	✓		✓											
P140-1 _Side porta battente	✓		✓											
P142-3 _Side con battente														
P144-5 _Screen penisola														
P146-7 _Screen con battente														
P150-1 _Shot angolare														
P152-3 _Surf angolare														
P152-3 _Surf porta battente														
P154-5 _Smile penisola														
P156-7 _Spin angolare														
P156-7 _Spin porta battente														
P158-9 _Sway angolare														
P158-9 _Sway porta battente														
CEE ART														
P202-3 _Angolare														
P204-5 _Porta battente													✓	
P206-7 _Porta a soffietto													✓	
P208-9 _Porta a saloon													✓	
P210-1 _Porta 2 A scorrevoli													✓	
P212-3 _Porta 4 A scorrevoli													✓	
P214-5 _Tondo 2 A scorrevoli														
P216-7 _Parete fissa							✓		✓		✓			
POLARIS														
P220-1 _Angolare 1 anta	✓													
P222-3 _Porta battente			✓		✓									
P224-5 _Angolare 2 ante	✓													
P226-7 _Porta 2 ante			✓		✓								✓	
P228-9 _Porta saloon													✓	
P230-1 _Porta 4 ante														
P232-3 _Porta battente_fisso			✓		✓									
P234-5 _Porta 3 ante			✓		✓								✓	
P236-7 _Tondo 2 ante														
P238-9 _Tondo 4 ante														
P240-1 _Parete fissa	✓		✓				✓		✓					
P242-3 _Angolare pieghevole	✓													
P244-5 _Porta 2 ante			✓										✓	
P246-7 _Angolare divisibile														

Prodotti Speciali










PIXEL											
P174-5 _Angolare scorrevole			✓				✓				
P176-7 _Porta battente	✓		✓				✓				
P178-9 _Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P180-1 _Porta battente+fissa	✓		✓				✓				
P182-3 _Porta 4 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P184-5 _Parete fissa			✓				✓				

OPEN											
P140-1 _Side angolare			✓		✓		✓				
P140-1 _Side porta battente			✓		✓		✓				
P142-3 _Side con battente			✓		✓		✓				
P144-5 _Screen penisola											
P146-7 _Screen con battente											
P150-1 _Shot angolare			✓		✓		✓				
P152-3 _Surf angolare											
P152-3 _Surf porta battente											
P154-5 _Smile penisola											
P156-7 _Spin angolare											
P156-7 _Spin porta battente											
P158-9 _Sway angolare											
P158-9 _Sway porta battente											


CEE ART											
P202-3 _Angolare			✓				✓				
P204-5 _Porta battente	✓		✓				✓				✓
P206-7 _Porta a soffietto	✓		✓				✓				✓
P208-9 _Porta a saloon	✓		✓				✓				✓
P210-1 _Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P212-3 _Porta 4 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P214-5 _Tondo 2 A scorrevoli											
P216-7 _Parete fissa			✓		✓		✓				

POLARIS											
P220-1_Angolare 1 anta			✓				✓				
P222-3_Porta battente	✓										✓
P224-5 _Angolare 2 ante			✓		✓		✓				
P226-7 _Porta 2 ante	✓										
P228-9 _Porta saloon	✓		✓				✓				✓
P230-1 _Porta 4 ante											
P232-3 _Porta battente_fisso			✓		✓		✓				
P234-5 _Porta 3 ante	✓		✓		✓		✓				
P236-7_Tondo 2 ante											
P238-9_Tondo 4 ante							✓				
P240-1_Parete fissa					✓		✓				
P242-3 _Angolare pieghevole			✓				✓				
P244-5 _Porta 2 ante	✓										
P246-7 _Angolare divisibile			✓				✓				

Prodotti Speciali

	25	26S	26D	27S	27D	28S	28D	29S	29D	30S	30D
											
PIXEL											
P174-5 _Angolare scorrevole											
P176-7 _Porta battente											
P178-9 _Porta 2 A scorrevoli											
P180-1 _Porta battente+fissa											
P182-3 _Porta 4 A scorrevoli											
P184-5 _Parete fissa											
OPEN											
P140-1 _Side angolare											
P140-1 _Side porta battente											
P142-3 _Side con battente											
P144-5 _Screen penisola											
P146-7 _Screen con battente											
P150-1 _Shot angolare											
P152-3 _Surf angolare											
P152-3 _Surf porta battente											
P154-5 _Smile penisola											
P156-7 _Spin angolare											
P156-7 _Spin porta battente											
P158-9 _Sway angolare											
P158-9 _Sway porta battente											
CEE ART											
P202-3 _Angolare											
P204-5 _Porta battente	✓		✓		✓			✓			
P206-7 _Porta a soffietto	✓		✓		✓			✓			
P208-9 _Porta a saloon	✓		✓		✓			✓			
P210-1 _Porta 2 A scorrevoli											
P212-3 _Porta 4 A scorrevoli											
P214-5 _Tondo 2 A scorrevoli											
P216-7 _Parete fissa			✓		✓			✓			
POLARIS											
P220-1 _Angolare 1 anta											
P222-3 _Porta battente	✓										
P224-5 _Angolare 2 ante											
P226-7 _Porta 2 ante											
P228-9 _Porta saloon	✓										
P230-1 _Porta 4 ante											
P232-3 _Porta battente_fisso											
P234-5 _Porta 3 ante											
P236-7 _Tondo 2 ante											
P238-9 _Tondo 4 ante											
P240-1 _Parete fissa											
P242-3 _Angolare pieghevole											
P244-5 _Porta 2 ante											
P246-7 _Angolare divisibile											

Prodotti Speciali




PIXEL									
P174-5 _Angolare scorrevole									
P176-7 _Porta battente									
P178-9 _Porta 2 A scorrevoli									
P180-1 _Porta battente+fissa									
P182-3 _Porta 4 A scorrevoli									
P184-5 _Parete fissa									

OPEN									
P140-1 _Side angolare									
P140-1 _Side porta battente									
P142-3 _Side con battente									
P144-5 _Screen penisola									
P146-7 _Screen con battente									
P150-1 _Shot angolare									
P152-3 _Surf angolare									
P152-3 _Surf porta battente									
P154-5 _Smile penisola									
P156-7 _Spin angolare									
P156-7 _Spin porta battente									
P158-9 _Sway angolare									
P158-9 _Sway porta battente									

CEE ART									
P202-3 _Angolare									
P204-5 _Porta battente									
P206-7 _Porta a soffietto									
P208-9 _Porta a saloon									
P210-1 _Porta 2 A scorrevoli									
P212-3 _Porta 4 A scorrevoli									
P214-5 _Tondo 2 A scorrevoli					✓				
P216-7 _Parete fissa									

POLARIS									
P220-1_Angolare 1 anta									
P222-3_Porta battente									
P224-5 _Angolare 2 ante									
P226-7 _Porta 2 ante									
P228-9 _Porta saloon									
P230-1 _Porta 4 ante									
P232-3 _Porta battente_fisso									
P234-5 _Porta 3 ante									
P236-7_Tondo 2 ante									
P238-9_Tondo 4 ante		✓		✓					
P240-1_Parete fissa									
P242-3 _Angolare pieghevole									
P244-5 _Porta 2 ante									
P246-7 _Angolare divisibile									

Prodotti Speciali



CEE									
P250-1_Angolare	✓								
P252-3_Porta battente	✓		✓						
P254-5_Porta a saloon	✓		✓						
P256-7_Porta a soffietto	✓		✓						
P258-9_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓						
P260-1_Porta 4 A scorrevoli	✓		✓						
P262-3_Tondo 2 A scorrevoli						✓			
P264-5_Retta Stondato 2 A						✓			
P266-7_Parete fissa	✓								

















AMERICA QUATTRO									
P270-1_Angolare	✓			✓					
P272-3_Angolare rettangolare	✓			✓					
P274-5_1/2 lato angolare	✓			✓					
P276-7_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓	✓					
P278-9_Porta 4 A scorrevoli	✓		✓	✓					
P280-1_Porta battente	✓		✓						
P282-3_Porta a saloon	✓		✓	✓					
P284-5_Parete fissa	✓			✓					

AMERICA									
P290-1_Angolare	✓								
P292-3_Angolare rettangolare	✓								
P294-5_Porta 3 A scorrevoli	✓		✓	✓					
P296-7_Porta battente	✓		✓		✓				
P298-9_Porta a saloon	✓		✓	✓	✓				
P300-1_Porta a soffietto	✓		✓	✓	✓				
P302-3_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓	✓			✓		✓
P304-5_Porta 4 A scorrevoli	✓		✓	✓					
P306-7_Tondo 2 A scorrevoli									
P308-9_Tondo 4 A scorrevoli						✓			
P310-1_Rettangolare stondato						✓			
P312-3_Tondo a penisola									
P314-5_Parete fissa	✓			✓	✓				








CIAO									
P318_Angolare	✓			✓					
P319_Porta saloon	✓		✓	✓					
P320_Porta a battente	✓		✓						
P321_Porta a soffietto	✓		✓	✓					
P322_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓						
P323_Porta 3 A scorrevoli	✓		✓						
P324_Tondo 4 A scorrevoli						✓			
P325_Rett. stondato						✓			
P326_Parete fissa	✓			✓					

FLEX									
P330_Angolare	✓								
P331_Angolare basso	✓								
P332_Penisola				✓					
P333_Penisola basso				✓					
P334_Porta ripieghevole			✓						


Prodotti Speciali

	01S	01D	02S	03D	03S	03D	04S	04D	05S	05D	06S	06D	07S	07D	08S	08D
																
CEE																
P250-1_Angolare																
P252-3_Porta battente																
P254-5_Porta a saloon																
P256-7_Porta a soffietto																
P258-9_Porta 2 A scorrevoli																
P260-1_Porta 4 A scorrevoli																
P262-3_Tondo 2 A scorrevoli																
P264-5_Retta Stondato 2 A																
P266-7_Parete fissa	✓		✓		✓				✓		✓		✓			
AMERICA QUATTRO																
P270-1_Angolare																
P272-3_Angolare rettangolare																
P274-5_1/2 lato angolare																
P276-7_Porta 2 A scorrevoli																
P278-9_Porta 4 A scorrevoli																
P280-1_Porta battente																
P282-3_Porta a saloon																
P284-5_Parete fissa	✓															
AMERICA																
P290-1_Angolare																
P292-3_Angolare rettangolare																
P294-5_Porta 3 A scorrevoli																
P296-7_Porta battente																
P298-9_Porta a saloon																
P300-1_Porta a soffietto																
P302-3_Porta 2 A scorrevoli																
P304-5_Porta 4 A scorrevoli																
P306-7_Tondo 2 A scorrevoli																
P308-9_Tondo 4 A scorrevoli																
P310-1_Rettangolare stondato																
P312-3_Tondo a penisola																
P314-5_Parete fissa	✓		✓ Crilex		✓ Crilex				✓		✓		✓ Crilex			
CIAO																
P318_Angolare																
P319_Porta saloon																
P320_Porta a battente																
P321_Porta a soffietto																
P322_Porta 2 A scorrevoli																
P323_Porta 3 A scorrevoli																
P324_Tondo 4 A scorrevoli																
P325_Rett. stondato																
P326_Parete fissa	✓															
FLEX																
P330_Angolare																
P331_Angolare basso																
P332_Penisola																
P333_Penisola basso																
P334_Porta ripieghevole																

Prodotti Speciali

	09S	09D	10S	10D	11S	11D	13S	13D	14S	14D	15S	15D	16S	16D
														
CEE														
P250-1_Angolare														
P252-3_Porta battente													✓	
P254-5_Porta a saloon													✓	
P256-7_Porta a soffietto													✓	
P258-9_Porta 2 A scorrevoli													✓	
P260-1_Porta 4 A scorrevoli													✓	
P262-3_Tondo 2 A scorrevoli														
P264-5_Retta Stondato 2 A														
P266-7_Parete fissa							✓		✓		✓			
AMERICA QUATTRO														
P270-1_Angolare														
P272-3_Angolare rettangolare														
P274-5_1/2 lato angolare														
P276-7_Porta 2 A scorrevoli													✓	
P278-9_Porta 4 A scorrevoli													✓	
P280-1_Porta battente													✓	
P282-3_Porta a saloon													✓	
P284-5_Parete fissa														
AMERICA														
P290-1_Angolare														
P292-3_Angolare rettangolare														
P294-5_Porta 3 A scorrevoli													✓	
P296-7_Porta battente													✓	
P298-9_Porta a saloon													✓	
P300-1_Porta a soffietto													✓	
P302-3_Porta 2 A scorrevoli													✓	
P304-5_Porta 4 A scorrevoli													✓	
P306-7_Tondo 2 A scorrevoli														
P308-9_Tondo 4 A scorrevoli														
P310-1_Rettangolare stonato														
P312-3_Tondo a penisola														
P314-5_Parete fissa							✓		✓		✓			
CIAO														
P318_Angolare													✓	
P319_Porta saloon													✓	
P320_Porta a battente													✓	
P321_Porta a soffietto													✓	
P322_Porta 2 A scorrevoli													✓	
P323_Porta 3 A scorrevoli													✓	
P324_Tondo 4 A scorrevoli														
P325_Rett. stonato														
P326_Parete fissa														
FLEX														
P330_Angolare														
P331_Angolare basso														
P332_Penisola														
P333_Penisola basso														
P334_Porta ripieghevole													✓	

Prodotti Speciali



CEE											
P250-1_Angolare			✓				✓				
P252-3_Porta battente	✓		✓				✓				✓
P254-5_Porta a saloon	✓		✓				✓				✓
P256-7_Porta a soffietto	✓		✓				✓				✓
P258-9_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P260-1_Porta 4 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P262-3_Tondo 2 A scorrevoli											
P264-5_Retta Stondato 2 A											
P266-7_Parete fissa			✓				✓				


AMERICA QUATTRO											
P270-1_Angolare			✓				✓				
P272-3_Angolare rettangolare			✓				✓				
P274-5_1/2 lato angolare			✓				✓				
P276-7_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P278-9_Porta 4 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P280-1_Porta battente	✓		✓				✓				
P282-3_Porta a saloon	✓		✓				✓				
P284-5_Parete fissa			✓				✓				

AMERICA											
P290-1_Angolare			✓				✓				
P292-3_Angolare rettangolare			✓				✓				
P294-5_Porta 3 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P296-7_Porta battente	✓		✓				✓				✓
P298-9_Porta a saloon	✓		✓				✓				✓
P300-1_Porta a soffietto	✓		✓				✓				✓
P302-3_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P304-5_Porta 4 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P306-7_Tondo 2 A scorrevoli											
P308-9_Tondo 4 A scorrevoli											
P310-1_Rettangolare stondato											
P312-3_Tondo a penisola											
P314-5_Parete fissa			✓				✓				

CIAO											
P318_Angolare			✓				✓				
P319_Porta saloon	✓		✓				✓				✓
P320_Porta a battente	✓		✓				✓				✓
P321_Porta a soffietto	✓		✓				✓				✓
P322_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P323_Porta 3 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P324_Tondo 4 A scorrevoli											
P325_Rett. stondato											
P326_Parete fissa			✓				✓				

FLEX											
P330_Angolare			✓				✓				
P331_Angolare basso			✓				✓				
P332_Penisola											
P333_Penisola basso											
P334_Porta ripieghevole	✓										✓

Prodotti Speciali



CEE											
P250-1_Angolare											
P252-3_Porta battente	✓										
P254-5_Porta a saloon	✓										
P256-7_Porta a soffietto	✓										
P258-9_Porta 2 A scorrevoli											
P260-1_Porta 4 A scorrevoli											
P262-3_Tondo 2 A scorrevoli											
P264-5_Retta Stondato 2 A											
P266-7_Parete fissa											


AMERICA QUATTRO											
P270-1_Angolare											
P272-3_Angolare rettangolare											
P274-5_1/2 lato angolare											
P276-7_Porta 2 A scorrevoli											
P278-9_Porta 4 A scorrevoli											
P280-1_Porta battente											
P282-3_Porta a saloon											
P284-5_Parete fissa											

AMERICA											
P290-1_Angolare											
P292-3_Angolare rettangolare											
P294-5_Porta 3 A scorrevoli											
P296-7_Porta battente	✓			✓							
P298-9_Porta a saloon	✓			✓							
P300-1_Porta a soffietto	✓			✓							
P302-3_Porta 2 A scorrevoli											
P304-5_Porta 4 A scorrevoli											
P306-7_Tondo 2 A scorrevoli											
P308-9_Tondo 4 A scorrevoli											
P310-1_Rettangolare stonato											
P312-3_Tondo a penisola											
P314-5_Parete fissa				✓							

CIAO											
P318_Angolare											
P319_Porta saloon	✓										
P320_Porta a battente	✓										
P321_Porta a soffietto	✓										
P322_Porta 2 A scorrevoli											
P323_Porta 3 A scorrevoli											
P324_Tondo 4 A scorrevoli											
P325_Rett. stonato											
P326_Parete fissa											

FLEX											
P330_Angolare											
P331_Angolare basso											
P332_Penisola											
P333_Penisola basso											
P334_Porta ripieghevole	✓										

Prodotti Speciali



CEE									
P250-1_Angolare									
P252-3_Porta battente									
P254-5_Porta a saloon									
P256-7_Porta a soffietto									
P258-9_Porta 2 A scorrevoli									
P260-1_Porta 4 A scorrevoli									
P262-3_Tondo 2 A scorrevoli						✓			
P264-5_Retta Stondato 2 A						✓			
P266-7_Parete fissa									

AMERICA QUATTRO									
P270-1_Angolare									
P272-3_Angolare rettangolare									
P274-5_1/2 lato angolare									
P276-7_Porta 2 A scorrevoli									
P278-9_Porta 4 A scorrevoli									
P280-1_Porta battente									
P282-3_Porta a saloon									
P284-5_Parete fissa									

AMERICA									
P290-1_Angolare									
P292-3_Angolare rettangolare									
P294-5_Porta 3 A scorrevoli									
P296-7_Porta battente									
P298-9_Porta a saloon									
P300-1_Porta a soffietto									
P302-3_Porta 2 A scorrevoli									
P304-5_Porta 4 A scorrevoli									
P306-7_Tondo 2 A scorrevoli						✓			
P308-9_Tondo 4 A scorrevoli						✓			
P310-1_Rettangolare stondato						✓			
P312-3_Tondo a penisola									
P314-5_Parete fissa									

CIAO									
P318_Angolare									
P319_Porta saloon									
P320_Porta a battente									
P321_Porta a soffietto									
P322_Porta 2 A scorrevoli									
P323_Porta 3 A scorrevoli									
P324_Tondo 4 A scorrevoli									
P325_Rett. stondato									
P326_Parete fissa									

FLEX									
P330_Angolare									
P331_Angolare basso									
P332_Penisola									
P333_Penisola basso									
P334_Porta ripieghevole									

collection


EECC EEEL SSA

Linee essenziali, spazi aperti, nuove forme, materiali ricercati ed innovativi, particolari frutto del design Samo, danno vita ad un'originale interpretazione dell'ambiente doccia.

La collezione ECCELSA è composta da:

Zenith
Grand Polaris
Acrux
Europa SP
Europa
Stonefit

Zenith



Grand Polaris



Acrux



Europa SP



Europa




ZENITH



Collection_ECCELSA

Angoli



pag. 46

Porte



pag. 48




pag. 52

Pareti fisse




pag. 50




pag. 54

Finitura profili



ULU
brillantato cromo

Finitura pannelli



TR
trasparente

5 ANNI DI GARANZIA

StarClean

TRATTAMENTO ANTICALCARE
di serie compreso nel prezzo

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti

5 ANNI DI GARANZIA



Angolo a quattro ante, due pareti fisse e due battenti apribili verso l'interno e verso l'esterno.
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 90° verso l'interno e l'esterno.



ZENITH





Profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 8 mm.

Angolo a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B9111 (1 lato)	76-78	26,1-28,1	49	65	140	41	1	TR	
B9112 (1 lato)	86-88	29,3-31,3	56	74	158	45	1	TR	
B9113 (1 lato)	96-98	35,5-37,5	60	80	180	49	1	TR	
B9115 (1 lato)	116-118	44,3-46,3	71	96	207	68	2	TR	
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane	

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Apertura determinata con due lati della stessa misura.
La misura dell'estensibilità "Z" è intesa dal muro al filo lastra esterno. Sommare l'ingombro del profilo (7 mm.) o del frangiflutto (13 mm.) Per determinare l'ingombro massimo.



Maniglia in vetro, optional			1pz
B00	da richiedere al momento dell'ordine		

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Altezza min 150 cm. / Larghezza max 160 cm. / Larghezza min 66 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA




Porta ad un'anta a battente, una parete fissa e una battente apribile verso l'interno e l'esterno.
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 90° verso l'interno e l'esterno.



Maniglia Optional: B00



ZENITH




Profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 8 mm.

Porta a due ante con battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B9101	77,5-80,5	26,1-28,1	49	46	2,3-3,3	140	41	1	TR	
B9102	87,5-90,5	29,3-31,3	56	53	2,3-3,3	158	45	1	TR	
B9103	97,5-100,5	35,5-37,5	60	57	2,3-3,3	180	49	1	TR	
B9105	117,5-120,5	44,3-46,3	71	68	2,3-3,3	207	68	2	TR	
B9107	137,5-140,5	64,2-66,2	71	68	2,3-3,3	218	76	2	TR	
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		



Maniglia in vetro, optional										1pz
B00					da richiedere al momento dell'ordine					

Prodotti Speciali										
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Altezza min 150 cm. / Larghezza max 160 cm. / Larghezza min 67,5 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.										
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione				
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore				
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore				
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI				
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo				

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



ZENITH




Profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare box a 2 lati con porta battente a due ante, anche misure rettangolari.



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 8 mm.

Parete fissa per abbinamenti con porta a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B9150	66-68	//	//	//	128	37	1	TR	
B9151	76-78	//	//	//	146	41	1	TR	
B9152	86-88	//	//	//	166	45	1	TR	
B9153	96-98	//	//	//	182	49	1	TR	

La misura dell'estensibilità "Z" è intesa dal muro al filo lastra esterno. Sommare l'ingombro del profilo (7 mm.) o del frangiflutto (13 mm.) Per determinare l'ingombro massimo.

Porta a due ante con battente solo per abbinamenti

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B9121	76-78	26,1-28,1	49	46	140	41	1	TR	
B9122	86-88	29,3-31,3	56	53	158	45	1	TR	
B9123	96-98	35,5-36,5	60	57	180	49	1	TR	
B9125	116-118	44,3-46,3	71	68	207	68	2	TR	
B9127	136-138	64,2-66,2	71	68	218	76	2	TR	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

La misura dell'estensibilità "Z" è intesa dal muro al filo lastra esterno. Sommare l'ingombro del profilo (7 mm.) o del frangiflutto (13 mm.) Per determinare l'ingombro massimo.




Prodotti Speciali							
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Altezza min 50 cm. / Larghezza max 140 cm. / Larghezza min 29 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.							
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	Parete Fissa Porta
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA




Porta a tre ante, due fisse laterali e una apribile frontale verso l'interno e l'esterno.
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 90° verso l'interno e l'esterno



Maniglia Optional: B00



ZENITH




Profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 8 mm.

Porta battente a tre ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B9182	116-120	30,1-32,1	56	53	30,1-32,1	207	68	2	TR	
B9184	136-140	35,5-37,5	65	62	35,5-37,5	218	76	2	TR	
B9185	146-150	40,5-42,5	65	62	40,5-42,5	223	80	2	TR	
B9187	166-170	47,6-49,6	71	68	47,6-49,6	242	88	2	TR	
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		



Maniglia in vetro, optional	1pz
B00	da richiedere al momento dell'ordine

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Altezza min 150 cm. / Larghezza max 210 cm. / Larghezza min 100 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33			da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20			da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	

5 ANNI DI GARANZIA



ZENITH





Profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare box a 2 lati con porte battenti a tre ante, anche misure rettangolari.
Il Kit di sostegno obbligatorio è compreso nell'imballo.



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 8 mm.

Parete fissa per abbinamenti con porta battente a tre ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B9170	66-68	//	//	//	128	37	1	TR	
B9171	76-78	//	//	//	146	41	1	TR	
B9172	86-88	//	//	//	166	45	1	TR	
B9173	96-98	//	//	//	182	49	1	TR	

La misura dell'estensibilità "Z" è intesa dal muro al filo lastra esterno. Sommare l'ingombro del profilo (7 mm.) o del frangiflutto (13 mm.) Per determinare l'ingombro massimo.

Porta battente a tre ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B9182	116-120	30,1-32,1	56	53	30,1-32,1	207	68	2	TR	
B9184	136-140	35,5-37,5	65	62	35,5-37,5	218	76	2	TR	
B9185	146-150	40,5-42,5	65	62	40,5-42,5	223	80	2	TR	
B9187	166-170	47,6-49,6	71	68	47,6-49,6	242	88	2	TR	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

La misura dell'estensibilità "Z" è intesa dal muro al filo lastra esterno. Sommare l'ingombro del profilo (7 mm.) o del frangiflutto (13 mm.) Per determinare l'ingombro massimo.



Prodotti Speciali								
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Altezza min 50 cm. / Larghezza max 140 cm. / Larghezza min 19 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.								
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	Parete Fissa	Porta
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore		
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore		
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI		
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo		

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

GRAND POLARIS

Collection_ECCELSA

56 **samo**

Zenith

Grand Polaris

Acrux

Europa SP

Europa

Stonefit

Open


Vis

Pixel

Stone



Angoli



pag. 58

Porte



pag. 62



pag. 64

Tondi



pag. 68

Pareti fisse




pag. 60






pag. 66

Finitura profili

**L01**
bianco**ULU**
brillantato cromo

Finitura pannelli

**TR**
trasparente**AS**
satinato Acqua**RF**
trasparente con fascia Satinata**H.100 NEW****DD**
Brezza**DI**
Fronda**DR**
Dune**StarClean**TRATTAMENTO ANTICALCARE
di serie compreso nel prezzoServizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it

Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini




Supporto agli utenti

5 ANNI DI GARANZIA



GRAND POLARIS



Profili in alluminio

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

AS satinato Acqua



RF trasparente con fascia Satinata H.100

DD Brezza

DI Fronda

DR Dune

Angolo a quattro ante, due pareti fisse e due battenti apribili verso l'esterno.
Apertura ad ante ripiegabili grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l'esterno.



H 195 cm. - V 6 mm.

Angolo a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3705 (1 lato)	65-67,5	23,3-25,8	41,7	56	73	26	1	TR		
								AS		
								RF		
B3706 (1 lato)	67,5-70	23,3-25,8	44,2	60	76	26,5	1	TR		
								AS		
								RF		
B3707 (1 lato)	70,5-73	24,8-27,3	45,7	62	74	27,5	1	TR		
								AS		
								RF		
B3708 (1 lato)	73-75,5	27,3-29,8	45,7	62	80	28,5	1	TR		
								AS		
								RF		
B3709 (1 lato)	76,5-79	24,8-27,3	51,7	70	85	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3710 (1 lato)	79-81,5	27,3-29,8	51,7	70	84	30	1	TR		
								AS		
								RF		
B3711 (1 lato)	82-84,5	30,3-32,8	51,7	70	83	30,5	1	TR		
								AS		
								RF		
B3712 (1 lato)	85-87,5	33,3-35,8	51,7	70	89	31	1	TR		
								AS		
								RF		
B3713 (1 lato)	95-97,5	37,3-39,8	57,7	79	99	34	1	TR		
								AS		
								RF		
B3714 (1 lato)	105-107,5	47,2-49,7	57,7	79	99	37	1	TR		
								AS		
								RF		
B3715 (1 lato)	115-117,5	57,3-59,8	57,7	79	114	39	1	TR		
								AS		
								RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box angolare quadrato o rettangolare. Apertura determinata con due lati della stessa misura.

Parete fissa per abbinamenti (pag. 61)												
Codice	B3750	B3751	B3752	B3753	B3754	B3755	B3756	B3757	B3758	B3759	B3760	
Estensibilità	64-66,5	66,5-69	69-71,5	71,5-74	74-76,5	76,5-79	79-81,5	81,5-84	84-86,5	86,5-89	89-91,5	

Prodotti Speciali												
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.												
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione						
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore						
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore						
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI						
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo						

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
D.....	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare
		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



GRAND POLARIS



Profili in alluminio

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

AS satinato Acqua

RF trasparente con fascia Satinata H.100

DD Brezza

DI Fronda

DR Dune

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare box a 2 lati con 1 lato battente ad angolo, anche misure rettangolari.



Misure (mm.)

H 195 cm. - V 6 mm.

Parete fissa per abbinamenti con lato angolo

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3750	64-66,5	//	//	//	99	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3751	66,5-69	//	//	//	101	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3752	69-71,5	//	//	//	102	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3753	71,5-74	//	//	//	115	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3754	74-76,5	//	//	//	112	30	1	TR		
								AS		
								RF		
B3755	76,5-79	//	//	//	117	31	1	TR		
								AS		
								RF		
B3756	79-81,5	//	//	//	120	36	1	TR		
								AS		
								RF		
B3757	81,5-84	//	//	//	105	35	1	TR		
								AS		
								RF		
B3758	84-86,5	//	//	//	107	34	1	TR		
								AS		
								RF		
B3759	86,5-89	//	//	//	109	35	1	TR		
								AS		
								RF		
B3760	89-91,5	//	//	//	113	36	1	TR		
								AS		
								RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box angolare quadrato o rettangolare. Apertura determinata con due lati della stessa misura.

Kit di sostegno optional

Articolo	Descrizione	L01	ULU
KT3700	Versione per angolo		

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
D.....	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



Porta ad un'anta a battente, una parete fissa e una battente apribile verso l'esterno.
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 180° verso l'esterno.



GRAND POLARIS



Profili in alluminio

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente


AS satinato Acqua

RF trasparente con fascia Satinata H.100

DD Brezza

DI Fronda

DR Dune



H 195 cm. - V 6 mm.


Porta ad un'anta battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3730	62-65,5	19,8-22,3	39,9	39	70	26	1	TR AS RF		
B3731	65,5-69	23,3-25,8	39,9	39	76	27,5	1	TR AS RF		
B3732	69-72,5	23,3-25,8	43,4	42	76	29	1	TR AS RF		
B3733	72,5-76	26,8-29,3	43,4	42	82	29,5	1	TR AS RF		
B3734	76-79,5	26,8-29,3	46,9	46	84	30	1	TR AS RF		
B3735	79,5-83	30,3-32,8	46,9	46	84	30,5	1	TR AS RF		
B3736	83-86,5	30,3-32,8	50,4	49	89	31	1	TR AS RF		
B3737	86,5-90	33,3-35,8	50,9	49	89	32,5	1	TR AS RF		
B3738	90-93,5	33,3-35,8	54,4	53	95	34	1	TR AS RF		
B3739	93,5-97	37,3-39,8	53,9	53	99	35	1	TR AS RF		
B3740	97-100,5	37,3-39,8	57,4	56	105	36	1	TR AS RF		
B3741	100,5-104	40,8-43,3	57,4	56	111	36,5	1	TR AS RF		
B3742	104-107,5	40,8-43,3	60,9	60	111	37,5	1	TR AS RF		
B3743	107,5-111	40,8-43,3	64,4	63	111	38	1	TR AS RF		
B3744	111-114,5	43,3-46,8	64,4	63	111	39	1	TR AS RF		
B3745	114,5-118	47,2-49,7	65	64	115	40	1	TR AS RF		
B3746	118-121,5	47,2-49,7	68,5	67	119	42	1	TR AS RF		
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane	

Prodotti Speciali									
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 140 cm. / Larghezza min 60 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.									
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione			
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore			
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore			
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI			
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo			

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

5 ANNI DI GARANZIA



Profili in alluminio

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

AS satinato Acqua


RF trasparente con fascia Satinata H.100

DD Brezza

DI Fronda

DR Dune

Porta a tre ante, due fisse laterali e una apribile frontale verso l'esterno.
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 180° verso l'esterno



H 195 cm. - V 6 mm.

Porta battente a tre ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3782	97-101,5	24,8-27,3	50,9	48	21,3	101	36	1	TR		
									AS		
									RF		
B3783	101,5-106	28,1-30,6	51,7	49	21,8	88	37	1	TR		
									AS		
									RF		
B3784	106-110,5	30,3-32,8	54,4	51	21,3	101	38	1	TR		
									AS		
									RF		
B3785	110,5-115	33,3-35,8	54,4	51	22,9	99	39	1	TR		
									AS		
									RF		
B3786	115-119,5	37,3-39,8	57,7	55	20,2	112	41	1	TR		
									AS		
									RF		
B3787	119,5-124	33,3-35,8	65	62	21,3	126	43	1	TR		
									AS		
									RF		
B3788	124-128,5	37,3-39,8	65	62	21,8	126	44	1	TR		
									AS		
									RF		
B3789	128,5-133	38,2-40,7	68,5	66	21,8	135	46	1	TR		
									AS		
									RF		
B3790	133-137,5	44,3-46,8	68,5	66	20,2	135	47	1	TR		
									AS		
									RF		
B3791	137,5-142	47,2-49,7	68,5	66	21,8	135	48	1	TR		
									AS		
									RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Parete fissa per abbinamenti (pag. 67)											
Codice	B3770	B3771	B3772	B3773	B3774	B3775	B3776	B3777	B3778	B3779	B3780
Estensibilità	64-67,5	67-70	69,5-72,5	72-75	74,5-77,5	77-80	79,5-82,5	82-85	84,5-87,5	87-90	89,5-92,5

Prodotti Speciali							
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 97 cm. / Apertura max 70 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.							
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
D.....	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare
		di serie


Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		




GRAND POLARIS



DR Dune



Misura (mm.)



H 195 cm. - V 6 mm.

Parete fissa per abbinamenti con porta battente a tre ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3770	64-67,5	//	//	//	99	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3771	67-70	//	//	//	101	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3772	69,5-72,5	//	//	//	102	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3773	72-75	//	//	//	115	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3774	74,5-77,5	//	//	//	112	30	1	TR		
								AS		
								RF		
B3775	77-80	//	//	//	117	31	1	TR		
								AS		
								RF		
B3776	79,5-82,5	//	//	//	120	36	1	TR		
								AS		
								RF		
B3777	82-85	//	//	//	105	35	1	TR		
								AS		
								RF		
B3778	84,5-87,5	//	//	//	107	34	1	TR		
								AS		
								RF		
B3779	87-90	//	//	//	109	35	1	TR		
								AS		
								RF		
B3780	89,5-92,5	//	//	//	113	36	1	TR		
								AS		
								RF		
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Aggiungere 1 cm all'estensibilità per determinare l'ingombro totale in caso di abbinamento alla porta a tre ante.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
D.....	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		


5 ANNI DI GARANZIA



Tondo a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali verso l'esterno.
Apertura ad ante ripiegabili grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l'esterno.



GRAND POLARIS




Profili in alluminio:

L01 bianco
ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente




H 195 cm. - V 6 mm.

Tondo a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3763	75,5-78	18,2-20,7	45	80	280	51	2	TR		
B3762	85,5-88	28,1-30,6	45	80	272	54	2	TR		
B3761	95,5-98	38,2-40,7	45	80	324	57	2	TR		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per estensibilità si intende la misura dal muro al lato esterno del pannello in vetro. Aggiungere 2 cm all'estensibilità minima e massima (ingombro del frangiflutto).
Adatto a piatti doccia a raggio NON costante, raggio curvatura = 55 cm. Abbinamento con parete fissa NON possibile.
Le finiture pannelli **AS e stampe digitali** per questo modello **NON** sono disponibili.



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 195 cm. / Larghezza min e max richiedere fattibilità. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33			da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20			da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	

ACRUX

Collection_ECCELSA

70 **samo**

Zenith

Grand Polaris

Acrux

Europa SP

Europa

Stonefit

Open

Vis

Pixel

Stone



Angoli



pag. 72

Porte



pag. 74



pag. 76



pag. 78

Pareti Fisse




pag. 80


Finitura profili




ULU
brillantato cromo




SAR
satinato argento




L90
artic




L91
bianco




L95
grigio



L96
nero




L98
sabbia




L99
tortora


Finitura pannelli




TR
trasparente



TG
trasparente Grigio



SY
vetro a specchio



RF
trasparente con fascia Satinata

H.100 NEW



TRATTAMENTO ANTICALCARE
di serie compreso nel prezzo

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti

5 ANNI DI GARANZIA



ACRUX



Finitura profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

SAR satinato argento

L90 Artic

L91 Bianco

L95 Grigio

L96 Nero

L98 Sabbia

L99 Tortora

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

TG trasparente Grigio



RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.

SY vetro a specchio solo su lastre fisse, scorrevoli TR

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse con pannelli da 6 mm. e due apribili da 8 mm. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Sgancio rapido delle ante per agevolare la pulizia. Chiusura rallentata delle ante con sistema Soft Closing.



Maniglia Optional: B00






H 200 cm. - V 6/8 mm.

Angolo a quattro ante




Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	SAR	ULU	ATELIER
B8816 (1 lato)	67-69	32	33,3	36	80	29	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8817 (1 lato)	72-74	34,5	35,8	40	83	32	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8818 (1 lato)	77-79	37	38,3	43	87	34	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8820 (1 lato)	87-89	42	43,3	50	97	37	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8821 (1 lato)	97-99	52	43,3	51	101	40	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8832 (1 lato)	107-109	62	43,3	51	106	43	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8833 (1 lato)	117-119	72	43,3	51	123	46	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura. La maniglia, gli scorrimenti, lo sgancio anta e i tappi di copertura sono in finitura CRO nelle versioni ULU e SAR. ATELIER= L90, L91, L95, L96, L98 e L99.

					
L90 artic	L91 bianco	L95 grigio	L96 nero	L98 sabbia	L99 tortora

Maniglia in vetro, optional	1pz
B00	da richiedere al momento dell'ordine

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 60 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33			da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20			da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	


5 ANNI DI GARANZIA




Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.



Maniglia Optional: B00



ACRUX



Finitura profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

SAR satinato argento

L90 Artic

L91 Bianco

L95 Grigio

L96 Nero

L98 Sabbia


L99 Tortora

Finitura pannelli in vetro temperato:


TR trasparente

TG trasparente Grigio


RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.



SX



DX






Misure (mm.)

H 200 cm. - V 8 mm.

Porta ad un'anta a battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	SAR	ULU	ATELIER
B8801	67-71	5,4	51,2	53	120	31	1	TR			
								TG			
								RF			
B8802	72-76	5,4	56,2	58	132	33	1	TR			
								TG			
								RF			
B8803	77-81	5,4	61,2	63	132	36	1	TR			
								TG			
								RF			
B8804	82-86	5,4	66,2	68	132	38	1	TR			
								TG			
								RF			
B8805	87-91	5,4	71,2	73	132	40	1	TR			
								TG			
								RF			
B8807	97-101	5,4	81,2	83	132	40	1	TR			
								TG			
								RF			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		





ATELIER= L90, L91, L95, L96, L98 e L99. La maniglia, le cerniere e i tappi di copertura sono sempre in finitura CRO. Non è possibile l'abbinamento con due pareti fisse per formare tre lati.

					
L90 artic	L91 bianco	L95 grigio	L96 nero	L98 sabbia	L99 tortora

Maniglia in vetro, optional										1pz
B00					da richiedere al momento dell'ordine					

Parete fissa per abbinamenti (pag. 81)						
Codice	B8822	B8823	B8824	B8825	B8826	B8827
Estensibilità	67-69	70-72	72-74	77-79	87-89	97-99

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 100 cm. / Larghezza min 60 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA




Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa da 6 mm. ed una apribile da 8 mm.
 Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Sgancio rapido dell'anta per agevolare la pulizia.
 Apertura-chiusura rallentata dell'anta con sistema Soft Closing.



Maniglia Optional: B00




ACRUX



Finitura profili in alluminio:

ULU brillantato cromo**SAR** satinato argento**L90** Artic**L91** Bianco**L95** Grigio**L96** Nero**L98** Sabbia**L99** Tortora

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente**TG** trasparente Grigio**RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.**SY** vetro a specchio solo su lastre fisse, scorrevoli TR

Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6/8 mm.

Porta scorrevole a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	SAR	ULU	ATELIER
B8812	97-101	47	48	40	150	42	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8813	107-111	52	53	45	150	47	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8814	117-121	57	58	50	170	51	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8815	127-131	62	63	55	200	56	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8842	137-141	67	68	60	240	56	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8844	147-151	87	78	65	250	61	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8845	157-161	72	73	70	260	65	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8843	167-171	77	78	70	260	69	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8846	177-181	97	78	70	430	72	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

ATELIER= L90, L91, L95, L96, L98 e L99. La maniglia, gli scorrimenti, lo sgancio anta e i tappi di copertura sono sempre in finitura CRO.

Parete fissa per abbinamenti (pag. 81)						
Codice	B8822	B8823	B8824	B8825	B8826	B8827
Estensibilità	67-69	70-72	72-74	77-79	87-89	97-99

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 90 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse da 6 mm. e due apribili da 8 mm. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Sgancio rapido delle ante per agevolare la pulizia. Apertura-chiusura rallentata delle ante con sistema Soft Closing.



ACRUX




Finitura profili in alluminio:

- ULU** brillantato cromo
- SAR** satinato argento
- L90** Artic
- L91** Bianco
- L95** Grigio
- L96** Nero
- L98** Sabbia
- L99** Tortora

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- TG** trasparente Grigio
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.
- SY** vetro a specchio solo su lastre fisse, scorrevoli TR



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6/8 mm.

Porta scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	SAR	ULU	ATELIER
B8852	157-161	42	39,2	61	150	62	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8853	167-171	42	44,2	70	160	66	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8854	177-181	42	48,9	70	170	70	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8855	187-191	47	48,9	80	200	74	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8856	197-201	52	48,9	83	200	80	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
Tempi di consegna					1-2 settimane			2-3 settimane		3-4 settimane	





ATELIER= L90, L91, L95, L96, L98 e L99. La maniglia, gli scorrimenti, lo sgancio anta e i tappi di copertura sono sempre in finitura CRO.

					
L90 artic	L91 bianco	L95 grigio	L96 nero	L98 sabbia	L99 tortora

Parete fissa per abbinamenti (pag. 81)						
Codice	B8822	B8823	B8824	B8825	B8826	B8827
Estensibilità	67-69	70-72	72-74	77-79	87-89	97-99

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Maniglia in vetro, optional		1pz
B00	da richiedere al momento dell'ordine	

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 250 cm. / Larghezza min 120 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Non installabile singolarmente o come divisorio.



ACRUX



Finitura profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

SAR satinato argento

L90 Artic

L91 Bianco

L95 Grigio

L96 Nero

L98 Sabbia

L99 Tortora


Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

TG trasparente Grigio

RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.


SY vetro a specchio solo su lastre fisse, scorrevoli TR



SX



DX



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6 mm.

Parete fissa per abbinamenti

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	SAR	ULU	ATELIER
B8822	67-69	//	//	//	99	24	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8823	70-72	//	//	//	105	26	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8824	72-74	//	//	//	113	27	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8825	77-79	//	//	//	119	29	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8826	87-89	//	//	//	124	30	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8827	97-99	//	//	//	129	31	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------



L90 artic
L91 bianco
L95 grigio
L96 nero
L98 sabbia
L99 tortora



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03			da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10			da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

EUROPA SP

Collection_ECCELSA

82 **samo**

Zenith

Grand Polaris

Acrux

Europa SP

Europa

Stonefit

Open

Vis

Pixel

Stone



Angoli



pag. 84

Porte



pag. 86



pag. 88



pag. 90




pag. 92

Pareti fisse



pag. 94


Finitura profili



L01
bianco




ULU
brillantato cromo



SAR
satinato argento


Finitura pannelli




TR
trasparente



ST
stampato



AS
satinato Acqua



FS
stampato Fusion



TRATTAMENTO ANTICALCARE
di serie compreso nel prezzo

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti

5 ANNI DI GARANZIA



EUROPA SP





Profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- FS** stampato Fusion
- AS** satinato Acqua

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.



H 196,5 cm. - V 6/8 mm.

Angolo scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7916 (1 lato)	67-69	31,2-33,2	34,5	34	118	28	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7917 (1 lato)	72-74	33,7-35,7	37	37	128	30	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7918 (1 lato)	77-79	36,2-38,2	39,5	41	137	32	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7919 (1 lato)	82-84	38,7-40,7	42	44	145	34	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7920 (1 lato)	87-89	41,2-43,2	44,5	48	151	37	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7921 (1 lato)	97-99	46,2-48,2	49,5	55	168	41	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7922 (1 lato)	107-109	56,2-58,2	49,5	62	184	44	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7923 (1 lato)	117-119	66,2-68,2	49,5	69	201	47	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box angolare quadrato o rettangolare. Apertura determinata con due lati della stessa misura. La maniglia è sempre in finitura CRO.

Prodotti Speciali							
MISURE LIMITE: Altezza max 196,5 cm. / Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.							
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03			da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10			da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



EUROPA SP







Profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- FS** stampato Fusion
- AS** satinato Acqua

Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e l'esterno.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.



H 196,5 cm. - V 6 mm.

Porta ad un'anta a battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7902	66-71	//	49,9	52	117	24	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7903	72-77	//	55,9	58	131	27	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7904	78-83	//	61,9	64	148	30	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7905	86-91	//	69,9	72	163	33	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7906	96-101	//	79,9	82	175	35	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 94-95.

Prodotti Speciali							
MISURE LIMITE: Altezza max 196,5 cm. / Larghezza max 102 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.							
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03			da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10			da 0-100 cm	
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.



EUROPA SP




Profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- FS** stampato Fusion
- AS** satinato Acqua



H 196,5 cm. - V 6 mm.

Porta scorrevole a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7980	96-101	45,7-48	46,9	36	121	37	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7981	103-108	49-51,5	50,4	40	130	39	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7982	110-115	52,5-55	53,9	43	137	40	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7983	116-121	55,7-58	56,9	46	145	42	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7984	123-128	59-61,5	60,4	50	156	44	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7985	130-135	62,5-65	63,9	53	158	46	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7986	136-141	65,5-68	66,9	56	260	51	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7987	145-150	70-72,5	71,4	61	265	52	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7988	152-157	73,7-76	74,9	64	273	54	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7989	159-164	77-79,5	78,4	68	286	57	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7990	166-171	80,5-83	81,9	71	294	60	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7991	173-178	84-86,5	85,4	75	302	63	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 196,5 cm. / Larghezza max 180 cm. / Larghezza min 80 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	di serie
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	


5 ANNI DI GARANZIA



Porta ad un'anta a battente con parete fissa in linea. Apertura verso l'interno e l'esterno.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.



EUROPA SP



Profili in alluminio:

L01 bianco
SAR satinato argento
ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:



TR trasparente
ST stampato
FS stampato Fusion
AS satinato Acqua



SX



DX



Misure (mm.)

H 196,5 cm. - V 6 mm.

Porta ad un'anta a battente con parete fissa in linea

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7970	96-101	35,1-37,6	49,9	52	121	37	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7971	106-111	33,1-35,6	61,9	64	137	40	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7972	116-121	35,1-37,6	69,9	72	145	42	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7973	126-131	45,1-47,6	69,9	72	158	46	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7974	136-141	55,1-57,6	69,9	72	260	51	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7975	146-151	65,1-67,6	69,9	72	265	52	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7976	156-161	75,1-77,6	69,9	72	286	57	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7977	166-171	85,1-87,6	69,9	72	294	60	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 94-95

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 196,5 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 80 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie
Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.



EUROPA SP




Profili in alluminio:

L01 bianco
SAR satinato argento
ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente
ST stampato
FS stampato Fusion
AS satinato Acqua



Misure (mm.)

H 196,5 cm. - V 6 mm.

Porta scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7944	136-141	33,7 - 36,2	36,5	53	169	53	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7945	146-151	36,2 - 38,7	39	58	178	57	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7946	156-161	38,7 - 41,2	41,5	63	181	58	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7947	166-171	41,2 - 43,7	44	68	192	61	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7948	176-181	43,7 - 46,2	46,5	73	200	63	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 94-95

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 196,5 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 100 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03			da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10			da 0-100 cm	
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		


5 ANNI DI GARANZIA



Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a 2 o 3 lati, anche misure rettangolari.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.
Non installabile singolarmente o come divisorio.



EUROPA SP




Profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:


- TR** trasparente
- ST** stampato
- FS** stampato Fusion
- AS** satinato Acqua



SX



DX



Misure (mm.)

H 196,5 cm. - V 6 mm.

Parete fissa per abbinamenti

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7924	67-69	//	//	//	121	24	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7925	72-74	//	//	//	126	26	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7926	77-79	//	//	//	130	28	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7927	82-84	//	//	//	135	30	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7928	87-89	//	//	//	142	31	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7929	97-99	//	//	//	149	33	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 196,5 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03			da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10			da 0-100 cm	
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

Zenith

Grand Polaris

Acrux

Europa SP

Europa

Stonefit

Open

Vis

Pixel

Stone

EUROPA



Collection_ECCELSA

Angoli



pag.98

Porte



pag.100



pag. 102



pag. 104



pag.106



pag.108



pag. 110



pag. 112



pag. 114

Tondi



pag.116



pag. 118




pag. 120



pag. 122

Pareti fisse


Finitura profili



L01
bianco




ULU
brillantato cromo




SAR
satinato argento


Finitura pannelli




TR
trasparente



ST
stampato



AS
satinato Acqua



FS
stampato Fusion

StarClean

TRATTAMENTO ANTICALCARE
di serie compreso nel prezzo

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini




Monitoraggio e controllo ordini




Supporto agli utenti

5 ANNI DI GARANZIA



EUROPA



Profili in alluminio:

L01 bianco

SAR satinato argento

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:



TR trasparente

ST stampato

FS stampato Fusion

AS satinato Acqua

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Reversibile all'atto dell'installazione.



H 200 cm. - V 6/8 mm.

Angolo scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7816 (1 lato)	67-70	31,2-34,2	33,8	34	118	28	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7817 (1 lato)	72-75	33,7-36,7	36,3	37	128	30	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7818 (1 lato)	77-80	36,2-39,2	38,8	41	137	33	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7819 (1 lato)	82-85	38,7-41,7	41,3	44	145	35	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7820 (1 lato)	87-90	41,2-44,2	43,8	48	151	38	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7821 (1 lato)	97-100	46,2-49,2	48,8	55	168	41	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7822 (1 lato)	107-110	56,2-59,2	48,8	55	184	44	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7823 (1 lato)	117-120	66,2-69,2	48,8	55	201	47	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			


Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box angolare quadrato o rettangolare. Apertura determinata con due lati della stessa misura.



Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
COM10A	200	0-3			

Prodotti Speciali

MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.

Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI	Descrizione	
I		   	ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II		  	ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III		 	VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41		CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03			da 0-100 cm
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm
KU7000.10			da 0-100 cm
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	