

WHITEFLOOR

I pavimenti classici, bianchi, levigati per ambienti versatili e senza tempo

White, polished, classic flooring for timeless and versatile interior.




SUPERWHITE

V1




Superwhite

Vetroceramico a doppio caricamento, levigato lucido




1.000x1.000 mm
(40"x40")
Cod. A32

formato / size	1.000x1.000 mm (40"x40")
spessore - thickness	14 mm
mq/scatola - mq/box	2 m ²
peso/mq - weight/sqm	33 kg
pz/scatola - pcs/box	2
scatole/plt - box/plt	25
mq/plt - sqm/plt	50,00
peso/plt - weight/plt	1.670 kg




800x800 mm
(30"x30")
Cod. A31

formato / size	800x800 mm (30"x30")
spessore - thickness	14 mm
mq/scatola - mq/box	1,28 m ²
peso/mq - weight/sqm	33 kg
pz/scatola - pcs/box	2
scatole/plt - box/plt	34
mq/plt - sqm/plt	43,52
peso/plt - weight/plt	1.460 kg




600x600 mm
(24"x24")
Cod. A30

formato / size	600x600 mm (24"x24")
spessore - thickness	14 mm
mq/scatola - mq/box	1,08 m ²
peso/mq - weight/sqm	33 kg
pz/scatola - pcs/box	3
scatole/plt - box/plt	32
mq/plt - sqm/plt	34,56
peso/plt - weight/plt	1.160 kg



WHITE ANGEL

V1



White Angel
Gres porcellanato smaltato



Lucido / shine



Opaco / matt

Battiscopa:
9 pcs/box


90x800 mm (3"x30")
Cod. P10

Battiscopa:
12 pcs/box

90x600 mm (3"x24")
Cod. P06



800x800 mm
(30"x30")
Cod. A27



600x600 mm
(24"x24")
Cod. A26

formato / size	800x800 mm (30"x30")
spessore - thickness	12 mm
mq/scatola - mq/box	1,92 m ²
peso/mq - weight/sqm	26,50 kg
pz/scatola - pcs/box	3
scatole/plt - box/plt	24
mq/plt - sqm/plt	46,08
peso/plt - weight/plt	1.240 kg

formato / size	600x600 mm (24"x24")
spessore - thickness	10 mm
mq/scatola - mq/box	1,44 m ²
peso/mq - weight/sqm	22 kg
pz/scatola - pcs/box	4
scatole/plt - box/plt	32
mq/plt - sqm/plt	46,08
peso/plt - weight/plt	1.030 kg

WHITEFLOOR

Note

Superwhite

Piastrella vetroceramica realizzata in doppio caricamento, ottenuta applicando uno strato vetroso di 4 mm su un supporto in gres porcellanato per uno spessore complessivo di 14 mm. Il risultato è una lastra levigata lucida estremamente bianca, superficialmente inassorbente.

Non ci sono particolari prescrizioni relative ai collanti e ai sigillanti, o ai detergenti da impiegare. Si possono utilizzare senza controindicazioni i normali prodotti consigliati per questi tipi di piastrella.

Si raccomanda invece di non utilizzare materiali o attrezzi abrasivi, sia in fase di pulizia dopo posa sia durante la normale pulizia e manutenzione.

White angel

Piastrella realizzata in gres porcellanato smaltato e levigato, ottenuta sovrapponendo al normale impasto di gres porcellanato un sottile impasto ultrabianco al fine di ottenere una piastrella in gres estremamente bianca a costi molto contenuti.

Non ci sono particolari prescrizioni relative ai collanti e ai sigillanti, o ai detergenti da impiegare. Si possono utilizzare senza controindicazioni i normali prodotti consigliati per questi tipi di piastrella.

Si raccomanda invece di non utilizzare materiali o attrezzi abrasivi, sia in fase di pulizia dopo posa sia durante la normale pulizia e manutenzione.

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

Superwhite

Glass-ceramic tiles manufactured by double loading method. The tiles are made pouring a 4 mm thick vitreous layer on a porcelain stoneware base, for a total of 14 mm thickness. The result is a polished plate, extremely white, with a non-absorbing surface.

There aren't any specific recommendation about sealants, grouting and cleansers that should be used with these tiles. All normal products suitable for this kind of tiles can be used.

We recommend not using abrasive material or tools, both during the after-laying cleaning and during the usual cleaning and maintenance.

White angel

Glazed and polished porcelain stoneware tile produced putting a thin extra-white mixture on a common porcelain stoneware base. The result is a low-budget very white porcelain tile.

There aren't any specific recommendation about sealants, grouting and cleansers that should be used with these tiles. All normal products suitable for this kind of tiles can be used.

We recommend not using abrasive material or tools, both during the after-laying cleaning and during the usual cleaning and maintenance.

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

Superwhite

Carreau de forte épaisseur obtenu en appliquant une couche vitreuse de 4 mm sur un support en grès cérame pour une épaisseur totale de 14 mm.

Le résultat final est une dalle polie, brillante et extrêmement blanche, avec une surface non-absorbante.

Il n'y a pas de recommandations particulières concernant l'utilisation de colles ou de détergents.

Vous pouvez utiliser sans problèmes les détergents habituels conseillés pour ces types de carreaux.

En revanche, nous vous recommandons de ne pas utiliser des matériaux ou des outils abrasifs pendant le nettoyage après la pose du carrelage et pendant le nettoyage quotidien.

White angel

Carreau de grès cérame émaillé et poli obtenu en appliquant à la pâte de grès cérame une couche très fine de pâte très blanche afin d'obtenir un carreau en grès très blanc à très faible coût.

Il n'y a pas de recommandations particulières concernant l'utilisation de colles ou de détergents.

Vous pouvez utiliser sans problèmes les détergents habituels conseillés pour ces types de carreaux.

En revanche, nous vous recommandons de ne pas utiliser des matériaux ou des outils abrasifs pendant le nettoyage après la pose du carrelage et pendant le nettoyage quotidien.

Veuillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Superwhite

Glaskeramik Fliese mit Doppelbeladung, welche dadurch entsteht, daß eine 4 mm Glasschicht auf einem Träger aus Feinsteinzeug aufgebracht wird mit einer Gesamtdicke von 14 mm. Das Ergebnis ist eine extrem weiße, glänzend - polierte Platte mit nicht saugfähigem Oberfläche.

Es gibt keine speziellen Anforderungen, was die Kleber, Dichtstoffe oder Reinigungsmittel betrifft. Es können die normalen Produkte für diese Art Fliesen benutzt werden. Es empfiehlt sich jedoch, keine schleifenden Produkte oder Gegenstände zu verwenden, weder für die Endreinigung nach der Verlegung, noch für die tägliche Instandhaltung.

White angel

Glasierte und polierte Feinsteinzeugfliese, bei der eine dünne, extrem weiße Schicht auf den Träger in Feinsteinzeug gesetzt wird, so daß eine sehr weiße Feinsteinzeugfliese mit niedrigen Kosten geschaffen wird.

Es gibt keine speziellen Anforderungen, was die Kleber, Dichtstoffe oder Reinigungsmittel betrifft. Es können die normalen Produkte für diese Art Fliesen benutzt werden. Es empfiehlt sich jedoch, keine schleifenden Produkte oder Gegenstände zu verwenden, weder für die Endreinigung nach der Verlegung, noch für die tägliche Instandhaltung.

Material vor der Verlegung kontrollieren. Wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.