

collezione
TOP BUSINESS

Specie legnose	formati
wood essence essence	sizes formats
top business	
14/3x148x1.860 mm. spazzolato oliato UV	
Rovere invecchiato FC	TB/RO/TGR/F
	26



Specie	formati	sizes	formats
legnose wood essence essence	top business		
	1413x148x1.860 mm. spazzolato oliato UV		
Fovere invecchiato FC	TB/RO/TPE/F		
	26		

collezione
TOP BUSINESS



Specie legnose	formati
wood essence essence	sizes formats
Rovere invecchiato FC	top business 143x148x1.360 mm. spazzolato verniciato UV
	TB/RO/TMI/F 26

collezione
**PIALLATI
INVECCHIATI**

La serie "Business Piallati" è caratterizzata da irregolari ondulazioni sulla superficie del legno che, unite alla base di Rovere Invecchiato, donano un aspetto vissuto ed antico al parquet ripercorrendo lo stile ed il fascino dell'artigianalità seguendo la grande tradizione del passato.

La piallatura dona una tridimensionalità al pavimento in legno rendendolo ancora più piacevole sia alla vista sia al tatto. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

The series "Business Smoked Aged Handscrape" is characterized by irregular undulations on the surface of the wood, joined at the base of Oak Aged, give a distressed and antique aspect that retraces the style and charm of craftsmanship, following the great tradition of the past. This effect gives a three-dimensional to the wooden floor making it even more enjoyable both visually and to the touch. All four edges are bevelled "tongue/groove" micro-bevelled.

Le série "Business Viellis raboté" est caractérisée par des ondulations irrégulières sur la surface du bois, rejoint à la base de chêne vieilli, donner un parquet vieilli et antique retraçant le style et le charme de l'artisanat, à la suite de la grande tradition du passé. Le série rabotage donne trois dimensions à l'étage en bois qui rend encore plus agréable au toucher. Les quatre côtés de l'élément sont à enchâssement rainure/langue, micro-biseautés.

PIALLATO INVECCHIATO INVISIBLE



piallati invecchiati

dimensioni nominali

- Spessore 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza 189 mm.*
- lunghezza 1.860 mm.**
- * Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm. 200;
- **Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento da mm. 1.830 a mm. 1.860 (20% circa tagliate in 2 parti)

Specie legnose

Rovere Invecchiato.

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica

UNI EN 13489:


- Free Class FC.

Finiture e trattamenti

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Oliata UV" ad esclusione del "Piallato Invecchiato Antico" la cui finitura è "Spazzolata Verniciata UV" (Semilucido).

Posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.



Nominal dimensions

- Thickness 15 mm. (hardwood thickness 4 mm.)
- width 189 mm. *
- length of 1.860 mm. **

* Widths can vary according to the availability of time from mm. 180 to mm. 200;

** Lengths variable depending on the availability of the moment from mm. to 1.830 to mm. 1.860 (approx. 20% cut into 2 parts)

Wooden species

Old Oak.

Classification

Qualitative choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

- Free Class FC.

Finishes and treatments

All items identifying finishes "Brushed and UV Oiled" with the exception of "Smoked Aged Oak" (Handscrape) whose finishing is "Painted Brushed UV" (Semi-Gloss).

Laying

Can be laid with bi-component glue or floating using the acoustic underlay.

Dimensions

- Epaisseur 15 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)
- largeur 189 mm. *
- longueur de 1.860 mm. **

* Largeurs varient en fonction de la disponibilité de temps de mm. 180 à mm. 200;

Longueurs variables ** en fonction de la disponibilité du moment de mm. 1.830 à mm. 1.860 (environ 20% coupé en 2 parties)

Essences de bois

Chêne antique

Classification

Choix qualitatifs sont conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Free Class FC.

Finitions et traitements

Tous les articles identifient finition "Brossé et Huilé UV" à l'exception de "Chêne Antique raboté" dont la finition de peinture semi-brillante avec le brossage.

Pose

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composant, soit par pose flottante avec l'utilisation de son matelas insonorisant.



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati
wood essence essence	treatment of the surface traitement de la surface	sizes formats
Rovere Invecchiato FC	Piallato	Business "Piallato Invecchiato" 15/3-4x189x1.860 mm. spazzolato verniciato UV
		PB/RO/P/SIA/F 39



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati
wood essence essence	treatment of the surface traitement de la surface	sizes formats
Rovere Invecchiato FC	Piallato	Business "Piallato Invecchiato" 15/3-4x189x1.860 mm. spazzolato oliato UV
		PB/RO/P/ISB/F 39



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati
wood essence	treatment of the surface	sizes
essence	traitement de la surface	formats
Rovere Invecchiato FC	Piallato	Business "Piallato Invecchiato" 15/3-4x189x1.860 mm. spazzolato verniciato UV
		PB/RO/P/GRS/F 39



Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats
Rovere Invecchiato FC	Piallato	Business "Piallato Invecchiato" 15/3-4x189x1.860 mm. spazzolato verniciato UV
		PB/RO/P/SIN/F 39

Principale caratteristica di questo pavimento dal sapore antico è il cosiddetto "Effetto Scavato", particolare trattamento superficiale ottenuto da un equilibrato mix di crepe grossolane, grandi nodi aperti e stuccati e veri e propri solchi più o meno profondi i quali, uniti alla base di Rovere Invecchiato, conferiscono un aspetto estetico unico nel suo genere, marcatamente "rurale", che crea tuttavia un perfetto contrasto tra l'artigianalità manuale di un tempo e ambienti di design minimale di impronta contemporanea. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

The main feature of this floor with an antique flavor is called "Excavated Effect", particular surface treatment obtained from a balanced mix of coarse cracks, large open knots and filled and real more or less deep furrows which, combined with the base of Oak aged, give it a unique appearance, markedly "rural", but that creates a perfect contrast between the craftsmanship of the past and manual environments design minimal contemporary style.

The four sides of the element are processed with interlocking "tongue/groove", micro-bevelled.

La principale caratteristica di cet étage avec une saveur antique est appelé "effet excavé", notamment les traitements de surface obtenus à partir d'un mélange équilibré de fissures secondaires, gros nœuds ouverts et mastiquée et vrais sillons plus ou moins profonds qui, combinés avec la base de Chêne vieilli, lui donnent une apparence unique, marquée «rural», mais qui crée un contraste parfait entre le savoir-faire du passé et les manuels des environnements design de style minimaliste contemporain.

Les quatre côtés de l'élément de verrouillage sont traités avec "rainure/langue", micro-biseautés.



dimensioni nominali

- Spessore 15 mm. (di cui 3/4 mm. di legno nobile)
- larghezza 190 mm.*
- lunghezza 1.900 mm.**

* Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm.200;

** 20% circa tagliate in 2 parti.

Specie legnose

Rovere Invecchiato.

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica

UNI EN 13489:

- Free Class FC.

Finiture

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Oliata UV".

Posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.



resistenza
all'umidità e
muffa



resistenza
al fuoco



resistenza
ai raggi UV

Nominal dimensions

- Thickness 15 mm. (including hardwood thickness 3/4 mm.)
- width 190 mm. *
- length of 1.900 mm. **

*Widths vary according to the availability of time from mm. 180 to mm. 200;

** approx. 20% cut into 2 parts.

Wooden species
Oak Aged.

Classification

Qualitative choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

- Free Class FC.

Finishing

All items identifying finishes "Brushed and UV Oiled."

Laying

Can be laid with bi-component glue or floating using the acoustic underlay.

Dimensions nominales

- Epaisseur 15 mm. (bois noble épaisseur 3/4 mm.)
- largeur 190 mm. *
- longueur de 1.900 mm. **

* Largeurs varient en fonction de la disponibilité de temps de mm. 180 à mm. 200;

** environ 20% Coupé en 2 parties.

Essences de bois
Chêne antique.

Classification

Choix qualitatifs sont conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Free Class FC.

Finitions

Tous les articles identifient finition "brossé huilé UV".

Pose

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composant, soit par pose flottante avec l'utilisation de son matelas insonorisant.



Specie legnose wood essence essence	Lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats
Rovere Invecchiato FC	Effetto "Scavato"	Business "Castelli Romani" 15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV
		PBRO/CR/MPC 50



collezione
CASTELLI
ROMANI

Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati
wood essence essence	treatment of the surface traitement de la surface	sizes formats
Rovere Invecchiato FC	Effetto "Scavato"	Business "Castelli Romani" 15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV
		PBRO/CR/GR 50




Specie legnose	Lavorazioni superficiali	formati
wood essence essence	treatment of the surface traitement de la surface	sizes formats
Rovere Invecchiato FC	Effetto "Scavato"	Business "Castelli Romani" 15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV
		PBRO/CR/FR 50

collezione
**CASTELLI
ROMANI**

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats
Rovere Invecchiato FC	Effetto "Scavato"	Business "Castelli Romani" 153-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV
		PBR0/CR/M 50



Specie legnose	Lavorazioni superficiali	formati
wood essence essence	treatment of the surface traitement de la surface	sizes formats
Rovere Invecchiato FC	Effetto "Scavato"	Business "Castelli Romani" 15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV
		PBRO/CR/RDP 54



Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats
Rovere Invecchiato FC	Effetto "Scavato"	Business "Castelli Romani" 1513-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV
PBRO/CR/LAN		54

collezione
MINIBUSINES

La serie Mini Business è costruita con Rovere e Abete di origine Europea, nel bel formato di medie dimensioni nello spessore 10 mm. Caratteristica che differenzia questa collezione dalle altre è l'assenza del micro-bisello: si tratta infatti di un prodotto spazzolato e a spigolo vivo che si adatta con il suo aspetto duttile a qualsiasi ambientazione. Disponibile in un'unica scelta di Rovere Rustico, oltre che nella versione naturale è possibile scegliere tra diversi colori. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina".

*Mini Business collection is produced with Oak and Fir of European Origin.
Feature that differentiates this collection from others is the absence of the micro-bevel: it is a product of brushed and sharp-edged that fits with its supple appearance in any setting.
Available in a unique range of Rustic Oak, as well as in the natural version you can choose between different colors.
The four sides of the element are processed with interlocking "tongue/groove".*

*La collection Mini Business est produite avec du Chêne et du Sapin d'origine Européenne.
Caractéristique qui différencie cette collection des autres, c'est l'absence de la micro-biseau: c'est un produit brossé et qui s'adapte avec son aspect souple dans n'importe quel arrangement.
Disponible dans une gamme unique de chêne rustique, ainsi que dans la version naturelle, vous pouvez choisir entre différentes couleurs.
Les quatre côtés de l'élément de verrouillage sont traitées avec "rainure/langue".*

ROVERE NATURALE





dimensioni nominali

- Spessore 10 mm. (di cui 3 mm. di legno nobile)
- larghezza 150 mm.
- lunghezza mista 1.200/1.000/800 mm.
(la lunghezza 800 mm. incide minimo il 30% circa sul totale della fornitura)

Specie legnose

Rovere Europeo Certificato FSC 100%.

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica

UNI EN 13489:

- Rustico □.

Finiture e trattamenti

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Verniciata UV".

Posa

È consigliabile posare tale pavimento mediante l'utilizzo di collante bicomponente; tuttavia la posa può essere effettuata anche "flottante" su materasso fonosorbente applicando tassativamente il collante vinilico in più punti del "maschio-femmina" (M/F).



Nominal dimensions

- Thickness 10 mm. (hardwood thickness 3 mm.)
- width 150 mm.
- Mixed length 1.200/1.000/800 mm.

(length 800 mm. minimum impact about 30% of the total supply)

Wooden species

European Oak FSC Certified 100%.

Classification

Qualitative choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

- Rustic □.

Finishing and treatments

All items require a finish "brushed Painted UV"

Laying

Can be laid with bi-component glue; however, the installation can also be "floating" on acoustic underlay strictly applying the vinyl glue in most parts of the "tongue/groove" (T / G).

Dimensions nominales

- Epaisseur 10 mm. (bois noble épaisseur 3 mm.)
- largeur 150 mm.
- longueur Mixte 1.200/1.000/800 mm.

(longueur 800 mm. incidence minimale d'environ 30% du total approvisionnement).

Essences de bois

Chêne européen certifié FSC 100%.

Classification

Choix qualitatifs sont conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Rustique □.

Finitions et traitements

Tous les articles identifient finition de peinture UV avec le brossage.

Pose

Peut être effectuée avec une colle bi composants; toutefois, l'installation peut également être "flottant" sur le matelas insonorisant en appliquant le colle vinyle dans la plupart des régions du "rainure/langue" (R / L).



Specie legnose	formati	sizes	formats
wood essence essence	Minibusiness		
	10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV		
Fovere rustico	MBRO/RO		
□	24		

Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
Minibusiness 103x150x80/1.200 mm. spazzolato verniciato UV	
Rovere rustico □	MBRO/VSL 25



Specie legnose	formati	sizes	formats
wood essence essence	Minibusiness 103x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV		
Fovere rustico	MBRO/VSG		
□	25		



Specie legnose	formati	sizes	formats
wood essence essence	Minibusiness 1013x150x80/1.200 mm. spazzolato verniciato UV		
Rovere rustico	MBRO/VSI		
	25		



Specie legnose	formati	sizes	formats
wood essence essence	Minibusiness		
	103x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV		
Fovere rustico	MBRO/VSZ		
□	25		



collezione
MINIBUSINESS

Specie legnose	formati	sizes	formats
wood essence essence	Minibusines		
	1013x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV		
Rovere rustico	MBRO/ISB		
	25		



Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
Fovere rustico □	Minibusiness 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV
	MBRO/VSN 25

Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
Rovere rustico □	Minibusiness 103x150x80/1.200 mm. spazzolato verniciato UV
	MBRO/VSP 25



Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
Fovere rustico □	Minibusbusiness 10/3x150x800/1.200 mm, spazzolato verniciato UV
	MBRO/FLL 25



SEDE - STABILIMENTO - SHOWROOM

Alfonsine 48011 (RA) - Italia
via Dell'Artigianato 18
tel. +39.0544.80696
fax +39.0544.80483
original@originalparquet.com

www.originalparquet.com

CEO President

Roberto Ballardini

Project and Design

Art Director

Editing

Photographer

Prepress

Print

Quadrastudio

Christian Buratti

Original Parquet
Quadrastudio

Giovanni Collina
Aeroplano Studio

Studio59

Modulgrafica Forli
bv3_09/19

La variabilità del legno nel tempo e alla luce, le problematiche tecniche e le tolleranze legate alla stampa tipografica rendono la riproduzione del colore dei legni di questo catalogo puramente indicativa. Original Parquet si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e la gamma dei prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno. Tutti i contenuti sono di esclusiva proprietà di Original Parquet. I diritti dell'opera sono riservati e ne è fatto assoluto divieto di qualsiasi riproduzione totale o parziale.

Given the variability of wood over time and after light exposure, the technical issues and the tolerances linked to typographic print, the reproduction of wood colours in this catalogue is purely indicative. Original Parquet reserves the right to change the product range in this catalogue without any prior notice. All contents are exclusive property of Original Parquet. All rights are reserved and any full or partial reproduction of this work is strictly forbidden.

La variabilité du bois au fil du temps et à la lumière, les problèmes techniques et les tolérances liées à la typographie rendent la reproduction de la couleur des bois de ce catalogue purement indicative. Original Parquet se réserve le droit de modifier la gamme des produits présents dans ce catalogue sans aucun préavis. Tous les contenus appartiennent exclusivement à Original Parquet. Les droits de l'ouvrage sont réservés, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.

**ORIGINAL PARQUET®**
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO



www.originalparquet.com