

KEUCO

# IXMO RUBINETTERIE

---

Meno è meglio.






## INTRODUZIONE

# MENO È MEGLIO.

Così si può sintetizzare il principio di fondo di IXMO. IXMO integra funzionalità così ridotte da consentire un design molto minimalista. La base di ogni soluzione IXMO è un termostatico o un miscelatore monocomando, cui vengono combinati, all'occorrenza, moduli multifunzionali. Il fatto che essi svolgano più funzioni contemporaneamente permette di ridurre il numero dei componenti a vista sulla parete, il che spiana la strada verso una libertà finora sconosciuta nella pianificazione di doccia, vasca e lavabo. IXMO non è pensato però solo dalla prospettiva di consumatori e progettisti, ma anche dal punto di vista degli installatori. Per questo, IXMO dispone di una serie di innovazioni per un montaggio particolarmente semplice e preciso.



*“Questa riduzione  
detta nuovi standard  
nella creazione del  
bagno”.*

Hartmut Dalheimer,  
amministratore KEUCO



### IXMO WORLD

Sperimentate l'individualismo minimalistico  
per doccia, vasca e lavabo.

→ [www.keuco.com/it/ixmo\\_world](http://www.keuco.com/it/ixmo_world)

## Pag.6

**IDEA E DESIGN**

Più coerenza



## Pag.10

**IXMO IN DOCCIA  
E VASCA**

Più leggerezza



## Pag.14

**IXMO\_solo**

Più riduzione





## Pag.22

### CONFIGURATORE IXMO

Più varietà



## Pag.28

### IXMO SUL LAVABO

Più individualità



## Pag.32

### TECNICA

Più innovazione

### KEUCO ONLINE

Venite a scoprire le soluzioni di rubinetteria per doccia, vasca e lavabo, che coniugano design estetico e funzionalità.

→ [www.keuco.com/it](http://www.keuco.com/it)



## IDEA E DESIGN

# MINIMALISMO MADE IN GERMANY

L'idea astratta del "Meno è meglio" o "Less can more" è stata l'ago della bussola che ci ha guidati in tutta la fase di progettazione di quel che oggi chiamiamo IXMO. Tutti i componenti tecnici vengono continuamente sviluppati e prodotti nel nostro stabilimento, "made in Hemer". Nuove tecnologie vengono utilizzate per ottenere un design ancora più ridotto. Alla fine si ottiene un prodotto stimolante sul piano estetico e funzionale perché è accattivante e offre nuovi vantaggi.

IXMO incarna perfettamente la nostra filosofia: creare prodotti utili che al contempo offrono un'esperienza che tocca i sensi. E, per garantire che rimanga così anche in futuro, il tutto è in qualità perfetta. Il cuore di una delle nostre competenze oltre che un fattore di successo determinante di KEUCO è il proprio impianto galvanico per la lavorazione delle superfici. Qui vengono create superfici perfette della massima durata.



reddot award 2016  
winner



KEUCO sviluppa e produce arredo bagno di qualità nei tre stabilimenti in Germania.

Rubinerie e accessori vengono prodotti nella sede principale di Hemer, in Vestfalia, dalla progettazione al prodotto finale.

# 93 %

Più del 93% di tutti i prodotti KEUCO viene realizzato in Germania.

### AZIENDA

Venite a scoprire maggiori informazioni sul marchio KEUCO, sulla nostra tradizione e responsabilità.

→ [www.keuco.com/it/azienda](http://www.keuco.com/it/azienda)



**A sinistra:** Hartmut Dalheimer, Amministratore Delegato

**Destra:** Dirk Hagedorn, responsabile Marketing e Sviluppo Prodotto

*“L'accorpamento di più  
funzionalità si traduce  
in un approccio di design  
autonomo”.*

---

Dominik Tesseraux, designer



# IXMO – PIÙ LEGGEREZZA

Design per molti stili: la leggerezza formale e le linee chiare geometriche di IXMO si inseriscono bene in stili di arredamento molto diversi. Grazie alla multifunzionalità dei moduli, IXMO è la soluzione ideale per due e tre utenze: anche in combinazione con la lampada da doccia ROYAL MIDAS.





### **PIÙ COMFORT IN DOCCIA**

Le rubinetterie IXMO per doccia sono il frutto della carica innovativa nel settore del design e della tecnologia. Il numero di elementi alla parete può essere ridotto al minimo, combinando rubinetto di arresto e deviatore a tre vie, allacciamento tubo flessibile e supporto doccetta da parete in un solo modulo.



### **PIÙ DESIGN IN BAGNO**

Le rubinetterie da vasca cromate lucide IXMO per montaggio alla parete combinano allacciamento tubo flessibile, supporto doccetta da parete e rubinetto di arresto e deviatore a 2 vie in un linguaggio formale senza tempo.




A seconda delle necessità, i moduli IXMO vengono combinati liberamente: questo esempio unisce rubinetto termostatico, rubinetto di arresto e valvola deviatrice, allacciamento tubo flessibile e supporto doccetta. Tutti i moduli IXMO sono così coerenti nel design che con la rosetta, a scelta, tonda o quadrata, si adattano alla perfezione anche a tutte le altre linee KEUCO.



# IXMO\_solo MENO È MEGLIO

I moduli IXMO\_solo convincono per le loro piccole dimensioni. Con un solo elemento necessario alla parete risultano essere la soluzione ideale per un'utenza e sono altresì estremamente facili da pulire.





### **TERMOSTATICO IXMO\_solo**

IXMO\_solo unisce tre funzioni in un modulo: per una soluzione doccia straordinaria e completa è necessario solo il sorprendentemente piccolo rubinetto termostatico multifunzionale IXMO\_solo e nessun altro elemento di rubinetteria. Il comando semplice risulta intuitivo: davanti viene regolata la portata d'acqua; dietro viene impostata la temperatura. Ovviamente con un blocco di sicurezza sui 38°C. In basso si trova l'attacco del flessibile per doccia.



### **MISCELATORE MONOCOMANDO IXMO\_solo**

Il miscelatore monocomando IXMO\_solo acquisisce ulteriori vantaggi: la temperatura e la portata dell'acqua possono essere impostate in qualsiasi momento, se necessario. Ciò comporta un risparmio in termini di costi ed energia.



Termostatico IXMO\_solo  
con rosetta tonda



Miscelatore monocomando IXMO\_solo  
con rosetta quadrata



### **RIDUZIONE**

Nella filosofia di KEUCO, il design di prodotto non ha solo valenza estetica. L'obiettivo è unitario: creare un'icona di design e al contempo migliorare un prodotto in modo rilevante. Il principio di fondo di IXMO viene sviluppato fino in fondo in maniera radicale: una maggiore riduzione mediante l'accorpamento di funzioni.



01



02



03



04



05



06

Il design coerente si estende anche a un assortimento pregiato di accessori che convince per forma e funzione. La particolarità del supporto doccetta da parete è rappresentata dalle sue due posizioni a innesto per la doccetta. La pratica mensola integrata sotto l'asta saliscendi, disponibile a scelta in bianco o grigio scuro, è orientabile ed è talmente stabile che è in grado di sostenere pesi rilevanti.

**01** Supporto doccetta da parete ad angolo di 60°, come posizione doccia ottimale

**03** Supporto doccia regolabile in altezza con meccanismo automatico a molla

**05** Mensola orientabile, grigio scuro

**02** Verticale alla parete, come posizione di parcheggio per un aspetto ordinato

**04** Conversione da comando destrorso a sinistrorso

**06** Mensola orientabile, bianco

*“IXMO realizza la  
tendenza alla leggerezza  
grazie alla massima  
libertà di progettazione”*

---

Dirk Hagedorn, Direzione Marketing e Sviluppo di prodotto



# CONFIGURATORE IXMO – PIÙ VARIETÀ

Lo spazio delle possibilità: IXMO rende possibili combinazioni molto personalizzate alla parete. Ciò consente, tra le altre cose, anche un posizionamento ergonomicamente ottimale dei moduli. Concentratevi sull'essenziale e progettate ora il vostro bagno personalizzato IXMO. Il vostro risultato individuale verrà determinato nel giro di pochi secondi e potrà essere salvato come PDF, in maniera tale che possiate stamparlo e discuterne direttamente assieme al vostro rivenditore specializzato.

→ [www.ixmo.de/it](http://www.ixmo.de/it)

## PROGETTATE IL VOSTRO BAGNO PERSONALIZZATO CON IL CONFIGURATORE IXMO

1. Ambito di applicazione
2. Tecnica di regolazione
3. Punti di erogazione
4. Design
5. Maniglia
6. Superficie



Home

Filmati sul montaggio

Note legali

IXMO WORLD © KEUCO GmbH & Co. KG

## 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Scegliete tra i moduli IXMO per doccia o vasca.

Doccia



Vasca



## 2 TECNICA DI EROGAZIONE

Decidete il miscelatore monocomando o il termostatico.

Miscelatore monocomando



Termostatico



## 3 PUNTI DI EROGAZIONE

Definite il tipo di utenze (massimo 3).

Doccetta + supporto doccetta



Soffione soccia



Flessibile per Kneipp



Soffione a cascata



Doccetta + supporto doccetta da parete




## 4 DESIGN

Scegliete il vostro design dalla rosetta tonda o quadrata.

Tondo



Quadrato



## 5 MANIGLIA

Definite il design della vostra maniglia.

Pure



Comfort



## 6 SUPERFICIE

Potete scegliere tra sei straordinarie eleganti superfici



Cromata



Finitura in acciaio inox



Finitura in alluminio



Bronzo spazzolato



Nichel spazzolato



Cromo nero spazzolato

## RISULTATO

Con il configuratore IXMO, in pochi passi vi farete un'idea della vostra doccia o vasca nuova. Successivamente riceverete un documento di progettazione completo, comprensivo dell'elenco dei materiali e di ulteriori ausili per il montaggio.

- Codici articolo
- Sintesi personale in PDF
- Schema di installazione in PDF
- Dati BIM



# BENVENUTI IN IXMO WORLD

Venite a scoprire le soluzioni di rubinetteria per doccia, vasca e lavabo, che coniugano design estetico e funzionalità utile. Sperimentate l'individualità che può scaturire dalla varietà.



## IXMO WORLD

Dall'ispirazione alle informazioni sul montaggio  
– sperimentate la varietà di IXMO World.

→ [www.keuco.com/it/ixmo\\_world](http://www.keuco.com/it/ixmo_world)

*“Il lavabo come  
elemento centrale del  
bagno è simbolo di  
carattere”.*

---

Hartmut Dalheimer, amministratore KEUCO





# IXMO SUL LAVABO – PIÙ INDIVIDUALITÀ

L'unione di bocca e miscelatore monocomando in un unico elemento di rubinetteria implica un vantaggio in termini di libertà di progettazione. La rubinetteria sottotraccia è disponibile, a scelta, con rosetta tonda o quadrata, nelle tre diverse sporgenze ed è un elemento raffinato di progettazione dello spazio lavabo. IXMO: convincente in doccia e vasca, entusiasmante nel lavabo.




*“Nulla è così difficile  
come far apparire  
semplici cose difficili.”*

---


Christopher Althoff, product manager Rubinetterie






# IXMO – PIÙ INNOVAZIONE

Funzionalità ridefinite: sotto il profilo tecnico, lo sviluppo di IXMO è stato una sfida, perché si è trattato di accorpare in uno spazio minimo le funzionalità combinate dei moduli. Tra queste rientrano non solo le funzioni della rubinetteria in quanto tali, ma anche le numerose innovazioni per un'installazione particolarmente confortevole e sicura. Esternamente le sottili rubinetterie non lasciano presagire il complesso meccanismo interno.




### COMPENSAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEL RUBINETTO TERMOSTATICO

Minima




Massima




### COMPENSAZIONE DELLA PROFONDITÀ MISCELATORE MONOCOMANDO

Minima



Massima




### PIÙ INTELLIGENZA NEL MONTAGGIO

La compensazione intelligente della profondità delle rubinetterie IXMO può essere regolata di continuo, per profondità da 80 a 110 mm. La sporgenza fissa dalla parete nel miscelatore monocomando e nel termostatico è di 80 mm esatti.


# PIÙ VANTAGGI DI MONTAGGIO

Un ausilio per addetti al montaggio che risolve tutti i problemi: per IXMO è disponibile una particolare guida di montaggio. Può essere posizionata in orizzontale o in verticale. Sulla guida si possono spostare a piacimento le strutture base e fissarle con perni filettati.




In tutti i moduli i tappi hanno lo stesso diametro in modo tale che possano essere utilizzati per la regolazione con la livella a bolla. In caso di utilizzo della guida di montaggio, la guida viene allineata. Le strutture base sono allineate automaticamente dopo l'aggancio della guida.


360°



Fatta eccezione per il miscelatore monocomando, tutti i moduli possono essere montati in maniera flessibile a 360°. La guida di montaggio può essere posizionata in orizzontale e in verticale.




I tappi sono muniti frontalmente di una croce con il cui ausilio è possibile misurare con precisione l'interasse tra i moduli. Sulla guida di montaggio è possibile spostare di continuo le strutture base.



Con i perni filettati è possibile regolare la struttura base in maniera precisa affinché stia davanti alla parete perfettamente ad angolo retto. In caso di utilizzo della guida di montaggio, i perni filettati vengono utilizzati per il fissaggio dei moduli sulla guida.

### PIÙ POSSIBILITÀ

Nel caso in cui l'erogazione dell'acqua in bagno sia invertita, non è necessario procurarsi alcun adattatore aggiuntivo. Infatti, i termostatici IXMO dispongono di una soluzione integrata in cui le cartucce possono essere semplicemente scambiate nel corpo base.



- 01** Gruppo acqua calda
- 02** Gruppo acqua fredda

# IXMO\_solo PIÙ MINIMALISMO

Solo un elemento di rubinetteria alla parete unisce miscelatore monocomando e termostatico con allacciamento tubo flessibile: in questo modo si ottengono libertà nella progettazione del bagno e un dispendio per il montaggio nettamente ridotto. Il minimalismo IXMO detta standard nella creazione dello spazio bagno.




### COMPENSAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEL RUBINETTO TERMOSTATICO

Minima



Massima




### COMPENSAZIONE DELLA PROFONDITÀ MISCELATORE MONOCOMANDO

Minima



Massima



### PIÙ FUNZIONE

La sporgenza fissa dalla parete è di 90 mm esatti per il miscelatore monocomando e di 100 mm per il termostatico. Le unità sottotraccia possono essere integrate senza problemi in pareti sottili o in un intervento di ammodernamento successivo: lo rende possibile la profondità di montaggio

particolarmente piatta di soli 65 mm. Grazie alla regolazione intelligente della profondità essa può essere regolata in maniera flessibile e continua di 65–95 mm. Anche le erogazioni invertite dell'acqua possono essere corrette con un gruppo costruttivo integrato.

# SCOPRIRE DI PIÙ

I nostri sviluppi di prodotto mirano a fare la differenza, che può essere insita nella funzionalità, nel design di prodotto o, ancora, nella migliore delle ipotesi, in entrambi, abbinati alla straordinaria qualità KEUCO.



## **KEUCO ONLINE**

Scoprite i nostri prodotti  
e altre brochure online.

→ [www.keuco.com/it](http://www.keuco.com/it)

La straordinaria qualità delle superfici e le sottilissime sfumature di colore dei nostri prodotti si lasciano riprodurre solo parzialmente per motivi tecnici di stampa. Solo i prodotti originali KEUCO trasmettono una sensazione ottimale. Da visionare negli show-room dei negozi specializzati in sanitari. Ristampa e riproduzione, anche in estratto, solo con previa espressa autorizzazione e indicazione delle fonti del produttore. KEUCO GmbH & Co. KG Casella postale 1365, 58653 Hemer Germania

Con espressa riserva di modifiche tecniche funzionali al progresso, variazioni necessarie di colore e design nonché errori di stampa.

Progettazione, realizzazione e litografia: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf; testo: KEUCO, Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf; fotografia: CASA GmbH & Co. KG, Münster, Stephan Schacher, New York; stampa: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück.





KEUCO

# IXMO RUBINETTERIE

---

Meno è meglio.

