

Revivre
luxury shower concept

BLUE
collections



 **BELLOSTA**[®]
rubinetterie
rubinetti d'autore made in Italy

COLLEZIONI D'AUTORE



manifattura completamente italiana

CURA, ATTENZIONE, TECNICHE D'AVANGUARDIA, GUSTO, STILE ED ESPERIENZA, SONO GLI INGREDIENTI DELLE COLLEZIONI D'AUTORE BELLOSTA RUBINETTERIE

GRAZIE PER LA FIDUCIA

CARE, ATTENTION, AVANTGARDE TECHNIQUE, TASTE, STYLE AND EXPERIENCE ARE THE INGREDIENTS OF THE BELLOSTA RUBINETTERIE COLLECTIONS

THANKS FOR THE TRUST



art. 8831/D/SL14

Sistema doccia multifunzione
2 OUT a parete, profilo tondo
*Wall shower multifunction system
2 OUT, round profile*

art. 1200/3/48

Miscelatore monocomando
incasso quadro c/deviatore
meccanico 3 OUT senza box,
maniglia JEANS
*Square single lever mixer with
mechanical diverter 3 OUT
without cover box, JEANS handle*

art. 4403/1/A

Gancio incasso fisso completo
Complete shower kit (fixed hook)



BLUE collections

REVIVRE BLUE è il programma wellness dedicato a chi ama il design minimal e le tecnologie, ma con attenzione al prezzo. Il centro stile di Bellosta Rubinetterie, EQB Design, ha progettato una serie di soffioni slim, multifunzione, miscelatori coassiali e termostatici, bodyjet adatti a ogni ambiente bagno, tenendo in grande considerazione i costi di produzione in serie.

Sono abbinabili a tutte le collezioni di rubinetteria Bellosta, per ogni tipologia formale sia tondeggiante sia squadrata; in particolare, si è voluto sviluppare per alcuni comandi incasso, le leve di Jeans, JQ, Baby s, Mini-b e Bambù.

REVIVRE BLUE is the wellness program dedicated to anyone loves minimal design and technology, but with attention at the price.

The Bellosta Rubinetterie style team, EQB Design, has projected a collection of slim ceiling, multifunction, coax and thermostatic mixer, body-jet that are fitting with all bathroom place, with take in care at the cost for sequence output.

They are matched with all Bellosta tap collection, for every form, both round both square; in particular way, the grow up of some built-in control, the Jeans, JQ, Baby S, Mini-B and Bambù lever.



art. 7531/D/SL14

Sistema doccia multifunzione
2 OUT a parete, profilo quadro
*Wall shower multifunction system
2 OUT, square profile*


art. 1200/3/78

Miscelatore monocomando
incasso quadro c/deviatore
meccanico 3 OUT senza box,
maniglia JQ
*Square single lever mixer with
mechanical diverter 3 OUT
without cover box, JQ handle*

art. 6503/1/A

Gancio incasso fisso completo
Complete shower kit (fixed hook)





art. 124033

Soffione per doccia rettangolare
390x260 mm c/braccio a muro
L350 mm
*Rectangular 390x260 mm
shower ceiling with wall arm
L350 mm2 OUT, square profile*


art. 1200/78

Miscelatore monocomando
incasso quadro 2 OUT
senza box, maniglia JQ
*Square single lever mixer 2
OUT without cover box, JQ
handle*

art. 6503/1/A

Gancio incasso fisso completo
Complete shower kit (fixed hook)





art. 124009

Soffione per doccia tondo Ø300 mm c/braccio a muro L350 mm
Round Ø300 mm shower ceiling with wall arm L350 mm

art. 1212/2/P

Miscelatore incasso termostatico 2 OUT bassa portata, maniglia TONDA
Built-in thermostatic mixer 2 OUT less rate, ROUND handle

art. 055251

Bodyjet incasso orientabile tondo
Round built-in orientable body-jet

art. 124010

Soffione per doccia quadro 300x300 mm c/braccio a muro L350 mm
Square 300x300 mm shower ceiling with wall arm L350 mm

art. 1212/2/PQ


Miscelatore incasso termostatico 2 OUT bassa portata, maniglia QUADRA
Built-in thermostatic mixer 2 OUT less rate, SQUARE handle

art. 095039

Bodyjet incasso orientabile quadro
Square built-in orientable body-jet








art. 1213/5/1

Curva presa acqua per doccia c/stelo
e soffione, c/deviatore e scorrevole
*Water connector for high shower
plate with sliding shower kit and
shower head*

art. 8812/AX

Miscelatore incasso termostatico
coassiale 1 OUT bassa portata
tondo senza box
*Coax built-in round thermostatic
mixer 1 OUT less rate without
cover box*



art. 8812/AX water close



art. 8812/AX water open

art. 124011

Sistema doccia monofunzione 1 OUT
a parete, profilo stondato
*Wall shower system 1 OUT,
rounded off profile*

art. 7712/2/AX

Miscelatore incasso termostatico
coassiale 2 OUT bassa portata
quadro senza box
*Coax built-in square thermostatic
mixer 2 OUT less rate
without cover box*

art. 6503/1/A

Gancio incasso fisso completo
Complete shower kit (fixed hook)







art. 1230
 Saliscendi completo c/presa acqua
*Complete wall pipe with water
 connection*



art. 1221/48 leva JEANS



art. 1221/72 leva BABY S



art. 1221/04 leva BAMBU'



art. 1221/44 leva MINI-B



art. 1221/78 leva JQ

art. 1211/5A

Miscelatore termostatico esterno per
doccia c/stelo e soffione
c/deviatore e scorrevole
*Exposed thermostatic mixer
for shower with sliding shower
kit and shower head*





BLUE collections

listino prezzi 80.2015

SOFFIONI	23
MONOCOMANDI	25
TERMOSTATICI	30
COASSIALI	33
COLONNE ESTERNE	34
COMPLEMENTI E ACCESSORI	35
COMPOSIZIONI DOCCIA	38
RICAMBI	43

CONSIGLIO TECNICO:

tutti i miscelatori della collezione REVIVRE BLUE vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti).

TECHNICAL ADVICE:

*all mixers of the REVIVRE BLUE collection are perfectly tested.
To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer.*

SOFFIONI



Art. 7531/D/SL14 p. 23

Sistema doccia multifunzione 2 OUT a parete, profilo quadro
Wall shower multifunction system 2 OUT, square profile



Art. 7531/D/SP p. 23

Sistema doccia monofunzione 1 OUT a parete, profilo quadro
Wall shower system 1 OUT, square profile



Art. 8831/D/SL14 p. 23

Sistema doccia multifunzione 2 OUT a parete, profilo tondo
Wall shower multifunction system 2 OUT, round profile



Art. 8831/D/SP p. 23

Sistema doccia monofunzione 1 OUT a parete, profilo tondo
Wall shower system 1 OUT, round profile



Art. 124011 p. 23

Sistema doccia monofunzione 1 OUT a parete, profilo stondato
Wall shower system 1 OUT, rounded off profile



Art. 124007 p. 24

Soffione per doccia tondo Ø200 mm c/braccio a muro L350 mm
Round Ø200 mm shower ceiling with wall arm L350 mm



Art. 124009 p. 24

Soffione per doccia tondo Ø300 mm c/braccio a muro L350 mm
Round Ø300 mm shower ceiling with wall arm L350 mm



Art. 124008 p. 24

Soffione per doccia quadro 200x200 mm c/braccio a muro L350 mm
Square 200x200 mm shower ceiling with wall arm L350 mm



Art. 124010 p. 24

Soffione per doccia quadro 300x300 mm c/braccio a muro L350 mm
Square 300x300 mm shower ceiling with wall arm L350 mm



Art. 124033 p. 24

Soffione per doccia rettangolare 390x260 mm c/braccio a muro L350 mm
Rectangular 390x260 mm shower ceiling with wall arm L350 mm

MONOCOMANDI



Art. 1221/48 p. 25

Miscelatore monocomando incasso tondo 1 OUT senza box, maniglia JEANS
Round single lever mixer 1 OUT without cover box, JEANS handle



Art. 1221/72 p. 25

Miscelatore monocomando incasso tondo 1 OUT senza box, maniglia BABY S
Round single lever mixer 1 OUT without cover box, BABY S handle



Art. 1221/04 p. 25

Miscelatore monocomando incasso tondo 1 OUT senza box, maniglia BAMBU'
Round single lever mixer 1 OUT without cover box, BAMBU' handle



Art. 1221/44 p. 25

Miscelatore monocomando incasso tondo 1 OUT senza box, maniglia MINI-B
Round single lever mixer 1 OUT without cover box, MINI-B handle



Art. 1221/78 p. 25

Miscelatore monocomando incasso quadro 1 OUT senza box, maniglia JQ
Square single lever mixer 1 OUT without cover box, JQ handle



Art. 1200/48 p. 26

Miscelatore monocomando incasso tondo 2 OUT senza box, maniglia JEANS
Round single lever mixer 2 OUT without cover box, JEANS handle



Art. 1200/72 p. 26

Miscelatore monocomando incasso tondo 2 OUT senza box, maniglia BABY S
Round single lever mixer 2 OUT without cover box, BABY S handle



Art. 1200/04 p. 26

Miscelatore monocomando incasso tondo 2 OUT senza box, maniglia BAMBU'
Round single lever mixer 2 OUT without cover box, BAMBU' handle



Art. 1200/44 p. 26

Miscelatore monocomando incasso tondo 2 OUT senza box, maniglia MINI-B
Round single lever mixer 2 OUT without cover box, MINI-B handle



Art. 1200/78 p. 27

Miscelatore monocomando incasso quadro 2 OUT senza box, maniglia JQ
Square single lever mixer 2 OUT without cover box, JQ handle

MONOCOMANDI



Art. 1200/2/48 p. 27
Miscelatore monocomando
incasso tondo c/deviatore
meccanico 2 OUT senza box,
maniglia JEANS
*Round single lever mixer with
mechanical diverter 2 OUT
without cover box, JEANS handle*



Art. 1200/2/72 p. 27
Miscelatore monocomando
incasso tondo c/deviatore
meccanico 2 OUT senza box,
maniglia BABY S
*Round single lever mixer with
mechanical diverter 2 OUT
without cover box, BABY S handle*



Art. 1200/2/04 p. 27
Miscelatore monocomando
incasso tondo c/deviatore
meccanico 2 OUT senza box,
maniglia BAMBU'
*Round single lever mixer with
mechanical diverter 2 OUT without
cover box, BAMBU' handle*



Art. 1200/2/44 p. 28
Miscelatore monocomando
incasso tondo c/deviatore
meccanico 2 OUT senza box,
maniglia MINI-B
*Round single lever mixer with
mechanical diverter 2 OUT
without cover box, MINI-B handle*



Art. 1200/2/78 p. 28
Miscelatore monocomando
incasso quadro c/deviatore
meccanico 2 OUT senza box,
maniglia JQ
*Square single lever mixer with
mechanical diverter 2 OUT
without cover box, JQ handle*



Art. 1200/3/48 p. 28
Miscelatore monocomando
incasso tondo c/deviatore
meccanico 3 OUT senza box,
maniglia JEANS
*Round single lever mixer with
mechanical diverter 3 OUT
without cover box, JEANS handle*



Art. 1200/3/72 p. 28
Miscelatore monocomando
incasso tondo c/deviatore
meccanico 3 OUT senza box,
maniglia BABY S
*Round single lever mixer with
mechanical diverter 3 OUT
without cover box, BABY S handle*



Art. 1200/3/04 p. 29
Miscelatore monocomando
incasso tondo c/deviatore
meccanico 3 OUT senza box,
maniglia BAMBU'
*Round single lever mixer with
mechanical diverter 3 OUT without
cover box, BAMBU' handle*



Art. 1200/3/44 p. 29
Miscelatore monocomando
incasso tondo c/deviatore
meccanico 3 OUT senza box,
maniglia MINI-B
*Round single lever mixer with
mechanical diverter 3 OUT
without cover box, MINI-B handle*



Art. 1200/3/78 p. 29
Miscelatore monocomando
incasso quadro c/deviatore
meccanico 3 OUT senza box,
maniglia JQ
*Square single lever mixer with
mechanical diverter 3 OUT
without cover box, JQ handle*

TERMOSTATICI



Art. 1212/P p. 30
Miscelatore incasso
termostatico 1 OUT bassa
portata, maniglia TONDA
*Built-in thermostatic mixer 1
OUT less rate, ROUND handle*



Art. 1212/P48 p. 30
Miscelatore incasso
termostatico 1 OUT bassa
portata, maniglia JEANS
*Built-in thermostatic mixer 1
OUT less rate, JEANS handle*



Art. 1212/P72 p. 30
Miscelatore incasso
termostatico 1 OUT bassa
portata, maniglia BABY S
*Built-in thermostatic mixer 1
OUT less rate, BABY S handle*



Art. 1212/PQ p. 30
Miscelatore incasso
termostatico 1 OUT bassa
portata, maniglia QUADRA
*Built-in thermostatic mixer
1 OUT less rate, SQUARE
handle*



Art. 1212/2/P p. 31
Miscelatore incasso
termostatico 2 OUT bassa
portata, maniglia TONDA
*Built-in thermostatic mixer 2
OUT less rate, ROUND handle*



Art. 1212/2/P48 p. 31
Miscelatore incasso
termostatico 2 OUT bassa
portata, maniglia JEANS
*Built-in thermostatic mixer 2
OUT less rate, JEANS handle*



Art. 1212/2/P72 p. 31
Miscelatore incasso
termostatico 2 OUT bassa
portata, maniglia BABY S
*Built-in thermostatic mixer 2
OUT less rate, BABY S handle*



Art. 1212/2/PQ p. 31
Miscelatore incasso
termostatico 2 OUT bassa
portata, maniglia QUADRA
*Built-in thermostatic mixer
2 OUT less rate, SQUARE
handle*



Art. 1212/3/P p. 32
Miscelatore incasso
termostatico 3 OUT bassa
portata, maniglia TONDA
*Built-in thermostatic mixer 3
OUT less rate, ROUND handle*



Art. 1212/3/P48 p. 32
Miscelatore incasso
termostatico 3 OUT bassa
portata, maniglia JEANS
*Built-in thermostatic mixer 3
OUT less rate, JEANS handle*

TERMOSTATICI



Art. 1212/3/P72 p. 32
**Miscelatore incasso
 termostatico 3 OUT bassa
 portata, maniglia BABY S**
*Built-in thermostatic mixer 3
 OUT less rate, BABY S handle*



Art. 1212/3/PQ p. 32
**Miscelatore incasso
 termostatico 3 OUT bassa
 portata, maniglia QUADRA**
*Built-in thermostatic mixer
 3 OUT less rate, SQUARE
 handle*

COASSIALI



Art. 8812/AX p. 33
**Miscelatore incasso
 termostatico coassiale 1 OUT
 bassa portata tondo senza box**
*Coax built-in round thermostatic
 mixer 1 OUT less rate without
 cover box*



Art. 7712/AX p. 33
**Miscelatore incasso
 termostatico coassiale 1 OUT
 bassa portata quadro senza box**
*Coax built-in square
 thermostatic mixer 1 OUT less
 rate without cover box*



Art. 8812/2/AX p. 33
**Miscelatore incasso
 termostatico coassiale 2 OUT
 bassa portata tondo senza box**
*Coax built-in round thermostatic
 mixer 2 OUT less rate without
 cover box*



Art. 7712/2/AX p. 33
**Miscelatore incasso
 termostatico coassiale 2 OUT
 bassa portata quadro senza box**
*Coax built-in square
 thermostatic mixer 2 OUT less
 rate without cover box*

COLONNE ESTERNE



Art. 1209/4 p. 34
**Miscelatore esterno per
 doccia c/stelo e soffione**
*Exposed single lever mixer
 for shower with shower head
 and pipe*



Art. 1209/5 p. 34
**Miscelatore esterno per doc-
 cia c/stelo e soffione, c/devia-
 tore e scorrevole**
*Exposed shower mixer with high
 shower plate with sliding shower
 kit and shower head*



Art. 1213/5/1 p. 34
**Curva presa acqua per
 doccia c/stelo e soffione, c/
 deviatore e scorrevole**
*Water connector for high
 shower plate with sliding
 shower kit and shower head*



Art. 1211/5A p. 34
**Miscelatore termostatico
 esterno per doccia c/stelo
 e soffione c/deviatore e
 scorrevole**
*Exposed thermostatic mixer
 for shower with sliding shower
 kit and shower head*

COMPLEMENTI E ACCESSORI



Art. 1230 p. 35
**Saliscendi completo c/presa
 acqua**
*Complete wall pipe with water
 connection*



Art. 055251 p. 35
**Bodyjet incasso orientabile
 tondo**
*Round built-in orientable
 body-jet*



Art. 095039 p. 35
**Bodyjet incasso orientabile
 quadro**
*Square built-in orientable
 body-jet*



Art. 4403/1/A p. 35
**Gancio incasso fisso
 completo**
*Complete shower kit (fixed
 hook)*



Art. 6503/1/A p. 36
**Gancio incasso fisso
 completo**
*Complete shower kit (fixed
 hook)*

COMPLEMENTI E ACCESSORI



Art. 125089 p. 36
Doccia multifunzione cilindrica a 3 getti aerati
Cylindrical multifunction 3 airy jet handshower



Art. 125090 p. 36
Doccia multifunzione tonda a 3 getti aerati
Round multifunction 3 airy jet handshower



Art. 125091 p. 36
Doccia multifunzione tonda a 3 getti
Round multifunction 3 jet handshower



Art. 125094 p. 36
Doccia multifunzione quadra a 2 getti c/pulsante
Square multifunction 2 jet with pulse handshower




Art. 134011 p. 37
Set completo di accessori per la pulizia delle docce
Complete set for shower cleaning



Art. 134012 p. 37
Flacone detergente anticalcare 50 ml
Limescale bottle 50 ml cleaning


Art. 7531/D/SL14



Sistema doccia multifunzione 2 OUT a parete, profilo quadro
Wall shower multifunction system 2 OUT, square profile

73-7531/D/SL14 **inox 304 lucido**


Art. 7531/D/SP



Sistema doccia monofunzione 1 OUT a parete, profilo quadro
Wall shower system 1 OUT, square profile

73-7531/D/SP **inox 304 lucido**


Art. 8831/D/SL14



Sistema doccia multifunzione 2 OUT a parete, profilo tondo
Wall shower multifunction system 2 OUT, round profile

73-8831/D/SL14 **inox 304 lucido**


Art. 8831/D/SP



Sistema doccia monofunzione 1 OUT a parete, profilo tondo
Wall shower system 1 OUT, round profile

73-8831/D/SP **inox 304 lucido**


Art. 124011



Sistema doccia monofunzione 1 OUT a parete, profilo stondato
Wall shower system 1 OUT, rounded off profile

73-124011 **inox 304 lucido**

Art. 124007




Soffione per doccia tondo Ø200 mm c/braccio a muro L350 mm
Round Ø200 mm shower ceiling with wall arm L350 mm

01-124007

cromato

Art. 124009




Soffione per doccia tondo Ø300 mm c/braccio a muro L350 mm
Round Ø300 mm shower ceiling with wall arm L350 mm

01-124009

cromato

Art. 124008




Soffione per doccia quadro 200x200 mm c/braccio a muro L350 mm
Square 200x200 mm shower ceiling with wall arm L350 mm

01-124008

cromato

Art. 124010




Soffione per doccia quadro 300x300 mm c/braccio a muro L350 mm
Square 300x300 mm shower ceiling with wall arm L350 mm

01-124010

cromato

Art. 124033




Soffione per doccia rettangolare 390x260 mm c/braccio a muro L350 mm
Rectangular 390x260 mm shower ceiling with wall arm L350 mm

01-124033

cromato

Art. 1221/48



Miscelatore monocomando incasso tondo 1 OUT senza box, maniglia JEANS
Round single lever mixer 1 OUT without cover box, JEANS handle

01-1221/48 cromato

Art. 1221/48/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo 1 OUT senza box, maniglia JEANS


External parts for round single lever mixer 1 OUT without cover box, JEANS handle

01-1221/48/E cromato

Per parte incasso art. 124028, vedi pagina 26

For built-in part art. 124028, see page 26

Art. 1221/72



Miscelatore monocomando incasso tondo 1 OUT senza box, maniglia BABY S
Round single lever mixer 1 OUT without cover box, BABY S handle

01-1221/72 cromato

Art. 1221/72/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo 1 OUT senza box, maniglia BABY S


External parts for round single lever mixer 1 OUT without cover box, BABY S handle

01-1221/72/E cromato

Per parte incasso art. 124028, vedi pagina 26

For built-in part art. 124028, see page 26

Art. 1221/04



Miscelatore monocomando incasso tondo 1 OUT senza box, maniglia BAMBU'
Round single lever mixer 1 OUT without cover box, BAMBU' handle

01-1221/04 cromato

Art. 1221/04/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo 1 OUT senza box, maniglia BAMBU'


External parts for round single lever mixer 1 OUT without cover box, BAMBU' handle

01-1221/04/E cromato

Per parte incasso art. 124028, vedi pagina 26

For built-in part art. 124028, see page 26

Art. 1221/44



Miscelatore monocomando incasso tondo 1 OUT senza box, maniglia MINI-B
Round single lever mixer 1 OUT without cover box, MINI-B handle

01-1221/44 cromato

Art. 1221/44/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo 1 OUT senza box, maniglia MINI-B


External parts for round single lever mixer 1 OUT without cover box, MINI-B handle

01-1221/44/E cromato

Per parte incasso art. 124028, vedi pagina 26

For built-in part art. 124028, see page 26

Art. 1221/78



Miscelatore monocomando incasso quadro 1 OUT senza box, maniglia JQ
Square single lever mixer 1 OUT without cover box, JQ handle

01-1221/78 cromato

Art. 1221/78/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso quadro 1 OUT senza box, maniglia JQ


External parts for square single lever mixer 1 OUT without cover box, JQ handle

01-1221/78/E cromato

Per parte incasso art. 124028, vedi pagina 26

For built-in part art. 124028, see page 26

Art. 124028




Corpo incasso 1 OUT attacchi ingresso acqua da 1/2\" senza box
Built-in part 1 OUT 1/2\" water connection without cover box

01-124028

cromato

Art. 1200/48



Miscelatore monocomando incasso tondo 2 OUT senza box, maniglia JEANS
Round single lever mixer 2 OUT without cover box, JEANS handle

01-1200/48

cromato

Art. 1200/48/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo 2 OUT senza box, maniglia JEANS

External parts for round single lever mixer 2 OUT without cover box, JEANS handle


01-1200/48/E

cromato

Per parte incasso art. 124029, vedi pagina 27

For built-in part art. 124029, see page 27

Art. 1200/72



Miscelatore monocomando incasso tondo 2 OUT senza box, maniglia BABY S
Round single lever mixer 2 OUT without cover box, BABY S handle

01-1200/72

cromato

Art. 1200/72/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo 2 OUT senza box, maniglia BABY S

External parts for round single lever mixer 2 OUT without cover box, BABY S handle


01-1200/72/E

cromato

Per parte incasso art. 124029, vedi pagina 27

For built-in part art. 124029, see page 27

Art. 1200/04



Miscelatore monocomando incasso tondo 2 OUT senza box, maniglia BAMBU'
Round single lever mixer 2 OUT without cover box, BAMBU' handle

01-1200/04

cromato

Art. 1200/04/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo 2 OUT senza box, maniglia BAMBU'

External parts for round single lever mixer 2 OUT without cover box, BAMBU' handle


01-1200/04/E

cromato

Per parte incasso art. 124029, vedi pagina 27

For built-in part art. 124029, see page 27

Art. 1200/44



Miscelatore monocomando incasso tondo 2 OUT senza box, maniglia MINI-B
Round single lever mixer 2 OUT without cover box, MINI-B handle

01-1200/44

cromato

Art. 1200/44/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo 2 OUT senza box, maniglia MINI-B

External parts for round single lever mixer 2 OUT without cover box, MINI-B handle


01-1200/44/E

cromato

Per parte incasso art. 124029, vedi pagina 27

For built-in part art. 124029, see page 27

Art. 1200/78



Miscelatore monocomando incasso quadro 2 OUT senza box, maniglia JQ
Square single lever mixer 2 OUT without cover box, JQ handle

01-1200/78 **cromato**

Art. 1200/78/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso quadro 2 OUT senza box, maniglia JQ


External parts for square single lever mixer 2 OUT without cover box, JQ handle

01-1200/78/E **cromato**

Per parte incasso art. 124029, vedi pagina 27

For built-in part art. 124029, see page 27


Art. 124029



Corpo incasso c/pulsante 2 OUT attacchi ingresso acqua da 1/2" senza box
Built-in part with pulse 2 OUT 1/2" water connection without cover box

01-124029 **cromato**

Art. 1200/2/48



Miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 2 OUT senza box, maniglia JEANS

Round single lever mixer with mechanical diverter 2 OUT without cover box, JEANS handle

01-1200/2/48 **cromato**

Art. 1200/2/48/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 2 OUT senza box, maniglia JEANS


External parts for round single lever mixer with mechanical diverter 2 OUT without cover box, JEANS handle

01-1200/2/48/E **cromato**

Per parte incasso art. 124034, vedi pagina 28

For built-in part art. 124034, see page 28

Art. 1200/2/72



Miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 2 OUT senza box, maniglia BABY S

Round single lever mixer with mechanical diverter 2 OUT without cover box, BABY S handle

01-1200/2/72 **cromato**

Art. 1200/2/72/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 2 OUT senza box, maniglia BABY S


External parts for round single lever mixer with mechanical diverter 2 OUT without cover box, BABY S handle

01-1200/2/72/E **cromato**

Per parte incasso art. 124034, vedi pagina 28

For built-in part art. 124034, see page 28

Art. 1200/2/04



Miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 2 OUT senza box, maniglia BAMBU'

Round single lever mixer with mechanical diverter 2 OUT without cover box, BAMBU' handle

01-1200/2/04 **cromato**

Art. 1200/2/04/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 2 OUT senza box, maniglia BAMBU'


External parts for round single lever mixer with mechanical diverter 2 OUT without cover box, BAMBU' handle

01-1200/2/04/E **cromato**

Per parte incasso art. 124034, vedi pagina 28

For built-in part art. 124034, see page 28

Art. 1200/2/44



Miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 2 OUT senza box, maniglia MINI-B

Round single lever mixer with mechanical diverter 2 OUT without cover box, MINI-B handle

01-1200/2/44 **cromato**

Art. 1200/2/44/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 2 OUT senza box, maniglia MINI-B


External parts for round single lever mixer with mechanical diverter 2 OUT without cover box, BAMBU handle

01-1200/2/44/E **cromato**

Per parte incasso art. 124034, vedi pagina 28

For built-in part art. 124034, see page 28

Art. 1200/2/78



Miscelatore monocomando incasso quadro c/deviatore meccanico 2 OUT senza box, maniglia JQ

Square single lever mixer with mechanical diverter 2 OUT without cover box, JQ handle

01-1200/2/78 **cromato**

Art. 1200/2/78/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso quadro c/deviatore meccanico 2 OUT senza box, maniglia JQ


External parts for square single lever mixer with mechanical diverter 2 OUT without cover box, JQ handle

01-1200/2/78/E **cromato**

Per parte incasso art. 124034, vedi pagina 28

For built-in part art. 124034, see page 28

Art. 124034




Corpo incasso c/deviatore 2 OUT attacchi ingresso acqua da 1/2" senza box

Built-in part with diverter 2 OUT 1/2" water connection without cover box

01-124034 **cromato**

Art. 1200/3/48



Miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 3 OUT senza box, maniglia JEANS

Round single lever mixer with mechanical diverter 3 OUT without cover box, JEANS handle

01-1200/3/48 **cromato**

Art. 1200/3/48/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 3 OUT senza box, maniglia JEANS



External parts for round single lever mixer with mechanical diverter 3 OUT without cover box, JEANS handle

01-1200/3/48/E **cromato**

Per parte incasso art. 124035, vedi pagina 29

For built-in part art. 124035, see page 29

Art. 1200/3/72



Miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 3 OUT senza box, maniglia BABY S

Round single lever mixer with mechanical diverter 3 OUT without cover box, BABY S handle

01-1200/3/72 **cromato**

Art. 1200/3/72/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 3 OUT senza box, maniglia BABY S


External parts for round single lever mixer with mechanical diverter 3 OUT without cover box, BABY S handle

01-1200/3/72/E **cromato**

Per parte incasso art. 124035, vedi pagina 29

For built-in part art. 124035, see page 29

Art. 1200/3/04




Miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 3 OUT senza box, maniglia BAMBU'
Round single lever mixer with mechanical diverter 3 OUT without cover box, BAMBU' handle
01-1200/3/04 cromato

Art. 1200/3/04/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 3 OUT senza box, maniglia BAMBU'
External parts for round single lever mixer with mechanical diverter 3 OUT without cover box, BAMBU' handle
01-1200/3/04/E cromato

Per parte incasso art. 124035, vedi pagina 29
For built-in part art. 124035, see page 29

Art. 1200/3/44




Miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 3 OUT senza box, maniglia MINI-B
Round single lever mixer with mechanical diverter 3 OUT without cover box, MINI-B handle
01-1200/3/44 cromato

Art. 1200/3/44/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso tondo c/deviatore meccanico 3 OUT senza box, maniglia MINI-B
External parts for round single lever mixer with mechanical diverter 3 OUT without cover box, MINI-B handle
01-1200/3/44/E cromato

Per parte incasso art. 124035, vedi pagina 29
For built-in part art. 124035, see page 29

Art. 1200/3/78




Miscelatore monocomando incasso quadro c/deviatore meccanico 3 OUT senza box, maniglia JQ
Square single lever mixer with mechanical diverter 3 OUT without cover box, JQ handle
01-1200/3/78 cromato

Art. 1200/3/78/E

Parti esterne per miscelatore monocomando incasso quadro c/deviatore meccanico 3 OUT senza box, maniglia JQ
External parts for square single lever mixer with mechanical diverter 3 OUT without cover box, JQ handle
01-1200/3/78/E cromato


Per parte incasso art. 124035, vedi pagina 29
For built-in part art. 124035, see page 29

Art. 124035



Corpo incasso c/deviatore 3 OUT attacchi ingresso acqua da 1/2\" senza box
Built-in part with diverter 3 OUT 1/2\" water connection without cover box
01-124035 cromato

Art. 1212/P



Miscelatore incasso termostatico 1 OUT bassa portata, maniglia TONDA
Built-in thermostatic mixer 1 OUT less rate, ROUND handle

01-1212/P **cromato**

Art. 1212/P/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico 1 OUT bassa portata, maniglia TONDA


External parts for built-in thermostatic mixer 1 OUT less rate, ROUND handle

01-1212/P/E **cromato**

Per parte incasso art. 125001, vedi pagina 30

For built-in part art. 125001, see page 30

Art. 1212/P48



Miscelatore incasso termostatico 1 OUT bassa portata, maniglia JEANS
Built-in thermostatic mixer 1 OUT less rate, JEANS handle

01-1212/P48 **cromato**

Art. 1212/P48/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico 1 OUT bassa portata, maniglia JEANS


External parts for built-in thermostatic mixer 1 OUT less rate, JEANS handle

01-1212/P48/E **cromato**

Per parte incasso art. 125001, vedi pagina 30

For built-in part art. 125001, see page 30

Art. 1212/P72



Miscelatore incasso termostatico 1 OUT bassa portata, maniglia BABY S
Built-in thermostatic mixer 1 OUT less rate, BABY S handle

01-1212/P72 **cromato**

Art. 1212/P72/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico 1 OUT bassa portata, maniglia BABY S



External parts for built-in thermostatic mixer 1 OUT less rate, BABY S handle

01-1212/P72/E **cromato**

Per parte incasso art. 125001, vedi pagina 30

For built-in part art. 125001, see page 30

Art. 1212/PQ



Miscelatore incasso termostatico 1 OUT bassa portata, maniglia QUADRA
Built-in thermostatic mixer 1 OUT less rate, SQUARE handle

01-1212/PQ **cromato**

Art. 1212/PQ/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico 1 OUT bassa portata, maniglia QUADRA


External parts for built-in thermostatic mixer 1 OUT less rate, SQUARE handle

01-1212/PQ/E **cromato**

Per parte incasso art. 125001, vedi pagina 30

For built-in part art. 125001, see page 30

Art. 125001





Parti incasso per miscelatore termostatico 1 OUT attacchi ingresso acqua da 1/2" senza box

Built-in parts for thermostatic mixer 1 OUT 1/2" water connection without cover box

01-125001 **cromato**

Art. 1212/2/P



Miscelatore incasso termostatico 2 OUT bassa portata, maniglia TONDA
Built-in thermostatic mixer 2 OUT less rate, ROUND handle

01-1212/2/P cromato

Art. 1212/2/P/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico 2 OUT bassa portata, maniglia TONDA


External parts for built-in thermostatic mixer 2 OUT less rate, ROUND handle

01-1212/2/P/E cromato

Per parte incasso art. 125002, vedi pagina 31

For built-in part art. 125002, see page 31

Art. 1212/2/P48



Miscelatore incasso termostatico 2 OUT bassa portata, maniglia JEANS
Built-in thermostatic mixer 2 OUT less rate, JEANS handle

01-1212/2/P48 cromato

Art. 1212/2/P48/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico 2 OUT bassa portata, maniglia JEANS


External parts for built-in thermostatic mixer 2 OUT less rate, JEANS handle

01-1212/2/P48/E cromato

Per parte incasso art. 125002, vedi pagina 31

For built-in part art. 125002, see page 31

Art. 1212/2/P72



Miscelatore incasso termostatico 2 OUT bassa portata, maniglia BABY S
Built-in thermostatic mixer 2 OUT less rate, BABY S handle

01-1212/2/P72 cromato

Art. 1212/2/P72/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico 2 OUT bassa portata, maniglia BABY S



External parts for built-in thermostatic mixer 2 OUT less rate, BABY S handle

01-1212/2/P72/E cromato

Per parte incasso art. 125002, vedi pagina 31

For built-in part art. 125002, see page 31

Art. 1212/2/PQ



Miscelatore incasso termostatico 2 OUT bassa portata, maniglia QUADRA
Built-in thermostatic mixer 2 OUT less rate, SQUARE handle

01-1212/2/PQ cromato

Art. 1212/2/PQ/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico 2 OUT bassa portata, maniglia QUADRA


External parts for built-in thermostatic mixer 2 OUT less rate, SQUARE handle

01-1212/2/PQ/E cromato

Per parte incasso art. 125002, vedi pagina 31

For built-in part art. 125002, see page 31

Art. 125002




Parti incasso per miscelatore termostatico 2 OUT attacchi ingresso acqua da 1/2" senza box

Built-in parts for thermostatic mixer 2 OUT 1/2" water connection without cover box

01-125002 cromato

Art. 1212/3/P



Miscelatore incasso termostatico 3 OUT bassa portata, maniglia TONDA
Built-in thermostatic mixer 3 OUT less rate, ROUND handle

01-1212/3/P cromato

Art. 1212/3/P/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico 3 OUT bassa portata, maniglia TONDA


External parts for built-in thermostatic mixer 3 OUT less rate, ROUND handle

01-1212/3/P/E cromato

Per parte incasso art. 125003, vedi pagina 32

For built-in part art. 125003, see page 32

Art. 1212/3/P48



Miscelatore incasso termostatico 3 OUT bassa portata, maniglia JEANS
Built-in thermostatic mixer 3 OUT less rate, JEANS handle

01-1212/3/P48 cromato

Art. 1212/3/P48/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico 3 OUT bassa portata, maniglia JEANS


External parts for built-in thermostatic mixer 3 OUT less rate, JEANS handle

01-1212/3/P48/E cromato

Per parte incasso art. 125003, vedi pagina 32

For built-in part art. 125003, see page 32

Art. 1212/3/P72



Miscelatore incasso termostatico 3 OUT bassa portata, maniglia BABY S
Built-in thermostatic mixer 3 OUT less rate, BABY S handle

01-1212/3/P72 cromato

Art. 1212/3/P72/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico 3 OUT bassa portata, maniglia BABY S



External parts for built-in thermostatic mixer 3 OUT less rate, BABY S handle

01-1212/3/P72/E cromato

Per parte incasso art. 125003, vedi pagina 32

For built-in part art. 125003, see page 32

Art. 1212/3/PQ



Miscelatore incasso termostatico 3 OUT bassa portata, maniglia QUADRA
Built-in thermostatic mixer 3 OUT less rate, SQUARE handle

01-1212/3/PQ cromato

Art. 1212/3/PQ/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico 3 OUT bassa portata, maniglia QUADRA


External parts for built-in thermostatic mixer 3 OUT less rate, SQUARE handle

01-1212/3/PQ/E cromato

Per parte incasso art. 125003, vedi pagina 32

For built-in part art. 125003, see page 32

Art. 125003




Parti incasso per miscelatore termostatico 3 OUT attacchi ingresso acqua da 1/2" senza box

Built-in parts for thermostatic mixer 3 OUT 1/2" water connection without cover box

01-125003 cromato

Art. 8812/AX



Miscelatore incasso termostatico coassiale 1 OUT bassa portata tondo senza box
Coax built-in round thermostatic mixer 1 OUT less rate without cover box

01-8812/AX **cromato**

Art. 8812/AX/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico coassiale 1 OUT bassa portata tondo senza box


External parts for coax built-in round thermostatic mixer 1 OUT less rate without cover box

01-8812/AX/E **cromato**

Per parte incasso art. 124030, vedi pagina 33

For built-in part art. 124030, see page 33

Art. 7712/AX



Miscelatore incasso termostatico coassiale 1 OUT bassa portata quadro senza box
Coax built-in square thermostatic mixer 1 OUT less rate without cover box

01-7712/AX **cromato**

Art. 7712/AX/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico coassiale 1 OUT bassa portata quadro senza box


External parts for coax built-in square thermostatic mixer 1 OUT less rate without cover box

01-7712/AX/E **cromato**

Per parte incasso art. 124030, vedi pagina 33

For built-in part art. 124030, see page 33

Art. 124030




Parti incasso per miscelatore termostatico coassiale 1 OUT attacchi ingresso acqua da 1/2" senza box

Built-in part coax thermostatic mixer 1 OUT 1/2" water connection without cover box

01-124030 **cromato**

Art. 8812/2/AX



Miscelatore incasso termostatico coassiale 2 OUT bassa portata tondo senza box
Coax built-in round thermostatic mixer 2 OUT less rate without cover box

01-8812/2/AX **cromato**

Art. 8812/2/AX/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico coassiale 2 OUT bassa portata tondo senza box


External parts for coax built-in round thermostatic mixer 2 OUT less rate without cover box

01-8812/2/AX/E **cromato**

Per parte incasso art. 124031, vedi pagina 34

For built-in part art. 124031, see page 34

Art. 7712/2/AX



Miscelatore incasso termostatico coassiale 2 OUT bassa portata quadro senza box
Coax built-in square thermostatic mixer 2 OUT less rate without cover box

01-7712/2/AX **cromato**

Art. 7712/2/AX/E

Parti esterne per miscelatore incasso termostatico coassiale 2 OUT bassa portata quadro senza box


External parts for coax built-in square thermostatic mixer 2 OUT less rate without cover box

01-7712/2/AX/E **cromato**

Per parte incasso art. 124031, vedi pagina 34

For built-in part art. 124031, see page 34

Art. 124031




Parti incasso per miscelatore termostatico coassiale 2 OUT attacchi ingresso acqua da 1/2" senza box

Built-in part coax thermostatic mixer 2 OUT 1/2" water connection without cover box

01-124031

cromato

Art. 1209/4




Miscelatore esterno per doccia c/stelo e soffione

Exposed single lever mixer for shower with shower head and pipe

01-1209/4

cromato

Art. 1209/5





Miscelatore esterno per doccia c/stelo e soffione, c/deviatore e scorrevole

Exposed shower mixer with high shower plate with sliding shower kit and shower head

01-1209/5

cromato

Art. 1213/5/1





Curva presa acqua per doccia c/stelo e soffione, c/deviatore e scorrevole

Water connector for high shower plate with sliding shower kit and shower head

01-1213/5/1

cromato

Art. 1211/5A




Miscelatore termostatico esterno per doccia c/stelo e soffione c/deviatore e scorrevole

Exposed thermostatic mixer for shower with sliding shower kit and shower head

01-1211/5A

cromato


Art. 1230



Saliscendi completo c/presa acqua
Complete wall pipe with water connection

01-1230 **cromato**

Art. 055251



Bodyjet incasso orientabile tondo
Round built-in orientable body-jet

01-055251 **cromato**


Art. 055251/E

Parti esterne per bodyjet incasso orientabile tondo
External parts for round built-in orientable body-jet

01-055251/E **cromato**

Per predisposizione incasso art. 095040, vedi pagina 35
For built-in part art. 095040, see page 35

Art. 095039



Bodyjet incasso orientabile quadro
Square built-in orientable body-jet

01-095039 **cromato**


Art. 095039/E

Parti esterne per bodyjet incasso orientabile quadro
External parts for square built-in orientable body-jet

01-095039/E **cromato**

Per predisposizione incasso art. 095040, vedi pagina 35
For built-in part art. 095040, see page 35


Art. 095040



Predisposizione incasso a parete per bodyjet
Built-in wall predisposition for body-jet

095040


Art. 4403/1/A



Gancio incasso fisso completo
Complete shower kit (fixed hook)

01-4403/1/A **cromato**

Art. 6503/1/A



Gancio incasso fisso completo

Complete shower kit (fixed hook)

01-6503/1/A

cromato

Art. 125089



Doccia multifunzione cilindrica a 3 getti aerati

Cylindrical multifunction 3 airy jet handshower

01-125089

cromato

Art. 125090



Doccia multifunzione tonda a 3 getti aerati

Round multifunction 3 airy jet handshower

01-125090

cromato

Art. 125091



Doccia multifunzione tonda a 3 getti

Round multifunction 3 jet handshower

01-125091

cromato

Art. 125094



Doccia multifunzione quadra a 2 getti c/pulsante

Square multifunction 2 jet with pulse handshower

01-125094

cromato

Art. 134011


**Set completo di accessori per la pulizia delle docce***Complete set for shower cleaning*

134011

Art. 134012

**Flacone detergente anticalcare 50 ml***Limescale bottle 50 ml cleaning*

134012



DETTAGLI TECNICI


Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90

PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.

ARTICOLO	QUANTITA'
01-1200/3/48	1
73-8831/D/SL14	1
01-4403/1/A	1

TOTALE



DETTAGLI TECNICI



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90

PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.

ARTICOLO	QUANTITA'
01-1200/3/78	1
73-7531/D/SL14	1
01-6503/1/A	1

TOTALE



DETTAGLI TECNICI

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.


ARTICOLO	QUANTITA'
01-8812/AX	1
01-1213/5/1	1
TOTALE	

DETTAGLI TECNICI

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.

ARTICOLO	QUANTITA'
01-1200/78	1
01-124033	1
01-6503/1/A	1
TOTALE	




DETTAGLI TECNICI

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90

PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.

ARTICOLO	QUANTITA'
01-1212/2/P	1
01-055251	2
01-124009	1
TOTALE	




DETTAGLI TECNICI

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90

PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.

ARTICOLO	QUANTITA'
01-1212/2/PQ	1
01-095039	2
01-124010	1
TOTALE	



DETTAGLI TECNICI

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.


ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90

PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.

ARTICOLO	QUANTITA'
01-7712/2/AX	1
73-124011	1
01-6503/1/A	1

TOTALE



DETTAGLI TECNICI


Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.

ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90

PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.

ARTICOLO	QUANTITA'
01-1211/5A	1
TOTALE	



DETTAGLI TECNICI

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.

ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90

PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.

ARTICOLO	QUANTITA'
01-1221/44	1
01-1230	1
TOTALE	

Art. 044001	Leva per cartuccia Ø35 <i>Lever for Ø35 cartridge</i>	01-044001	cromato
	ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1200/04, 1200/2/04, 1200/3/04, 1221/04, 1209/4, 1209/5		
Art. 044066	Maniglia per termostatico esterno completa <i>Complete handle for external thermostatic mixer</i>	01-044066	cromato
	ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1211/5A		
Art. 122001	Maniglia per termostatico incasso completa <i>Complete handle for built-in thermostatic mixer</i>	01-122001	cromato
	ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1212/PQ, 1212/2/PQ, 1212/3/PQ		
Art. 122008	Maniglia per termostatico incasso completa <i>Complete handle for built-in thermostatic mixer</i>	01-122008	cromato
	ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1212/P, 1212/P48, 1212/P72, 1212/2/P, 1212/2/P48, 1212/2/P72, 1212/3/P, 1212/3/P48, 1212/3/P72		
Art. 124026	Maniglia per rubinetto deviatore incasso termostatico <i>Complete handle for built in thermostatic diverter mixer</i>	01-124026	cromato
	ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1212/P72, 1212/2/P72, 1212/3/P72		
Art. 124027	Maniglia per rubinetto deviatore incasso termostatico <i>Complete handle for built in thermostatic diverter mixer</i>	01-124027	cromato
	ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1212/P48, 1212/2/P48, 1212/3/P48		
Art. 125063	Maniglia per rubinetto deviatore incasso termostatico <i>Complete handle for built in thermostatic diverter mixer</i>	01-125063	cromato
	ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1212/P, 1212/2/P, 1212/3/P		

Art. 444002

Leva per cartuccia Ø35*Lever for Ø35 cartridge*

01-444002

cromatoARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES:*

1200/44, 1200/2/44, 1200/3/44, 1221/44

Art. 484008

Maniglia miscelatore completa x cartuccia Ø35*Complete handle for cartridge Ø35 for mixer*

01-484008

cromatoARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES:*

1200/48, 1200/2/48, 1200/3/48, 1221/48

Art. 704015

Maniglia miscelatore completa x cartuccia Ø35*Complete handle for cartridge Ø35 for mixer*

01-704015

cromatoARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES:*

1200/72, 1200/2/72, 1200/3/72, 1221/72

Art. 784001

Maniglia miscelatore completa x cartuccia Ø35*Complete handle for cartridge Ø35 for mixer*

01-774059

cromatoARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES:*

1200/78, 1200/2/78, 1200/3/78, 1221/78

Art. 774058

Maniglia di apertura per termostatico incasso coassiale*Complete open handle for coax built-in thermostatic mixer*

01-774058

cromatoARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES:*

7712/AX, 7712/2/AX

Art. 774059

Maniglia per termostatico incasso coassiale*Handle for coax built-in thermostatic mixer*

01-774059

cromatoARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES:*

7712/AX, 7712/2/AX

Art. 884077

Maniglia di apertura per termostatico incasso coassiale*Complete open handle for coax built-in thermostatic mixer*

01-884077

cromatoARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES:*

8812/AX, 8812/2/AX

Art. 884078

Maniglia per termostatico incasso coassiale
*Handle for coax built-in thermostatic mixer*01-884078 **cromato**ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
8812/AX, 8812/2/AX

Art. 885036

Maniglia per termostatico esterno completa
*Complete handle for external thermostatic*01-885036 **cromato**ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
1211/5A

Art. 445004

Doccetta cilindrica monogetto
*Cylindrical monojet shower handset*01-445004 **cromato**ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
1209/5, 1213/5/1, 1211/5A, 4403/1/A

Art. 055115

Doccetta quattro getti autopulente
*Self cleaning four jets shower handset*01-055115 **cromato**ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
1230

Art. 655018

Doccetta quadra
*Square shower handset*01-655018 **cromato**ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
6503/1/A

Art. 915003

Flessibile 1/2" F conico x 1/2" F conico L 150 cm
*Hose 1/2" f x 1/2" f conical length cm 150*01-915003 **cromato**ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
1209/5, 1213/5/1, 1211/5A, 4403/1/A, 6503/1/A

Art. 915020

Flessibile 1/2" F conico x 1/2" F conico lunghezza 200 cm
*Hose 1/2" f x 1/2" f conical length cm 200*01-915020 **cromato**ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
1209/5, 1213/5/1, 1211/5A, 4403/1/A, 6503/1/A

Art. 014083	Gancio incasso fisso <i>Built-in fixed hook</i> ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 4403/1/A	01-014083 cromato
		
Art. 654043	Gancio incasso fisso quadro <i>Square built-in fixed hook</i> ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 6503/1/A	01-654043 cromato
		
Art. 035111	Presa d'acqua <i>Water connection</i> ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1230	01-035111 cromato
		
Art. 125096	Valvola deviatrice automatica <i>Automatic diverter valve</i> ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1200/48, 1200/72, 1200/04, 1200/44, 1200/78, 8812/2/AX, 7712/2/AX	125096
		
Art. 035345	Cartuccia deviatrice bassa portata gialla 3 OUT completa <i>3 OUT diverter yellow small flow rate cartridge</i> ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1200/2/48, 1200/2/72, 1200/2/04, 1200/2/44, 1200/2/78	035345
		
Art. 035346	Cartuccia deviatrice rossa 2 uscite completa di fondello <i>Diverter red cartridge at 2 ways with crotch</i> ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1200/3/48, 1200/3/72, 1200/3/04, 1200/3/44, 1200/3/78	035346
		
Art. 125079	Cartuccia deviatrice 2 OUT completa per termostatici incasso <i>2 OUT diverter cartridge for thermostatic mixer</i> ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1212/2/P, 1212/2/P48, 1212/2/P72, 1212/2/PQ	125079
		

Art. 125080	Cartuccia deviatrice 3 OUT completa per termostatici incasso <i>3 OUT diverter cartridge for thermostatic mixer</i> ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1212/3/P, 1212/3/P48, 1212/3/P72, 1212/3/PQ	125080	
			
Art. 125098	Kit prolunga sede cartuccia Ø35 da 3 cm (bicchiere + spessore) <i>Extension kit for cartridge seat Ø35 of 3 cm (thickness + seat)</i> ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1200/48, 1200/72, 1200/04, 1200/44, 1200/78, 1200/2/48, 1200/2/72, 1200/2/04, 1200/2/44, 1200/2/78, 1200/3/48, 1200/3/72, 1200/3/04, 1200/3/44, 1200/3/78, 1221/48, 1221/72, 1221/04, 1221/44, 1221/78	01-125098	cromato
			
Art. 125099	Kit prolunga deviatore a pulsante da 3 cm (bicchiere + asta) <i>Extension kit for pulse diverter of 3 cm (thickness + rod)</i> ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1200/48, 1200/72, 1200/04, 1200/44, 1200/78, 8812/2/AX, 7712/2/AX	01-125099	cromato
			
Art. 125100	Kit prolunga 3 cm per cartuccia termostatica <i>Extension kit 3 cm for thermostatic cartridge</i> ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1212/P, 1212/P48, 1212/P72, 1212/PQ, 1212/2/P, 1212/2/P48, 1212/2/P72, 1212/2/PQ, 1212/3/P, 1212/3/P48, 1212/3/P72, 1212/3/PQ	01-125100	cromato
			
Art. 125101	Kit prolunga 3 cm per vitone <i>Extension kit 3 cm for valve</i> ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1212/P, 1212/P48, 1212/P72, 1212/PQ, 1212/2/P, 1212/2/P48, 1212/2/P72, 1212/2/PQ, 1212/3/P, 1212/3/P48, 1212/3/P72, 1212/3/PQ	01-125101	cromato
			
Art. 125102	Kit prolunga sede cartuccia Ø40 da 3 cm (bicchiere + spessore) <i>Extension kit for cartridge Ø40 of 3 cm (thickness + seat)</i> ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 8812/AX, 8812/2/AX, 7712/AX, 7712/2/AX	01-125102	cromato
			
Art. 125013	Piastra 1 foro Ø117 <i>Single hole Ø117 wall plate</i> ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES:</i> 1221/48, 1221/72, 1221/04, 1221/44	01-125013	cromato
			

Art. 125015

Piastra 1 foro 100x100*Single hole 100 x100 wall plate*

01-125015

cromato

ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
1221/78

Art. 125014

Piastra 2 fori Ø170*Two holes Ø170 wall plate*

01-125014

cromato

ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
1200/48, 1200/72, 1200/04, 1200/44, 8812/2/AX

Art. 125016

Piastra 2 fori 170x90*Two holes 170 x90 wall plate*

01-125016

cromato

ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
1200/78, 7712/2/AX

Art. 122009

Piastra 2 fori Ø170 int. 75 c/laser 2 out*Two holes Ø170 wall plate int. 75 with laser 2 OUT*

01-122009

cromato

ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
1200/2/48, 1200/2/72, 1200/2/04, 1200/2/44

Art. 122010

Piastra 2 fori 180x100 int. 75 c/laser 2 out*Two holes 180x100 wall plate int. 75 with laser 2 OUT*

01-122010

cromato

ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
1200/2/78

Art. 122011

Piastra 2 fori Ø170 int. 75 c/laser 3 out*Two holes Ø170 wall plate int. 75 with laser 3 OUT*

01-122011

cromato

ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
1200/3/48, 1200/3/72, 1200/3/04, 1200/3/44

Art. 122012

Piastra 2 fori 180x100 int. 75 c/laser 3 out*Two holes 180x100 wall plate int. 75 with laser 3 OUT*

01-122012

cromato

ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
1200/3/78

Art. 125007

Piastra 2 fori Ø180 c/laser 1 out
Two holes Ø180 wall plate with laser 1 OUT

01-125007 cromato



ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
 1212/P, 1212/P48, 1212/P72

Art. 125009

Piastra 2 fori 140x210 c/laser 1 out
Two holes 140x210 wall plate with laser 1 OUT

01-125009 cromato



ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
 1212/PQ

Art. 125061

Piastra 2 fori Ø180 c/laser 2 out
Two holes Ø180 wall plate with laser 2 OUT

01-125061 cromato



ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
 1212/2/P, 1212/2/P48, 1212/2/P72

Art. 125008

Piastra 2 fori Ø180 c/laser 3 out
Two holes Ø180 wall plate with laser 3 OUT

01-125008 cromato



ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
 1212/3/P, 1212/3/P48, 1212/3/P72

Art. 125056

Piastra 2 fori 140x210 c/laser 2 out
Two holes 140x210 wall plate with laser 2 OUT

01-125056 cromato



ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
 1212/2/PQ

Art. 125010

Piastra 2 fori 140x210 c/laser 3 out
Two holes 140x210 wall plate with laser 3 OUT

01-125010 cromato



ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
 1212/3/PQ

Art. 124020

Anello piastra foro cartuccia c/OR
Ring for hole plate cartridge with OR

01-124020 cromato



ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
 1200/48, 1200/72, 1200/04, 1200/44, 1200/78,
 1200/2/48, 1200/2/72, 1200/2/04, 1200/2/44, 1200/2/78,
 1200/3/48, 1200/3/72, 1200/3/04, 1200/3/44, 1200/3/78,
 1221/48, 1221/72, 1221/04, 1221/44, 1221/78

Art. 124021	Anello piastra foro deviatore a pulsante c/OR <i>Ring for hole plate diverter pulse with OR</i>	01-124021	cromato
	ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES</i> : 1200/48, 1200/72, 1200/04, 1200/44, 1200/78, 8812/2/AX, 7712/2/AX		
Art. 124024	Anello piastra foro cartuccia coassiale c/OR <i>Ring for hole plate coax cartridge with OR</i>	01-124024	cromato
	ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES</i> : 8812/AX, 7712/AX, 8812/2/AX, 7712/2/AX		
Art. 124032	Anello piastra foro deviatore ceramico c/OR <i>Ring for hole plate ceramic diverter with OR</i>	01-124032	cromato
	ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES</i> : 1200/2/48, 1200/2/72, 1200/2/04, 1200/2/44, 1200/2/78, 1200/3/48, 1200/3/72, 1200/3/04, 1200/3/44, 1200/3/78		
Art. 754096	Anello deviatore con OR <i>Diverter ring with OR</i>	01-754096	cromato
	ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES</i> : 1212/P, 1212/P48, 1212/P72, 1212/PQ, 1212/2/P, 1212/2/P48, 1212/2/P72, 1212/2/PQ, 1212/3/P, 1212/3/P48, 1212/3/P72, 1212/3/PQ		
Art. 884079	Rosone Ø70 completo <i>Complete Ø70 rose window</i>	01-884079	cromato
	ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES</i> : 8812/AX		
Art. 774061	Rosone 70x70 completo <i>Complete 70x70 rose window</i>	01-774061	cromato
	ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES</i> : 7712/AX		
Art. 055252	Rosone Ø130 per bodyjet incasso orientabile <i>Complete Ø130 rose window for orientable built-in body jet</i>	01-055252	cromato
	ARTICOLI DI RIFERIMENTO <i>REFERENCE ARTICLES</i> : 055251		

Art. 095041

Rosone 125x125 per bodyjet incasso orientabile
Complete 125x125 rose window for orientable built-in body jet

01-095041 cromato



ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
 095039

Art. 125026

Copricartuccia per Ø35
Retaining ring for cartridge Ø35

01-125026 cromato



ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
 1200/48, 1200/72, 1200/04, 1200/44, 1200/78,
 1200/2/48, 1200/2/72, 1200/2/04, 1200/2/44, 1200/2/78,
 1200/3/48, 1200/3/72, 1200/3/04, 1200/3/44, 1200/3/78,
 1221/48, 1221/72, 1221/04, 1221/44, 1221/78

Art. 025002

Cartuccia Ø35 s/dist
Cartridge Ø35 without filling device

025002



ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
 1200/48, 1200/72, 1200/04, 1200/44, 1200/78, 1200/2/48,
 1200/2/72, 1200/2/04, 1200/2/44, 1200/2/78, 1200/3/48,
 1200/3/72, 1200/3/04, 1200/3/44, 1200/3/78, 1221/48,
 1221/72, 1221/04, 1221/44, 1221/78

Art. 755041

Cartuccia termostatica M32
Thermostatic cartridge M32

755041



ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
 1212/P, 1212/P48, 1212/P72, 1212/PQ, 1212/2/P,
 1212/2/P48, 1212/2/P72, 1212/2/PQ, 1212/3/P,
 1212/3/P48, 1212/3/P72, 1212/3/PQ

Art. 885041

Cartuccia per miscelatore termostatico esterno
External thermostatic mixer cartridge

885041



ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
 1211/5A

Art. 125034

Gruppo valvola di non ritorno
No return group valve

125034



ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
 1212/P, 1212/P48, 1212/P72, 1212/PQ,
 1212/2/P, 1212/2/P48, 1212/2/P72, 1212/2/PQ,
 1212/3/P, 1212/3/P48, 1212/3/P72, 1212/3/PQ

Art. 755053

Fermo sicurezza x maniglia termostatico
Safe stop for lever thermostatic

755053



ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
 1212/P, 1212/P48, 1212/P72, 1212/PQ, 1212/2/P,
 1212/2/P48, 1212/2/P72, 1212/2/PQ, 1212/3/P,
 1212/3/P48, 1212/3/P72, 1212/3/PQ

Art. 125051**Cartuccia termostatica coassiale**
*Coaxial thermostatic cartridge*125051

ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
8812/AX, 8812/2/AX, 7712/AX, 7712/2/AX

Art. 125078**Vitone x miscelatore termostatico**
*Valve for thermostatic mixer*125078

ARTICOLI DI RIFERIMENTO *REFERENCE ARTICLES*:
1212/P, 1212/P48, 1212/P72, 1212/PQ

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Descrizioni e caratteristiche tecniche non sono impegnative e possono variare senza preavviso. Sia nella linea che nelle parti metalliche dei nostri articoli, la nostra Ditta si riserva di apportare modifiche dove e quando lo ritenga opportuno. Le tonalità dei colori possono variare lievemente da una fornitura all'altra, per cui non si accettano reclami in merito.

PREZZI:

I prezzi del presente listino sono espressi in euro e IVA esclusa. Possono essere soggetti a variazioni e non sono impegnativi senza nostra conferma.

ORDINI:

Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la nostra Ditta alla consegna, anche parziale, di quanto ordinato. Inoltre si riserva di aumentare o diminuire i quantitativi a secondo degli imballi standard. Per eventuali ritorni di merce, anche se da noi autorizzati, verrà addebitato al Cliente il 20% dell'importo per materiale in finitura cromato, per spese d'ufficio e di magazzino.

SPEDIZIONI:

Vengono sempre effettuate in porto assegnato salvo speciali accordi in contrario. La merce viaggia a tutto rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino, e ci riteniamo sollevati da ogni responsabilità di ammanchi e avarie. Le spedizioni sono fatte con mezzi disponibili al momento e le indicazioni del Cliente hanno valore di semplice raccomandazione.

TERMINI DI CONSEGNA:

Sono soltanto approssimativi e non danno diritto al committente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi natura per ritardi derivati da accidenti di fabbricazione o di forza maggiore.

GARANZIA:

La nostra responsabilità sulla qualità dei materiali si limita con l'accettare di ritorno, in porto franco, di eventuali pezzi che risultassero difettosi di fabbrica, senza perciò essere tenuti ad alcun indennizzo.

Non possiamo accettare alcuna responsabilità per difetti causati da manomissioni dei materiali da noi forniti.

RECLAMI:

Eventuali reclami sono validi solo se comunicati entro 8 giorni dal ricevimento della merce a mezzo lettera raccomandata.

PAGAMENTI:

Le condizioni sono quelle indicate nelle offerte e/o copie commissioni e sono impegnative. Trascorse le scadenze convenute, saranno conteggiati gli interessi di mora. Il ritardato pagamento ci autorizza a sospendere, senza alcun preavviso, le forniture in corso.

CONTESTAZIONI:

Per ogni controversia le parti eleggono il Foro giudiziario di Novara.

Tutti i pezzi dei rubinetti, dopo un lungo utilizzo nel tempo, possono essere soggetti a rotture. Per questo motivo la Bellosta Rubinetterie ha creduto di favorire la sua Clientela, diretta e indiretta, istituendo un "Servizio Ricambi" che garantisce l'utente per ogni particolare richiesta tecnica. I ricambi sono disponibili presso tutti i rivenditori Bellosta Rubinetterie.

PRODUCT CHARACTERISTICS:

All technical data and descriptions could be changed without priority notice. We are free to alter shape and metal parts of our products, if necessary. The tonality of colors should be a little bit different between a delivery and another one, and consequently we don't accept complaints at this matter.

PRICES:

The prices given in our price-list are indicated in euro and VAT not included. They could be subject to variations and are not engaging without confirmation.

ORDERS:

All orders be treated as bookings in advance and to not oblige us to deliver the goods ordered or part of them. Moreover we are free to increase or to reduce the ordered quantities according to standard packing dimensions. For eventual returns of goods, also if are by us authorized, we will debit 20% of the value for products with chrome finishing, for the cost submitting.

CONSIGNEMENTS:

All consignments are always made postage paid, except when otherwise agreed. The goods are shipped at the purchaser's risk, even if they are sent to receiver's residence, and we decline any responsibility for demande or loss. All consignments are effected with a means of transport available and the buyer's instructions will be only regarded as a recommendation.

TERMS OF DELIVERY:

Are only approximate and not entitle the buyer to cancel the order or to claim for damages of any kind, which might be caused by delays due to unforeseen circumstances occurred during their manufacture or to other causes beyond control.

GUARANTEE:

As far the quality of the goods is concerned, we engage ourselves to replace all those items which would be returned to our domicile postage paid, if these prove to be faulty, but do not hold ourselves responsible for any idemnity the buyer might claim. Further, we cannot accept any claim arising from occasional tampering of the goods delivered by us.

CLAIMS:

Will be valid only if notified within 8 days from reception of goods, registered letter.

PAYEMENTS:

The terms of payment are clearly given in our offers and on all copies of the orders concerned. These must be strictly observed. After the expiration of the terms due, we are entitled to apply the intersts for delay. In addition, we reserve the right to hold up all supplies without any notice, if payment is delayed.

CONTROVERSIES:

All controversies related to the supply of our goods will be debated at the Novara law-courts.

All the taps parts, after a longer time of period, could be broken. For this reason Bellosta Rubinetterie has thin to favour its clients, directly or not, by making "Replacement Service" which guarantees the person for very particular technical requests. The replacement are available at all Bellosta Rubinetterie retailers.

Tutte le collezioni d'autore Bellosta Rubinetterie e i relativi programmi sono consultabili sul sito:

All Bellosta collections and programmes could be reading on the web site:

www.bellostarubinetterie.com

BELLOSTA CARLO & C. RUBINETTERIE Srl

Via S. Botticelli, 12/14 | 28024 Briga Novarese (No) Italia

Ingresso showroom: Largo Carlo Bellosta | Briga Novarese (No) Italia

Atelier: Via Montenapoleone, 22 | Milano

T +39 0322 956 425 | 0322 912 330 | 0322 946 84

F +39 0322 955 368 | info@bellostarubinetterie.com

Export department: estero@bellostarubinetterie.com

Follow us on facebook, you tube, linked in, twitter, pinterest



socio sostenitore



associato



© 2015 Bellosta Rubinetterie. Tutti i diritti riservati.

DESIGN:
EQB

CONCEPT:
aCB

PROGETTO GRAFICO:
Roberta Teruggi

PHOTO:
VAST photography

RENDER 3D:
Alberto Scollo

STAMPA:
CPZ Group Spa

SHOWROOM

ADDETTO

AGENZIA

CONTATTI