

>> mosaico

mosaic
mosaïque
mosaik

>> piastrelle

tiles
carellages
fliesen

STON

Ceramica & Mosaici
STON®

LEGENDA



PAVIMENTO
FLOOR
SOL
FUSSBODEN



INTERNO
INDOOR
INTERIEUR
INNEN



PAVIMENTO RISCALDANTE
FLOOR HEATING
CHAUFFAGE SOL
FUSSBODENHEIZUNG



SAUNA/SPA
SAUNA/WELLNESS
SPA
SAUNA/WELLNESS



RIVESTIMENTO DOCCIA
SHOWER WALL
PAROI DOUCHE
DUSCHWAND



RIVESTIMENTO
WALL
MUR
WAND




ESTERNO
OUTDOOR
EXTERIEUR
AUSSEN



PIANO
TOP
PLAN DE LAVABO
WASCHTISCHPLATTEN




PISCINA
SWIMMING POOL
PISCINE
SCHWIMMBAD




PIATTO DOCCIA
SHOWER FLOOR
SOL DOUCHE
DUSCHBODEN


STONALIZZAZIONE




V1
aspetto uniforme
uniform appearance
aspect uniforme
einheitliches aussehen



V2
lieve variazione
slight variation
légère variation
geringe abweichung



V3
moderata variazione
moderate variation
variation modérée
mässige abweichung



V4
forte variazione
substantial variation
effet dénuancé très
accentué
akzentuierte variation

CONTENTS

Mosaico	004
Élite	006
Fogliaro + Iridium	024
Oro	062
Enamel	068
Glass	088
Crystal	120
Piscine	162
Disegno	182
Art Mosaic	222
Old Fashion	234
Pop	242
Piastrelle	250
Follow	252
Starpix	270
Whitefloor	278
Whitewall	286
Informazioni tecniche	298
Consigli per la posa del mosaico	308
Condizioni generali di vendita	320
Index prodotti alfabetico	328
Listini	334

> > **mosaico**

mosaic

mosaïque

mosaik

ÉLITE

Il mosaico in pasta di vetro si veste di nuova eleganza: colori sofisticati, sfumature pastello, formati contemporanei per sviluppare inedite espressioni decorative.

Nuova elegante fuga da 1 mm.

Glass paste mosaic raises to a new elegance: sophisticated colors, pastel shades, contemporary sizes to develop fresh ornamental style.

New stylish 1 mm joint.



ÉLITE




Jasmine 20
cod. 2




Sugar 20
cod. 2




Cashmere 20
cod. 2




Sand 20
cod. 2




Mud 20
cod. 2




Cloud 20
cod. 2



Concrete 20
cod. 2



Smoke 20
cod. 2



Asphalt 20
cod. 2



Slate 20
cod. 2

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	315x315 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	108,00
		peso/mq - weight/sqm	7,8 kg
		peso/plt - weight/plt	890 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Canary 20
cod. 13




Clivia 20
cod. 13



Chilli 20
cod. 13



Tea 20
cod. 13



Celadon 20
cod. 13




Avion 20
cod. 13



Aurora 20
cod. 2



Ivy 20
cod. 2



Breeze 20
cod. 2




Wisteria 20
cod. 2

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	315x315 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	108,00
		peso/mq - weight/sqm	7,8 kg
		peso/plt - weight/plt	890 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Ibisco 20
cod. 13




Licorice 20
cod. 9



Chalk 20
cod. 9


formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	315x315 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	108,00
		peso/mq - weight/sqm	7,8 kg
		peso/plt - weight/plt	890 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	315x315 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	108,00
peso/mq - weight/sqm	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	890 kg

Mix&Match




Cashmere 10 Sand 20



formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	315x315 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	108,00
peso/mq - weight/sqm	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	890 kg

Mix&Match



Cloud 20 Rock 10

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Lotus 20

cod. 15



formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	315x315 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	108,00
peso/mq - weight/sqm	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	890 kg

Mix&Match



Chalk 20



Tea 20

Crocus 20

cod. 18




formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	315x315 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	108,00
peso/mq - weight/sqm	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	890 kg

Mix&Match



Starpix Rocher




Esagona Saddle Plain

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Glacier 20

cod. 15




formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	315x315 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	108,00
peso/mq - weight/sqm	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	890 kg

Mix&Match




Listello Saddle Axe



Starpix Cendre

Abyss 20

cod. 15



formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	315x315 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	108,00
peso/mq - weight/sqm	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	890 kg

Mix&Match



Orogiallo 20



Chalk

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



ÉLITE




Papyrus 20

cod. 18



formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	315x315 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	108,00
peso/mq - weight/sqm	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	890 kg

Mix&Match



Orogiallo 20

Sugar 20


Snowdrop 20

cod. 18



formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	315x315 mm
mq/scatola - mq/box	1,00 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	108,00
peso/mq - weight/sqm	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	890 kg

Mix&Match



Orobianco 20

Celadon 20

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



ÉLITE



White 10
cod. 8



Sugar 10
cod. 8



Cashmere 10
cod. 8



Mud 10
cod. 8



Steam 10
cod. 8



Rock 10
cod. 8



Chilli 10
cod. 16




Black 10
cod. 9

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,01 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	318x318 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	109,80
		peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
		peso/plt - weight/plt	790 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Dune 10
cod. 8




Lagoon 10
cod. 8



Whale 10
cod. 19




Marzipan 10
cod. 13




Almond 10
cod. 13



Meringue 10
cod. 13



Gothic 10
cod. 13



Storm 10
cod. 19

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,01 m ²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	318x318 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	109,80
		peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
		peso/plt - weight/plt	790 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,01 m ²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	318x318 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	109,80
		peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
		peso/plt - weight/plt	790 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Note

Il colore delle tessere di mosaico non è mai perfettamente uniforme né omogeneo, i colori non possono essere riprodotti in maniera esatta, essendo le variazioni di colore una caratteristica intrinseca del prodotto. Per le stesse ragioni STON non può garantire la riproducibilità esatta del colore o delle gradazioni di colore dei campioni mostrati nel catalogo o in ogni altro espositore. Le piccole scalfitture e le imperfezioni superficiali presenti in alcune tessere sono caratteristiche del prodotto e del procedimento industriale. Tali irregolarità non possono quindi costituire motivo di contestazione.

Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia, regolare e bianca, deve aver raggiunto adeguata maturità, consistenza e stabilità.

Si consiglia l'uso del collante H40 Tenaflex di Kerakoll* e del sigillante Fugalite® Eco di Kerakoll*.

Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (non quelli contenenti acido fluoridrico o fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare detersivi alcalini.

Antisdrucchiolo

Tutti i colori sono realizzabili su richiesta nella versione antisdrucchiolo per ordini minimi di mq. 10.

Il prezzo va calcolato sommando al prezzo scontato del materiale, il costo netto di 30,00 €/mq per la lavorazione.

Mix personalizzati

Sono realizzabili miscele personalizzate (max. 5 colori) con le seguenti modalità:

- Tempi di consegna di 60/70 giorni, costo aggiuntivo del 15% sul prezzo scontato della miscela di riferimento.
- Tempi di consegna di 15/20 giorni, costo aggiuntivo di 30,00 €/m² sul prezzo scontato della miscela di riferimento.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio commerciale al numero +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

*** Per le modalità applicative attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore (www.kerakoll.it)**

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

The colour of the mosaic tiles is never perfectly uniform, nor homogeneous; the colour variations cannot be reproduced exactly because they are an intrinsic feature of the product. For the same reason, STON doesn't guarantee that it will reproduce exactly the colour or shade samples as shown in the catalogue or in any other displays.

Slight scratches and surface imperfections, in some tiles are inherent of the product and the manufacturing process. Therefore they are acceptable and they do not constitute a reason for any claim.

For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable.

We recommend to use the adhesive H40 Tenaflex by Kerakoll* and sealant Fugalite® Eco by Kerakoll*.

For maintenance and cleaning of glass mosaic use ordinary cleaning products (except those containing hydrofluoric or phosphoric acid), being careful to rinse thoroughly with water. Do not use alkaline cleaning products.

Anti-slip

All colours can be produced in the anti-slip version upon request. A minimum quantity of 10 sqm is required.

The price is to be calculated by adding 30,00 €/sqm to the discounted price.

Mix on request

Customized blends can be created upon request (max. 5 colours) under following conditions:

- Delivery within 60 up to 70 days, 15% extra charge on the discounted price of the reference blend.
- Delivery within 15 up to 20 days, 30,00 €/sqm on the discounted price of the reference blend.

For any further information please contact our sales department on +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

*** Please be sure to observe the manufacturer's instruction (www.kerakoll.com)**

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

La couleur des tesselles de la mosaïque n'est jamais parfaitement uniforme ni homogène; les couleurs ne peuvent pas être reproduites de façon exacte, puisque les variations de couleur sont une caractéristique du produit. Pour ces raisons, STON ne peut pas garantir la reproduction exacte de la couleur ou des gradations de couleur des échantillons présentés dans le catalogue ou dans toute autre mobilier pour salle expo. Les petites ébréchures et les imperfections présentes sur la surfaces de certaines tessellés sont des caractéristiques du produit et du processus industriel. Ces irrégularités ne peuvent donc pas constituer un motif de réclamation. Pour obtenir un résultat optimum, le support qui va être revêtu doit être parfaitement lisse, régulier et blanc, il doit se révéler solide et stable.

Nous conseillons l'utilisation de la colle H40 Tenaflex di Kerakoll* et du mastic Fugalite® Eco di Kerakoll*.

Pour l'entretien et le nettoyage de la mosaïque en pâte de verre, utiliser simplement des produits de nettoyage (n'utiliser pas de produits qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique), et rincer abondamment à l'eau. Ne pas employer de détergents alcalins.

Mosaïque antidérapante

Toutes les couleurs peuvent être réalisées sur demande avec finition antidérapante pour des commandes d'une quantité minimum de 10 m². Le prix est calculé en ajoutant 30,00 €/m² au prix remisé du matériel.

Mélanges personnalisés

Les mélanges personnalisés (maximum 5 coulueurs) peuvent être réalisés selon les modalités suivantes :

- Délai de livraison 60/70 jours, coût supplémentaire de 15% sur le prix remisé du mélange standard.
- Délai de livraison 15/20 jours, coût supplémentaire de 30,00 €/m² sur le prix remisé du mélange standard.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter notre bureau commercial au +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

*** Suivre attentivement la notice d'utilisation du producteur (www.kerakoll.com)**

Veuillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Die Farbe der Mosaiksteinchen ist niemals vollkommen gleichmäßig, noch homogen; sie kann nicht exakt reproduziert werden, da genau diese Abweichungen eine Charakteristik des Produktes darstellen. Aus dem gleichen Grund kann STON eine exakte Reproduzierbarkeit von Farbe oder Farbschattierungen, wie sie in den Mustern im Katalog oder in den Ausstellern zu finden ist, nicht garantieren. Kleine Kratzer und Oberflächenfehler, welche in einigen Steinchen sichtbar sind, sind Eigenschaften des Produktes und des Produktionsprozesses. Diese Unregelmäßigkeiten sind somit kein Beanstandungsgrund.

Für ein optimales Ergebnis, sollte der Verlegeuntergrund glatt, flach, weiß, reif, kompakt und stabil sein.

Wir empfehlen den Kleber H40 Tenaflex von Kerakoll* und das Dichtungsmittel Fugalite® Eco von Kerakoll*.

Zur Erhaltung und Reinigung des Glasmosaiks, raten wir gewöhnliche Reinigungsprodukte (außer die, welche Fluß- oder Phosphorsäure enthalten), immer gründlich mit Wasser nachwischen. Alkalische Reiniger vermeiden.

Rutschhemmende Ausführung

Alle Farben können auf Anfrage mit rutschhemmender Oberflächenausführung angefertigt werden; Mindestauftragsmenge 10 m2. Der Preisaufschlag beträgt € 30,00/m2 auf den Nettopreis.

Sondermischungen

Sondermischungen können auf Anfrage mit maximal 5 Farben realisiert werden und unter folgenden Bedingungen:

- Lieferzeit von 60 bis 70 Tagen, Preisaufschlag von 15% auf den Nettopreis der Standardmischung
- Lieferzeit von 15 bis 20 Tagen, Preisaufschlag von € 30,00 /m² auf den Nettopreis der Standardmischung.

Für weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an unser Handelsbüro unter der Rufnummer +39 0187 632455 oder per Mail an: info@stonitalia.it.

*** Produkt laut Anweisungen des Herstellers verwenden (www.kerakoll.com)**

Material vor der Verlegung kontrollieren, wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.

FOGLIAORO IRIDIUM

*Le superfici metalliche si arricchiscono di nuovi colori
e vengono declinate in diversi formati per soluzioni
elegantissime e senza tempo.*


*New colours and different sizes enhance the metal
surfaces, in a continuous research of elegant and
timeless solutions.*



Fogliaoro 20x20 | **Orogiallo 20** cod. 24

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	108,00
foglio - sheet	315x315 mm	peso/mq - weight/sqm	7,2 kg
mq/scatola - mq/box	1,00 m²	peso/plt - weight/plt	820 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Fogliaoro 20x20 | **Orobianco 20** cod. 24

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	108,00
foglio - sheet	315x315 mm	peso/mq - weight/sqm	7,2 kg
mq/scatola - mq/box	1,00 m²	peso/plt - weight/plt	820 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Moon

cod. 24

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	115,56
foglio - sheet	327x327 mm	peso/mq - weight/sqm	7,85 kg
mq/scatola - mq/box	1,07 m²	peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Apricot

cod. 24

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	115,56
foglio - sheet	327x327 mm	peso/mq - weight/sqm	7,85 kg
mq/scatola - mq/box	1,07 m²	peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Sage

cod. 24

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	115,56
foglio - sheet	327x327 mm	peso/mq - weight/sqm	7,85 kg
mq/scatola - mq/box	1,07 m²	peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Curry


cod. 24

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	115,56
foglio - sheet	327x327 mm	peso/mq - weight/sqm	7,85 kg
mq/scatola - mq/box	1,07 m²	peso/plt - weight/plt	945 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




FOGLIAORO




Oro Bianco
cod. 24



Azzurro Cielo
cod. 24




Rosso Rubino
cod. 26




Oro Giallo
cod. 24

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7,85 kg
		peso/plt - weight/plt	945 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Blu Cobalto
cod. 24




Arancio Forte
cod. 24




Oro Rosso
cod. 24




Turchese Puro
cod. 24



Verde Smeraldo
cod. 24



Viola Ametista
cod. 24



Ombra Bruna
cod. 24

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")				
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m²	mq/plt - sqm/plt	115,56
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	7,85 kg
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108	peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")				
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m²	mq/plt - sqm/plt	115,56
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	7,85 kg
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108	peso/plt - weight/plt	945 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



CY 101
cod. 18




RY 101
cod. 15




Mix Iridium Black
cod. 15



Mix Iridium White
cod. 15



CY 500
cod. 18



RY 500
cod. 15



Mix Iridium Beige
cod. 15



Mix Iridium Blue
cod. 15


formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	0,90 m²
giunto - joint	1,5 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	97,20
		peso/mq - weight/sqm	7 kg
		peso/plt - weight/plt	725 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	0,90 m²
giunto - joint	1,5 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	97,20
		peso/mq - weight/sqm	7 kg
		peso/plt - weight/plt	725 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

IRIDIUM



Mix Iridium Red
cod. 15




Mix Iridium Violet
cod. 19


formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	0,90 m ²
giunto - joint	1,5 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	97,20
		peso/mq - weight/sqm	7 kg
		peso/plt - weight/plt	725 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


FOGLIAORO



Mix Violux
cod. 24



Mix Primula
cod. 24




Mix Coriandolo
cod. 26

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m ²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7,85 kg
		peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

FOGLIAORO+IRIDIUM



Alabaster 15

cod. 21

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	115,56
foglio - sheet	327x327 mm	peso/mq - weight/sqm	7,5 kg
mq/scatola - mq/box	1,07 m²	peso/plt - weight/plt	910 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Lichen 15

cod. 21

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	115,56
foglio - sheet	327x327 mm	peso/mq - weight/sqm	7,5 kg
mq/scatola - mq/box	1,07 m²	peso/plt - weight/plt	910 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

FOGLIAORO+IRIDIUM



Horn 15 cod. 21

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	115,56
foglio - sheet	327x327 mm	peso/mq - weight/sqm	7,5 kg
mq/scatola - mq/box	1,07 m ²	peso/plt - weight/plt	910 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Musk 15 cod. 21

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	115,56
foglio - sheet	327x327 mm	peso/mq - weight/sqm	7,5 kg
mq/scatola - mq/box	1,07 m ²	peso/plt - weight/plt	910 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



FOGLIAORO+IRIDIUM




Tundra 15 cod. 20

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	115,56
foglio - sheet	327x327 mm	peso/mq - weight/sqm	7,5 kg
mq/scatola - mq/box	1,07 m²	peso/plt - weight/plt	910 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

FOGLIAORO+IRIDIUM




Polar Grey 15

cod. 20

formato / size	15x15 mm (5/8"x5/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	115,56
foglio - sheet	327x327 mm	peso/mq - weight/sqm	7,5 kg
mq/scatola - mq/box	1,07 m ²	peso/plt - weight/plt	910 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Silver Oxide 10


cod. 24

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	109,08
foglio - sheet	318x318 mm	peso/mq - weight/sqm	8,3 kg
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²	peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



FOGLIAORO+IRIDIUM




Harlequin 10 cod. 24

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	109,08
foglio - sheet	318x318 mm	peso/mq - weight/sqm	8,3 kg
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²	peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


FOGLIAORO+IRIDIUM



Pansy 10 cod. 24

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	109,08
foglio - sheet	318x318 mm	peso/mq - weight/sqm	8,3 kg
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²	peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Agathe 10 cod. 24

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	109,08
foglio - sheet	318x318 mm	peso/mq - weight/sqm	8,3 kg
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²	peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



FOGLIAORO+IRIDIUM




Atlantique 10 cod. 24

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	109,08
foglio - sheet	318x318 mm	peso/mq - weight/sqm	8,3 kg
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²	peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

FOGLIAORO+IRIDIUM




Cognac 10

cod. 24

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	109,08
foglio - sheet	318x318 mm	peso/mq - weight/sqm	8,3 kg
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²	peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Pulpis 10

cod. 24

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	109,08
foglio - sheet	318x318 mm	peso/mq - weight/sqm	8,3 kg
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²	peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

FOGLIAORO+IRIDIUM




Fire 10

cod. 25

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	109,08
foglio - sheet	318x318 mm	peso/mq - weight/sqm	8,3 kg
mq/scatola - mq/box	1,01 m²	peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Pixel Gold 10

cod. 24

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	109,08
foglio - sheet	318x318 mm	peso/mq - weight/sqm	8,3 kg
mq/scatola - mq/box	1,01 m²	peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

FOGLIAORO+IRIDIUM



Pixel Silver 10		cod. 24	
formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	pz/scatola - pcs/box	10
spessore - thickness	4 mm	scatole/plt - box/plt	108
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	109,08
foglio - sheet	318x318 mm	peso/mq - weight/sqm	8,3 kg
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²	peso/plt - weight/plt	945 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

FOGLIAORO+IRIDIUM

Note

Il colore delle tessere di mosaico non è mai perfettamente uniforme né omogeneo, i colori non possono essere riprodotti in maniera esatta, essendo le variazioni di colore una caratteristica intrinseca del prodotto. Per le stesse ragioni STON non può garantire la riproducibilità esatta del colore o delle gradazioni di colore dei campioni mostrati nel catalogo o in ogni altro espositore. Le piccole scalfitture e le imperfezioni superficiali presenti in alcune tessere sono caratteristiche del prodotto e del procedimento industriale. Tali irregolarità non possono quindi costituire motivo di contestazione. Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia, regolare e bianca, deve aver raggiunto adeguata maturità, consistenza e stabilità.

Consigli per la posa del mosaico Fogliaoro

Posa: si raccomanda di utilizzare adesivi bicomponenti epossidici/poliuretanici, NON CEMENTIZI (es. Kerakoll* Superflex). Lasciare asciugare il collane per circa 24 ore prima di procedere con la stuccatura. **Stuccatura:** raccomandiamo di usare solo stucchi epossidici, seguendo le istruzioni del produttore (es. Fugalite® Eco di Kerakoll*). Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (non quelli contenenti acido fluoridrico o fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare detersivi alcalini.

Mix personalizzati

Sono realizzabili miscele personalizzate (max. 5 colori) con le seguenti modalità:

1. Tempi di consegna di 60/70 giorni, costo aggiuntivo del 15% sul prezzo scontato della miscela di riferimento.
2. Tempi di consegna di 15/20 giorni, costo aggiuntivo di 30,00 €/m² sul prezzo scontato della miscela di riferimento.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio commerciale al numero +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

* Per le modalità applicative attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore (www.kerakoll.it)
Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

The colour of the mosaic tiles is never perfectly uniform, nor homogeneous; the colour variations cannot be reproduced exactly because they are an intrinsic feature of the product. For the same reason, STON doesn't guarantee that it will reproduce exactly the colour or shade samples as shown in the catalogue or in any other displays. Slight scratches and surface imperfections, in some tiles are inherent of the product and the manufacturing process. Therefore they are acceptable and they do not constitute a reason for any claim. For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable.

Recommendation for installation of the mosaic from the collection Fogliaoro

Laying: we recommend to use of bi-component epoxy adhesives, NOT CEMENT-BASED (e.g. Kerakoll* Superflex). Let the adhesive dry for 24 hours approx. before grouting. **Grouting:** we recommend to use of epoxy based grouting products only, following the manufacturer's instructions (e.g. Fugalite® Eco by Kerakoll*). For maintenance and cleaning of glass mosaic use ordinary cleaning products (except those containing hydrofluoric or phosphoric acid), being careful to rinse thoroughly with water. Do not use alkaline cleaning products.

Mix on request

Customized blends can be created upon request (max. 5 colours) under following conditions:

1. Delivery within 60 up to 70 days, 15% extra charge on the discounted price of the reference blend.
2. Delivery within 15 up to 20 days, 30,00 €/sqm on the discounted price of the reference blend.

For any further information please contact our sales department on +39 0187 632455, info@stonitalia.it

* Please be sure to observe the manufacturer's instruction (www.kerakoll.com)
Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

FOGLIAORO+IRIDIUM

Remarques

La couleur des tesselles de la mosaïque n'est jamais parfaitement uniforme ni homogène; les couleurs ne peuvent pas être reproduites de façon exacte, puisque les variations de couleur sont une caractéristique du produit. Pour ces raisons, STON ne peut pas garantir la reproduction exacte de la couleur ou des gradations de couleur des échantillons présentés dans le catalogue ou dans toute autre mobilier pour salle expo. Les petites ébréchures et les imperfections présentes sur la surfaces de certaines tesselles sont des caractéristiques du produit et du processus industriel. Ces irrégularités ne peuvent donc pas constituer un motif de réclamation. Pour obtenir un résultat optimum, le support qui va être revêtu doit être parfaitement lisse, régulier et blanc, il doit se révéler solide et stable.

Conseils pour la pose de la mosaïque Fogliaoro

Pose: nous conseillons d'utiliser des adhésifs bi-composants époxy/ polyuréthane (par exemple Kerakoll*Superflex). Ne pas utiliser de CIMENT COLLE.

Laisser sécher la colle pour environ 24 heures avant de procéder au masticage.

Masticage: nous conseillons d'utiliser exclusivement un mastic époxy en suivant les instructions du fabricant (par exemple Fugelite® Eco di Kerakoll*).

Pour l'entretien et le nettoyage de la mosaïque en pâte de verre, utiliser simplement des produits de nettoyage (n'utiliser pas de produits qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique), et rincer abondamment à l'eau. Ne pas employer de détergents alcalins.

Mélanges personnalisés

Les mélanges personnalisés (maximum 5 couleurs) peuvent être réalisés selon les modalités suivantes :

1. Délai de livraison 60/70 jours, coût supplémentaire de 15% sur le prix remisé du mélange standard.
2. Délai de livraison 15/20 jours, coût supplémentaire de 30,00 €/m² sur le prix remisé du mélange standard.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter notre bureau commercial au +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

* **Suivre attentivement la notice d'utilisation du producteur (www.kerakoll.com)**

Veuillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Die Farbe der Mosaiksteinchen ist niemals vollkommen gleichmäßig, noch homogen; sie kann nicht exakt reproduziert werden, da genau diese Abweichungen eine Charakteristik des Produktes darstellen. Aus dem gleichen Grund kann STON eine exakte Reproduzierbarkeit von Farbe oder Farbschattierungen, wie sie in den Mustern im Katalog oder in den Ausstellern zu finden ist, nicht garantieren. Kleine Kratzer und Oberflächenfehler, welche in einigen Steinchen sichtbar sind, sind Eigenschaften des Produktes und des Produktionsprozesses. Diese Unregelmäßigkeiten sind somit kein Beanstandungsgrund. Für ein optimales Ergebnis, sollte der Verlegeuntergrund glatt, flach, weiß, reif, kompakt und stabil sein.

Verlegeanweisungen für da Mosaik "Fogliaoro"

Verlegung: Verlegung: es wird geraten, 2-komponenten Epoxidharzkleber zu benutzen, KEINEN ZEMENTKLEBER (z.B. Kerakoll* Superflex).Bevor Sie mit der Verfugung fortfahren, Kleber für ca. 24 Std antrocknen lassen.

Verfugung: wir empfehlen exklusiv Epoxidharz Fugenmasse zu benutzen; dabei die Anleitungen des Herstellers beachten (z.B. Fugelite® Eco von Kerakoll*).

Zur Erhaltung und Reinigung des Glasmosaiks, raten wir gewöhnliche Reinigungsprodukte (außer die, welche Fluß- oder Phosphorsäure enthalten), immer gründlich mit Wasser nachwischen. Alkalische Reiniger vermeiden.

Sondermischungen

Sondermischungen können auf Anfrage mit maximal 5 Farben realisiert werden und unter folgenden Bedingungen:

1. Lieferzeit von 60 bis 70 Tagen, Preisaufschlag von 15% auf den Nettopreis der Standardmischung
2. Lieferzeit von 15 bis 20 Tagen, Preisaufschlag von € 30,00 /m² auf den Nettopreis der Standardmischung.

Für weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an unser Handelsbüro unter der Rufnummer +39 0187 632455 oder per Mail an: info@stonitalia.it


* **Produkt laut Anweisungen des Herstellers verwenden (www.kerakoll.com)**

Material vor der Verlegung kontrollieren, wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.


ORO

Il lusso dell'oro vero, disponibile in versioni lisce e mosse, per accentuarne al massimo la luminosità. Basta qualche tessera per conferire preziosità ad ogni ambiente.


The real gold luxury; available in smooth and rough version, in order to maximize its natural brightness. Few tesserae add value to every high-end space.




Oro G Flat
cod. 28




Oro G Rock
cod. 28




Oro B Flat
cod. 29



Oro B Rock
cod. 29




Oropiù* G Flat
cod. 37




Oropiù* G Rock
cod. 37

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7 kg
		peso/plt - weight/plt	820 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Oropiù* B Flat
cod. 37



Oropiù* B Rock
cod. 37

Strip Oropiù* G | 20x327 mm
cod. 38



Strip Oropiù* B | 20x327 mm
cod. 38



Tessera
Oro G Flat
cod. 28



Tessera
Oro G Rock
cod. 28



Tessera
Oro B Flat
cod. 29



Tessera
Oro B Rock
cod. 29



Tessera
Oropiù* G Flat
cod. 37



Tessera
Oropiù* G Rock
cod. 37



Tessera
Oropiù* B Flat
cod. 37



Tessera
Oropiù* B Rock
cod. 37



Oropiù*: tassello bisellato / beveled tesserae / tesselle aux bords adoucis / Mosaiksteinchen mit abgeschrägter Kante

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Note

Il colore delle tessere di mosaico non è mai perfettamente uniforme né omogeneo, i colori non possono essere riprodotti in maniera esatta, essendo le variazioni di colore una caratteristica intrinseca del prodotto. Per le stesse ragioni STON non può garantire la riproducibilità esatta del colore o delle gradazioni di colore dei campioni mostrati nel catalogo o in ogni altro espositore. Le piccole scalfitture e le imperfezioni superficiali presenti in alcune tessere sono caratteristiche del prodotto e del procedimento industriale. Tali irregolarità non possono quindi costituire motivo di contestazione. Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia, regolare e bianca, deve aver raggiunto adeguata maturità, consistenza e stabilità. Si consiglia l'uso del collante H40 Tenaflex di Kerakoll* e del sigillante Fugalite® Eco di Kerakoll*. Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (non quelli contenenti acido fluoridrico o fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare detersivi alcalini.

*** Per le modalità applicative attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore (www.kerakoll.it)**

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

The colour of the mosaic tiles is never perfectly uniform, nor homogeneous; the colour variations cannot be reproduced exactly because they are an intrinsic feature of the product. For the same reason, STON doesn't guarantee that it will reproduce exactly the colour or shade samples as shown in the catalogue or in any other displays. Slight scratches and surface imperfections, in some tiles are inherent of the product and the manufacturing process. Therefore they are acceptable and they do not constitute a reason for any claim. For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable. We recommend to use the adhesive H40 Tenaflex by Kerakoll* and sealant Fugalite® Eco by Kerakoll*. For maintenance and cleaning of glass mosaic use ordinary cleaning products (except those containing hydrofluoric or phosphoric acid), being careful to rinse thoroughly with water. Do not use alkaline cleaning products.

*** Please be sure to observe the manufacturer's instruction (www.kerakoll.com)**

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

La couleur des tesselles de la mosaïque n'est jamais parfaitement uniforme ni homogène; les couleurs ne peuvent pas être reproduites de façon exacte, puisque les variations de couleur sont une caractéristique du produit. Pour ces raisons, STON ne peut pas garantir la reproduction exacte de la couleur ou des gradations de couleur des échantillons présentés dans le catalogue ou dans toute autre mobilier pour salle expo. Les petites ébréchures et les imperfections présentes sur la surfaces de certaines tesselles sont des caractéristiques du produit et du processus industriel. Ces irrégularités ne peuvent donc pas constituer un motif de réclamation. Pour obtenir un résultat optimum, le support qui va être revêtu doit être parfaitement lisse, régulier et blanc, il doit se révéler solide et stable. Nous conseillons l'utilisation de la colle H40 Tenaflex di Kerakoll* et du mastic Fugalite® Eco di Kerakoll*. Pour l'entretien et le nettoyage de la mosaïque en pâte de verre, utiliser simplement des produits de nettoyage (n'utiliser pas de produits qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique), et rincer abondamment à l'eau. Ne pas employer de détergents alcalins.

*** Suivre attentivement la notice d'utilisation du producteur (www.kerakoll.com)**

Veillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Die Farbe der Mosaiksteinchen ist niemals vollkommen gleichmäßig, noch homogen; sie kann nicht exakt reproduziert werden, da genau diese Abweichungen eine Charakteristik des Produktes darstellen. Aus dem gleichen Grund kann STON eine exakte Reproduzierbarkeit von Farbe oder Farbschattierungen, wie sie in den Mustern im Katalog oder in den Ausstellern zu finden ist, nicht garantieren. Kleine Kratzer und Oberflächenfehler, welche in einigen Steinchen sichtbar sind, sind Eigenschaften des Produktes und des Produktionsprozesses. Diese Unregelmäßigkeiten sind somit kein Beanstandungsgrund. Für ein optimales Ergebnis, sollte der Verlegeuntergrund glatt, flach, weiß, reif, kompakt und stabil sein. Wir empfehlen den Kleber H40 Tenaflex von Kerakoll* und das Dichtungsmittel Fugalite® Eco von Kerakoll*. Zur Erhaltung und Reinigung des Glasmosaiks, raten wir gewöhnliche Reinigungsprodukte (außer die, welche Fluß- oder Phosphorsäure enthalten), immer gründlich mit Wasser nachwischen. Alkalische Reiniger vermeiden.

*** Produkt laut Anweisungen des Herstellers verwenden (www.kerakoll.com)**

Material vor der Verlegung kontrollieren, wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.

ENAMEL


L'innovazione nella lavorazione del vetro riciclato consente lo sviluppo di varie forme, con incredibili profondità di colore e finiture vellutate, per un nuovo linguaggio contemporaneo.

Innovation on recycling glass process allows the development of several shapes with astonishing colors intensity and velvety finishes, freely matching up for new contemporary languages.




Saddle 10

cod. 21




formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	298x298 mm
mq/scatola - mq/box	0,89 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	96
mq/plt - sqm/plt	85,44
peso/mq - weight/sqm	12,8 kg
peso/plt - weight/plt	1.135 kg




Graphite 10

cod. 21




formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	298x298 mm
mq/scatola - mq/box	0,89 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	96
mq/plt - sqm/plt	85,44
peso/mq - weight/sqm	12,8 kg
peso/plt - weight/plt	1.135 kg




Juta 10

cod. 21




formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	298x298 mm
mq/scatola - mq/box	0,89 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	96
mq/plt - sqm/plt	85,44
peso/mq - weight/sqm	12,8 kg
peso/plt - weight/plt	1.135 kg




Pure 10

cod. 21




formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	298x298 mm
mq/scatola - mq/box	0,89 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	96
mq/plt - sqm/plt	85,44
peso/mq - weight/sqm	12,8 kg
peso/plt - weight/plt	1.135 kg





ENAMEL




Juta mix
cod. 23



Dust mix
cod. 23



Saddle mix
cod. 23




Graphite mix
cod. 23


formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,89 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	298x298 mm	scatole/plt - box/plt	96
		mq/plt - sqm/plt	85,44
		peso/mq - weight/sqm	12,8 kg
		peso/plt - weight/plt	1.135 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


ENAMEL



Salt mix
cod. 23



Ecrù mix
cod. 23



Pure mix
cod. 23


formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,89 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	298x298 mm	scatole/plt - box/plt	96
		mq/plt - sqm/plt	85,44
		peso/mq - weight/sqm	12,8 kg
		peso/plt - weight/plt	1.135 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Saddle esagona 23

cod. 23



formato / size	23 mm (1")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	287x297 mm
mq/scatola - mq/box	0,85 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	96
mq/plt - sqm/plt	81,60
peso/mq - weight/sqm	14,3 kg
peso/plt - weight/plt	1.200 kg




Graphite esagona 23

cod. 23




formato / size	23 mm (1")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	287x297 mm
mq/scatola - mq/box	0,85 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	96
mq/plt - sqm/plt	81,60
peso/mq - weight/sqm	14,3 kg
peso/plt - weight/plt	1.200 kg




Juta esagona 23

cod. 23




formato / size	23 mm (1")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	287x297 mm
mq/scatola - mq/box	0,85 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	96
mq/plt - sqm/plt	81,60
peso/mq - weight/sqm	14,3 kg
peso/plt - weight/plt	1.200 kg




Pure esagona 23

cod. 23



formato / size	23 mm (1")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	287x297 mm
mq/scatola - mq/box	0,85 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	96
mq/plt - sqm/plt	81,60
peso/mq - weight/sqm	14,3 kg
peso/plt - weight/plt	1.200 kg






Saddle herringbonecod. 23




formato / size	5x20 mm (3/16"x3/4")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	300x290 mm
mq/scatola - mq/box	0,87 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	96
mq/plt - sqm/plt	83,52
peso/mq - weight/sqm	11,8 kg
peso/plt - weight/plt	1.025 kg



Graphite herringbonecod. 23



formato / size	5x20 mm (3/16"x3/4")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	300x290 mm
mq/scatola - mq/box	0,87 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	96
mq/plt - sqm/plt	83,52
peso/mq - weight/sqm	11,8 kg
peso/plt - weight/plt	1.025 kg




montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Juta herringbonecod. 23




formato / size	5x20 mm (3/16"x3/4")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	300x290 mm
mq/scatola - mq/box	0,87 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	96
mq/plt - sqm/plt	83,52
peso/mq - weight/sqm	11,8 kg
peso/plt - weight/plt	1.025 kg



Pure herringbonecod. 23



formato / size	5x20 mm (3/16"x3/4")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	300x290 mm
mq/scatola - mq/box	0,87 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	96
mq/plt - sqm/plt	83,52
peso/mq - weight/sqm	11,8 kg
peso/plt - weight/plt	1.025 kg



montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

ENAMEL




Tweed

cod. 23



formato / size	15 mm (5/8")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	282x287 mm
mq/scatola - mq/box	0,81 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	96
mq/plt - sqm/plt	77,76
peso/mq - weight/sqm	14,1 kg
peso/plt - weight/plt	1.135 kg

Mix&Match




Rocher



Esagona Saddle Axe

Shantung

cod. 23



formato / size	15 mm (5/8")
spessore - thickness	6 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	282x287 mm
mq/scatola - mq/box	0,81 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	96
mq/plt - sqm/plt	77,76
peso/mq - weight/sqm	14,21kg
peso/plt - weight/plt	1.135 kg

Mix&Match



Mont Blanc




Esagona Juta Axe

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



ENAMEL FRAME



Cubo 3D
cod. 23

formato / size	28x48 mm (1"x2")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,70 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	260x270 mm	scatole/plt - box/plt	72
		mq/plt - sqm/plt	50,40
		peso/mq - weight/sqm	14,0 kg
		peso/plt - weight/plt	740 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

ENAMEL FRAME



Cementina Nera
cod. 23



Cementina Grigia
cod. 23



Cementina Sabbia
cod. 23

formato / size	48x48 mm (2"x2")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	1,26 m ²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	14
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	54

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Dark Timber
cod. 23



Light Timber
cod. 23



White Marble
cod. 23

formato / size	48 mm (2")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	1,27 m ²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	14
foglio - sheet	324x280 mm	scatole/plt - box/plt	54

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Note

Il colore delle tessere di mosaico non è mai perfettamente uniforme né omogeneo, i colori non possono essere riprodotti in maniera esatta, essendo le variazioni di colore una caratteristica intrinseca del prodotto. Per le stesse ragioni STON non può garantire la riproducibilità esatta del colore o delle gradazioni di colore dei campioni mostrati nel catalogo o in ogni altro espositore. Le piccole scalfitture e le imperfezioni superficiali presenti in alcune tessere sono caratteristiche del prodotto e del procedimento industriale. Tali irregolarità non possono quindi costituire motivo di contestazione. Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia, regolare e bianca, deve aver raggiunto adeguata maturità, consistenza e stabilità. Si consiglia l'uso del collante H40 Tenaflex di Kerakoll* e del sigillante Fugalite® Eco di Kerakoll*. Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (non quelli contenenti acido fluoridrico o fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare detersivi alcalini.

*** Per le modalità applicative attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore (www.kerakoll.it)**

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

The colour of the mosaic tiles is never perfectly uniform, nor homogeneous; the colour variations cannot be reproduced exactly because they are an intrinsic feature of the product. For the same reason, STON doesn't guarantee that it will reproduce exactly the colour or shade samples as shown in the catalogue or in any other displays. Slight scratches and surface imperfections, in some tiles are inherent of the product and the manufacturing process. Therefore they are acceptable and they do not constitute a reason for any claim. For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable. We recommend to use the adhesive H40 Tenaflex by Kerakoll* and sealant Fugalite® Eco by Kerakoll*. For maintenance and cleaning of glass mosaic use ordinary cleaning products (except those containing hydrofluoric or phosphoric acid), being careful to rinse thoroughly with water. Do not use alkaline cleaning products.

*** Please be sure to observe the manufacturer's instruction (www.kerakoll.com)**

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

La couleur des tesselles de la mosaïque n'est jamais parfaitement uniforme ni homogène; les couleurs ne peuvent pas être reproduites de façon exacte, puisque les variations de couleur sont une caractéristique du produit. Pour ces raisons, STON ne peut pas garantir la reproduction exacte de la couleur ou des gradations de couleur des échantillons présentés dans le catalogue ou dans toute autre mobilier pour salle expo. Les petites ébréchures et les imperfections présentes sur la surfaces de certaines tesselles sont des caractéristiques du produit et du processus industriel. Ces irrégularités ne peuvent donc pas constituer un motif de réclamation. Pour obtenir un résultat optimum, le support qui va être revêtu doit être parfaitement lisse, régulier et blanc, il doit se révéler solide et stable. Nous conseillons l'utilisation de la colle H40 Tenaflex di Kerakoll* et du mastic Fugalite® Eco di Kerakoll*. Pour l'entretien et le nettoyage de la mosaïque en pâte de verre, utiliser simplement des produits de nettoyage (n'utiliser pas de produits qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique), et rincer abondamment à l'eau. Ne pas employer de détergents alcalins.

*** Suivre attentivement la notice d'utilisation du producteur (www.kerakoll.com)**

Veillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Die Farbe der Mosaiksteinchen ist niemals vollkommen gleichmäßig, noch homogen; sie kann nicht exakt reproduziert werden, da genau diese Abweichungen eine Charakteristik des Produktes darstellen. Aus dem gleichen Grund kann STON eine exakte Reproduzierbarkeit von Farbe oder Farbschattierungen, wie sie in den Mustern im Katalog oder in den Ausstellern zu finden ist, nicht garantieren. Kleine Kratzer und Oberflächenfehler, welche in einigen Steinchen sichtbar sind, sind Eigenschaften des Produktes und des Produktionsprozesses. Diese Unregelmäßigkeiten sind somit kein Beanstandungsgrund. Für ein optimales Ergebnis, sollte der Verlegeuntergrund glatt, flach, weiß, reif, kompakt und stabil sein. Wir empfehlen den Kleber H40 Tenaflex von Kerakoll* und das Dichtungsmittel Fugalite® Eco von Kerakoll*. Zur Erhaltung und Reinigung des Glasmosaiks, raten wir gewöhnliche Reinigungsprodukte (außer die, welche Fluß- oder Phosphorsäure enthalten), immer gründlich mit Wasser nachwischen. Alkalische Reiniger vermeiden.

*** Produkt laut Anweisungen des Herstellers verwenden (www.kerakoll.com)**

Material vor der Verlegung kontrollieren, wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.

GLASS


Le classiche tessere di vetro colorato prodotte per fusione e colaggio di polveri di silice, fondenti e coloranti; uno dei mosaici a più ampio spettro applicativo.

Classic coloured glass tesserae manufactured through melting and casting of silica powders, melting substancies and dyestuff; glass mosaic fits the largest number of applications.


GLASS



A11 * cod. 1 **A12** cod. 1 **A22** cod. 1 **A56** cod. 1




A30 cod. 1 **A33** cod. 1 **A32** cod. 1 **A35** cod. 1



A48 cod. 1 **A41** cod. 1 **A40** cod. 1 **A37** cod. 1



A87 cod. 1 **A90** cod. 6 **A50** cod. 1



WA63 cod. 2 **WA65** cod. 2



WA11 cod. 2 **WA22** cod. 2 **WA021** cod. 2 **WA50** cod. 2

** disponibile anche su carta / available also on paper / disponible aussi collée sur papier / auch auf Papier erhältlich*


formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,14 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	20
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,14 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	20
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

GLASS



20R10
cod. 7

20R56
cod. 7




20G12
cod. 12

NPA101
cod. 13

20G88
cod. 13

NPA503
cod. 13



NPA404
cod. 13


20G43
cod. 12

20GY41
cod. 15

NPA301
cod. 13

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



NPA608
cod. 13

20G52
cod. 12

20GY22
cod. 15

20GY21
cod. 15



20GY33
cod. 15

20G75
cod. 12

20GY35
cod. 15


NPA317
cod. 13

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




GLASS mix




Black Night Plus
cod. 4



Dark Plus
cod. 4



Blue Grey Plus
cod. 5




Classic Grey
cod. 2

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,14 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	20
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Grey Plus
cod. 4



Bianco Neige
cod. 2



Rosy Plus
cod. 4




Ultrarancio
cod. 12




White Plus
cod. 5



Rosy Light Plus
cod. 7



Brumagrigio
cod. 2



Ultralilla
cod. 2

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,14 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	20
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	54


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,14 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	20
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	54


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




GLASS mix




Classic Deep Swimming *
cod. 2



Blue Plus
cod. 5



Bluavio
cod. 5




Marina Classic
cod. 2


** disponibile anche su carta / available also on paper / disponibile aussi collée sur papier / auch auf Papier erhältlich*

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,14 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	20
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Classic Swimming *
cod. 2




Classic Medio Swimming *
cod. 2




Soft Sky
cod. 8



Marine Plus
cod. 5




Green Plus
cod. 5



Classic Mint
cod. 2



Verdepistacchio
cod. 5



Classic Green
cod. 2

** disponibile anche su carta / available also on paper / disponible aussi collée sur papier / auch auf Papier erhältlich*

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,14 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	20
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,14 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	20
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

GLASS mix




Moro Classic
cod. 2




Classic Mou
cod. 2

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,14 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	20
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Reflex Blue
cod. 8




Reflex Deep Blue
cod. 8



Reflex Orange
cod. 8



Reflex Black White
cod. 8



Reflex Pink
cod. 8



Reflex Violet
cod. 8

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Bianco Puro
cod. 13



Pure White
cod. 14



Gold Light Violet
cod. 13




Gold Dark Brown
cod. 13




Old Pink
cod. 14



Gold Purple
cod. 14



Gold Light Brown
cod. 13



Terrarossa
cod. 16

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



GLASS mix




Extrarosso
cod. 19



Gold Sunset
cod. 14




Tangerine
cod. 14




Light Lemon
cod. 14

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Spring
cod. 16




All Green
cod. 13




Verdemare
cod. 16



Gold Over Sea
cod. 14




Super Sky
cod. 13



Goldsilk Tourquoise
cod. 16



Goldsilk Ocean
cod. 16



Elegant Blue
cod. 13

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Blunotte
cod. 14




Extragrey
cod. 14




Nerochic
cod. 14



Red Night
cod. 13




Grigioluce
cod. 14



Gold Darkness
cod. 14



Violaluce
cod. 13



Ambraplus [^]
cod. 23 [^] 3 tasselli oro per foglio / 3 gold chips per sheet / mélanges avec 3 pièces en or par plaque / 3 Goldstück-Mischung


formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,07 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	115,56
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

GLASS variation



formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,95 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	21
foglio - sheet	305x305 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	105,30
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	800 kg



formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,95 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	21
foglio - sheet	305x305 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	105,30
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	800 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



GLASS variation



305 mm (12")

2135 mm (84")

Sfumaverde

cod. 11

fogli/set - sheets/set: 7

mq/set - sqm/set: 0,65

6

5

4

3

2

1

STA102

STA101

NPA400

NPA401

20R43

STA401

20GY42

20GY41

STA403

20R94

NPA404

Sfumazzurro

cod. 11

fogli/set - sheets/set: 7

mq/set - sqm/set: 0,65

6

5

4

3

2

1

STA102

20R12

NPA301

NPA302

NPA303

NPA304

NPA307

NPA407

20GY33

20G75

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,95 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	21
foglio - sheet	305x305 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	105,30
		peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
		peso/plt - weight/plt	800 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Note

Il colore delle tessere di mosaico non è mai perfettamente uniforme né omogeneo, i colori non possono essere riprodotti in maniera esatta, essendo le variazioni di colore una caratteristica intrinseca del prodotto. Per le stesse ragioni STON non può garantire la riproducibilità esatta del colore o delle gradazioni di colore dei campioni mostrati nel catalogo o in ogni altro espositore. Le piccole scalfitture e le imperfezioni superficiali presenti in alcune tessere sono caratteristiche del prodotto e del procedimento industriale. Tali irregolarità non possono quindi costituire motivo di contestazione.

Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia, regolare e bianca, deve aver raggiunto adeguata maturità, consistenza e stabilità.

Si consiglia l'uso del collante H40 Tenaflex di Kerakoll* e del sigillante Fugalite® Eco di Kerakoll*.

Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (non quelli contenenti acido fluoridrico o fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare detersivi alcalini.

Antisdrucchiolo

Tutti i colori sono realizzabili su richiesta nella versione antisdrucchiolo per ordini minimi di mq. 10.

Il prezzo va calcolato sommando al prezzo scontato del materiale, il costo netto di 30,00 €/mq per la lavorazione.

Mix personalizzati

Sono realizzabili miscele personalizzate (max. 5 colori) con le seguenti modalità:

1. Tempi di consegna di 60/70 giorni, costo aggiuntivo del 15% sul prezzo scontato della miscela di riferimento.
2. Tempi di consegna di 15/20 giorni, costo aggiuntivo di 30,00 €/m² sul prezzo scontato della miscela di riferimento.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio commerciale al numero +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

*** Per le modalità applicative attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore (www.kerakoll.it)**

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

The colour of the mosaic tiles is never perfectly uniform, nor homogeneous; the colour variations cannot be reproduced exactly because they are an intrinsic feature of the product. For the same reason, STON doesn't guarantee that it will reproduce exactly the colour or shade samples as shown in the catalogue or in any other displays.

Slight scratches and surface imperfections, in some tiles are inherent of the product and the manufacturing process. Therefore they are acceptable and they do not constitute a reason for any claim.

For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable.

We recommend to use the adhesive H40 Tenaflex by Kerakoll* and sealant Fugalite® Eco by Kerakoll*.

For maintenance and cleaning of glass mosaic use ordinary cleaning products (except those containing hydrofluoric or phosphoric acid), being careful to rinse thoroughly with water. Do not use alkaline cleaning products.

Anti-slip

All colours can be produced in the anti-slip version upon request. A minimum quantity of 10 sqm is required.

The price is to be calculated by adding 30,00 €/sqm to the discounted price.

Mix on request

Customized blends can be created upon request (max. 5 colours) under following conditions:

1. Delivery within 60 up to 70 days, 15% extra charge on the discounted price of the reference blend.
2. Delivery within 15 up to 20 days, 30,00 €/sqm on the discounted price of the reference blend.

For any further information please contact our sales department on +39 0187 632455, info@stonitalia.it

*** Please be sure to observe the manufacturer's instruction (www.kerakoll.com)**

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

La couleur des tesselles de la mosaïque n'est jamais parfaitement uniforme ni homogène; les couleurs ne peuvent pas être reproduites de façon exacte, puisque les variations de couleur sont une caractéristique du produit. Pour ces raisons, STON ne peut pas garantir la reproduction exacte de la couleur ou des gradations de couleur des échantillons présentés dans le catalogue ou dans toute autre mobilier pour salle expo. Les petites ébréchures et les imperfections présentes sur la surfaces de certaines tessellés sont des caractéristiques du produit et du processus industriel. Ces irrégularités ne peuvent donc pas constituer un motif de réclamation. Pour obtenir un résultat optimum, le support qui va être revêtu doit être parfaitement lisse, régulier et blanc, il doit se révéler solide et stable.

Nous conseillons l'utilisation de la colle H40 Tenaflex di Kerakoll* et du mastic Fugalite® Eco di Kerakoll*.

Pour l'entretien et le nettoyage de la mosaïque en pâte de verre, utiliser simplement des produits de nettoyage (n'utiliser pas de produits qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique), et rincer abondamment à l'eau. Ne pas employer de détergents alcalins.

Mosaïque antidérapante

Toutes les couleurs peuvent être réalisées sur demande avec finition antidérapante pour des commandes d'une quantité minimum de 10 m². Le prix est calculé en ajoutant 30,00 €/m² au prix remisé du matériel.

Mélanges personnalisés

Les mélanges personnalisés (maximum 5 coulueurs) peuvent être réalisés selon les modalités suivantes :

1. Délai de livraison 60/70 jours, coût supplémentaire de 15% sur le prix remisé du mélange standard.
2. Délai de livraison 15/20 jours, coût supplémentaire de 30,00 €/m² sur le prix remisé du mélange standard.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter notre bureau commercial au +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

*** Suivre attentivement la notice d'utilisation du producteur (www.kerakoll.com)**

Veillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Die Farbe der Mosaiksteinchen ist niemals vollkommen gleichmäßig, noch homogen; sie kann nicht exakt reproduziert werden, da genau diese Abweichungen eine Charakteristik des Produktes darstellen. Aus dem gleichen Grund kann STON eine exakte Reproduzierbarkeit von Farbe oder Farbschattierungen, wie sie in den Mustern im Katalog oder in den Ausstellern zu finden ist, nicht garantieren. Kleine Kratzer und Oberflächenfehler, welche in einigen Steinchen sichtbar sind, sind Eigenschaften des Produktes und des Produktionsprozesses. Diese Unregelmäßigkeiten sind somit kein Beanstandungsgrund.

Für ein optimales Ergebnis, sollte der Verlegeuntergrund glatt, flach, weiß, reif, kompakt und stabil sein.

Wir empfehlen den Kleber H40 Tenaflex von Kerakoll* und das Dichtungsmittel Fugalite® Eco von Kerakoll*.

Zur Erhaltung und Reinigung des Glasmosaiks, raten wir gewöhnliche Reinigungsprodukte (außer die, welche Fluß- oder Phosphorsäure enthalten), immer gründlich mit Wasser nachwischen. Alkalische Reiniger vermeiden.

Rutschhemmende Ausführung

Alle Farben können auf Anfrage mit rutschhemmender Oberflächenausführung angefertigt werden; Mindestauftragsmenge 10 m². Der Preisaufschlag beträgt € 30,00/m² auf den Nettopreis.

Sondermischungen

Sondermischungen können auf Anfrage mit maximal 5 Farben realisiert werden und unter folgenden Bedingungen:

1. Lieferzeit von 60 bis 70 Tagen, Preisaufschlag von 15% auf den Nettopreis der Standardmischung
2. Lieferzeit von 15 bis 20 Tagen, Preisaufschlag von € 30,00/m² auf den Nettopreis der Standardmischung.

Für weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an unser Handelsbüro unter der Rufnummer +39 0187 632455 oder per Mail an: info@stonitalia.it

*** Produkt laut Anweisungen des Herstellers verwenden (www.kerakoll.com)**

Material vor der Verlegung kontrollieren, wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.

CRYSTAL

Tessere trasparenti con fondo colorato, in diversi spessori, per giocare con la profondità. Un rivestimento per parete e pavimento puro e versatile.

Transparent tesserae with coloured bottom, in different thickness, for interesting depth variation. A pure and versatile covering for walls and floors.



CRYSTAL 4



SD 06
cod. 12

SD 07
cod. 12

SD 09
cod. 12



SD 302
cod. 12

SD 304
cod. 12

SD 306
cod. 12



SD 401
cod. 12

SD 422
cod. 12

SD 424
cod. 12

formato / size	25x25 mm (1"x1")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	108,00
		peso/mq - weight/sqm	9 kg
		peso/plt - weight/plt	1.015 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



CRYSTAL 4



SD Blanc Pure
cod. 13



SD Blanc Pure
cod. 13



SD 24
cod. 12



SD 24
cod. 12



SD 36
cod. 12



SD 36
cod. 12



SD 604
cod. 12




SD 604
cod. 12

formato / size	25x25 mm (1"x1")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	108,00
		peso/mq - weight/sqm	9 kg
		peso/plt - weight/plt	1.015 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




CRYSTAL 4 mix




SD Violet Grass
cod. 13




SD Red Orange
cod. 13



SD Blu Marine
cod. 13



SD Sweet Nut
cod. 13



SD Grey Sky
cod. 13


formato / size	25x25 mm (1"x1")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	108,00
		peso/mq - weight/sqm	9 kg
		peso/plt - weight/plt	1.015 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	25x25 mm (1"x1")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	108,00
		peso/mq - weight/sqm	9 kg
		peso/plt - weight/plt	1.015 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

CRYSTAL 4 variation



formato / size	25x25 mm (1"x1")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box1,60 m²	mq/plt - sqm/plt99,00
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box16	peso/mq - weight/sqm9 kg
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt60	peso/plt - weight/plt930 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



formato / size	25x25 mm (1"x1")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box1,60 m²	mq/plt - sqm/plt99,00
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box16	peso/mq - weight/sqm9 kg
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt60	peso/plt - weight/plt930 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

CRYSTAL 6



Crystal Pure
cod. 13

Crystal Ecrù
cod. 13

Crystal Juta
cod. 13

Crystal Saddle
cod. 13



Crystal Salt
cod. 13



Crystal Dust
cod. 13



Crystal Graphite
cod. 13

Crystal 6 | 20x20x6 mm new size

formato / size 20x20 mm (3/4"x3/4")

spessore - thickness 6 mm

giunto - joint 1 mm

foglio - sheet 315x315 mm

mq/scatola - mq/box 1,00 m²

pz/scatola - pcs/box 10

scatole/plt - box/plt 96

mq/plt - sqm/plt 96,00

peso/mq - weight/sqm 14,50 kg

peso/plt - weight/plt 1.430 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


CRYSTAL 8



SD 004
cod. 19

SD Pumpkin
cod. 19

SD 006
cod. 19



SD 007
cod. 19

SD 009
cod. 19

SD 031
cod. 19



SD 036
cod. 19

SD 039
cod. 19

SD Ultrawhite
cod. 21

formato / size	25x25 mm (1"x1")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,50 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	5
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	54,00
		peso/mq - weight/sqm	18 kg
		peso/plt - weight/plt	1.010 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



CRYSTAL 8



SD 016
cod. 19

SD M. Green
cod. 19

SD 019
cod. 19



SD 011
cod. 19

SD 027
cod. 19

SD 028
cod. 19



SD 021
cod. 19

SD 022
cod. 19

SD 024
cod. 19

formato / size	25x25 mm (1"x1")				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,50 m²	mq/plt - sqm/plt	54,00
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	5	peso/mq - weight/sqm	18 kg
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108	peso/plt - weight/plt	1.010 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt